

The logo consists of the word "bott" in white lowercase letters on a green square background.

bott

A vertical green bar on the left side of the page, with a section of diagonal green lines near the right edge.

Kiegészítők

bott vario3


| A járműberendezés

	Oldal
legkelendőbb termékek _____	3–5
Rendszerelemek _____	6–41
BottBox-ok és szerviz kofferek _____	42–97
Rakományrögzítő _____	98–137
Kiegészítők _____	138–179





perfo lapok tartószortimenttel



- Szortiment 16-részes
- 1 perfo lyuklap, szélesség 457 x magasság 990 mm
- 5 akasztó T 75 mm
- 5 akasztó T 100 mm
- 5 akasztó T 150 mm
- 1 szerelőkulcs

Cserélje ki a ** -t a kívánt szín számával.



enciánkék
RAL 5010



világosszürke
RAL 7035



bíborvörös
RAL 3004



antracitszürke
RAL 7016

Méret Sz x Ma [mm]	990 x 457
Tömeg [kg]	5.00
Cikkszám	14030154.**V

Rakományrögzítő doboz



- ideális bott járműberendezéssel, rögzítő elemekkel és / vagy rögzítősínekkel felszerelt járművekhez
- fittinges rögzítő hevederek alkalmazásával a rakomány gyors és megbízható biztosítása a jármű rögzítő pontjain vagy rögzítősíneken keresztül
- a szett tartalma:
- 1x bott TiltBox
- 2x 3,5 m hosszú rögzítő heveder fittingsel (-oo-) és csíptetővel
- 2x 3,5 m hosszú rögzítő heveder fittingsel (-oo-) és racsnyal
- fontos információkkal a rakományrögzítésre vonatkozóan

Méret Szé x Mé x Ma [mm]	304 x 147 x 196
Tömeg [kg]	2.66
Cikkszám	72610040.19V



Topseller

Állítható feszítórúd plusz



- biztonságos szállítás nagy rakománynál is
- szerszámok nélkül gyorsan állítható
- a pattintószár által egyszerű a használata
- feszítórúd behelyezésekor nem szükséges axiális feszítőerő, így nincs nyomás a tetőn vagy az oldalfalon
- alkalmas vízszintes és függőleges használatra is
- egyenletes tartófelület a feszítórúd teljes hosszán
- egyenletes átmérőjű, így mindig ugyanúgy lehet vele számolni a rakományra vonatkozóan
- gumírozása körben meggátolja a csúszást, valamint fokozza a rakomány további védelmét

Feszítő tartomány [mm]	650-800	800-1100	1000-1500	1400-2100	1700-2500
Blokkoló erő BC [daN]	650 - 500 daN	700 - 600 daN	725 - 400 daN	500 - 275 daN	425 - 175 daN
Tömeg [kg]	1.82	2.26	2.84	3.71	4.29
Cikkszám	85001118	85001119	85001120	85001121	85001122

Forgókampó



- SLF horonyrendszerbe szerelhető, vagy a járműbe szabadon felszerelhető
- a forgókampó behajtott állapotban nem haladja meg az első tálcá magasságát
- forgókampó az oldalra hajtáshoz
- a rakomány optimális védelme a gumírozott, csúszásgátló és zajcsillapító felületnek köszönhetően
- különböző felfogási mélységek, 91 mm/ 141 mm
- terhelhetőség 91 mm felfogási mélység esetén: 10 kg
- terhelhetőség 141mm felfogási mélység esetén: 8 kg
- horganyzott, gumiborítással
- RAL 6018



Méret Szé x Mé x Ma [mm]	29 x 123 x 126	29 x 173 x 126
Tömeg [kg]	0.13	0.17
Cikkszám	73003005.17V	73003006.17V



Létraemelő, jármű belső tere



- a jármű belsejében a mennyezetborításon a tetőívrásra szerelhető a helytakarékosság érdekében
- 2 m hosszú, legfeljebb 180 mm teljes lépcsőmélységű és legfeljebb 20 kg súlyú létrákhoz
- egyedileg a létra hosszához igazítható
- 2 méternél hosszabb létrák esetén a bővítőkészlet is meg kell rendelni
- a két létratarató felhajtható, ha nincs használatban
- anyag: festett alumínium / acél



Kivitel	Létraemelő, jármű belső tere	Bővítőkészlet
Méret Szé x Mé x Ma [mm]	210 x 1810 x 120	-
Tömeg [kg]	8.50	1.00
Cikkszám	73508060.19V	73508061.19V

Homlokfali védőrács platóhoz




- kiegészítő fülkevédelem platós felépítményeknél
- rögzített csapok bal/jobbs oldalon
- hosszú alkatrész tartó
- szín: antracitszürke (RAL 7016) horganyzott és festett
- fekete műanyag sapka



Kivitel	Volkswagen T6	VW Crafter / MAN TGE
Méret Szé x Mé x Ma [mm]	1906 x 120 x 1275	2014 x 120 x 1505
Tömeg [kg]	34.40	37.10
Cikkszám	73520001.19V	73520002.19V

Találja meg gyorsan a megfelelő elosztó alkatrészeket

A bott vario3 járműberendezés fiókjainak mérete egy fix rendszerrasztert követ. Ez lehetővé teszi a megfelelő elosztó alkatrészek egyszerű kiválasztását. Ekkor az alábbi módon járjon el:



Megjegyzés a magasságokról

A külső fiókfront magassága meghatározó a hozzá tartozó elválasztó- és dugaszolófalak szempontjából. Ezért a jelen prospektusban található termék táblázatokban feltüntetjük a fiók frontmagasságát. Felhívjuk figyelmét, hogy a fiók frontmagassága a megfelelő termék kiválasztásához szolgál, és nem felel meg az elválasztó- és dugaszolófalak tényleges magasságának. Ez külön szerepel.

Kis alkatrész dobozaink egységes magasságban, 68 mm-ben kaphatók. Optimálisan illeszkednek 100 mm-es elülső magasságú fiókjainkba (valamint a megnövelt, 125 mm-es elülső magasságú fiókokba). Magasabb elülső magasságú fiókokhoz csak korlátozottan alkalmasak.

1. lépés: A szélesség megmérése

A rendszerszélesség meghatározásához először mérje meg a fióktest belső **szélességét**. Ezeket az alábbi szélességtáblázatban 3-tól 10-ig terjedő számokkal jelöljük. Itt azt is láthatja, hogy a brosúra mely oldalain szerepelnek az Önnek megfelelő termékek.

Hasznos szélesség méretek (mm)	Rendszerszélesség	Oldal
250	3	9–11
350	4	12–15
475	5	15–19
700	7	19–21
800	8	22–23
925	9	24–26
1025	10	27–29

2. lépés: A mélység megmérése

A fiók megmért **mélységének** segítségével a következő táblázat alapján határozza meg a rendszermélységet (3 – 12). Optimális rakományrögzítést érhet el az olyan elosztó anyaggal, amely kitölti a fiók teljes mélységét.

Hasznos mélység méretek	Rendszermélység
300	3
400	4
500	5
700	7
950	9
1300	12

Fiókok



3 | — 250mm —

Fiókbetét





Rendszer szélessége	-3	-3
Rendszer mélység	/4	/5
Méret Sz x Mé [mm]	366 x 488	366 x 600
Tárolódobozok magassága [mm]	73	73
Cikkszám	73020137.16V	73020138.16V



Tárolódoboz szortimentek



Rendszer szélessége	-3	-3
Rendszer mélység	/4	/4
Méret Sz x Mé [mm]	366 x 488	366 x 488
Tárolódobozok magassága [mm]	68	68
Cikkszám	73020038.16V	73020039.16V





Rendszer szélessége	-3	-3
Rendszer mélység	/5	/5
Méret Sz x Mé [mm]	366 x 600	366 x 600
Tárolódobozok magassága [mm]	68	68
Cikkszám	73020040.16V	73020041.16V



Rendszer szélessége	-3	-3
Rendszer mélység	/7	/7
Méret Sz x Mé [mm]	366 x 824	366 x 824
Tárolódobozok magassága [mm]	68	68
Cikkszám	73020105.16V	73020106.16V



Fiókelosztók

3 | 250mm |





Rendszer szélessége	-3	-3
Rendszer mélység	/9	/9
Méret Sz x Mé [mm]	366 x 1048	366 x 1048
Tárolódobozok magassága [mm]	68	68
Cikkszám	73020042.16V	73020043.16V

Elválasztók és elosztólemezek szortimentje





Rendszer szélessége	-3			
Rendszer mélység	/4		/5	
Méret Sz x Mé [mm]	366 x 488		366 x 600	
Bedugható falak magassága [mm]	75	125	75	125
Cikkszám	73020044.19V	73020045.19V	73020046.19V	73020047.19V



Rendszer szélessége	-3			
Rendszer mélység	/7		/9	
Méret Sz x Mé [mm]	366 x 824		366 x 1048	
Bedugható falak magassága [mm]	75	125	75	125
Cikkszám	73020101.19V	73020102.19V	73020048.19V	73020049.19V

Fiókok

3 | 250mm |



Rendszer szélessége	-3			
Rendszer mélység	/7		/9	
Méret Sz x Mé [mm]	366 x 824		366 x 1048	
Bedugható falak magassága [mm]	75	125	75	125
Cikkszám	73020101.19V	73020102.19V	73020048.19V	73020049.19V

Szortírozó doboz szortimentek



Rendszer szélessége	-3	-3
Rendszer mélység	/5	/7
Méret Sz x Mé [mm]	366 x 600	366 x 824
Tárolódobozok magassága [mm]	121	121
Cikkszám	73020119.19V	73020120.19V



Rendszer szélessége	-3	-3
Rendszer mélység	/9	/12
Méret Sz x Mé [mm]	366 x 1048	366 x 1384
Tárolódobozok magassága [mm]	121	121
Cikkszám	73020121.19V	73020122.19V



Fiókok

4 | 350mm

Fiókbetét




Rendszer szélessége	-4	-4
Rendszer mélység	/3	/4
Méret Sz x Mé [mm]	478 x 376	478 x 488
Tárolódobozok magassága [mm]	73	73
Cikkszám	73020139.16V	73020140.16V



Rendszer szélessége	-4	-4
Rendszer mélység	/5	/7
Méret Sz x Mé [mm]	478 x 600	478 x 824
Tárolódobozok magassága [mm]	73	73
Cikkszám	73020141.16V	73020144.16V



Tárolódoboz szortimentek





Rendszer szélessége	-4	-4
Rendszer mélység	/3	/3
Méret Sz x Mé [mm]	478 x 376	478 x 376
Tárolódobozok magassága [mm]	68	68
Cikkszám	73020001.16V	73020002.16V

Fiókok



4 | 350mm



Rendszer szélessége	-4	-4
Rendszer mélység	/4	/4
Méret Sz x Mé [mm]	478 x 488	478 x 488
Tárolódobozok magassága [mm]	68	68
Cikkszám	73020003.16V	73020004.16V



Rendszer szélessége	-4	-4
Rendszer mélység	/5	/5
Méret Sz x Mé [mm]	478 x 600	478 x 600
Tárolódobozok magassága [mm]	68	68
Cikkszám	73020005.16V	73020006.16V



Rendszer szélessége	-4	-4
Rendszer mélység	/7	/7
Méret Sz x Mé [mm]	478 x 824	478 x 824
Tárolódobozok magassága [mm]	68	68
Cikkszám	73020107.16V	73020108.16V

Fiókelosztók

4 | 350mm



Rendszer szélessége	-4	-4
Rendszer mélység	/9	/12
Méret Sz x Mé [mm]	478 x 1048	478 x 1348
Tárolódobozok magassága [mm]	68	68
Cikkszám	73020007.16V	73020008.16V

Elválasztók és elosztólemezek szortimentje





Rendszer szélessége	-4			
Rendszer mélység	/3		/4	
Méret Sz x Mé [mm]	478 x 376		478 x 488	
Bedugható falak magassága [mm]	75	125	75	125
Cikkszám	73020050.19V	73020051.19V	73020052.19V	73020053.19V



Rendszer szélessége	-4			
Rendszer mélység	/5		/7	
Méret Sz x Mé [mm]	478 x 600		478 x 824	
Bedugható falak magassága [mm]	75	125	75	125
Cikkszám	73020054.19V	73020055.19V	73020103.19V	73020104.19V

Fiókok

4 | 350mm |



Rendszer szélessége	-4			
Rendszer mélység	/9		/12	
Méret Sz x Mé [mm]	478 x 1048		478 x 1384	
Bedugható falak magassága [mm]	75	125	75	125
Cikkszám	73020056.19V	73020057.19V	73020058.19V	73020059.19V

Szortírozó doboz szortimentek



Rendszer szélessége	-4		-4	
Rendszer mélység	/5		/7	
Méret Sz x Mé [mm]	478 x 600		478 x 824	
Tárolódobozok magassága [mm]	121		121	
Cikkszám	73020123.19V		73020124.19V	



Rendszer szélessége	-4		-4	
Rendszer mélység	/9		/12	
Méret Sz x Mé [mm]	478 x 1048		478 x 1384	
Tárolódobozok magassága [mm]	121		121	
Cikkszám	73020125.19V		73020126.19V	

Fiókelosztók

4 | 350mm

Fiók szivacsbetét - kézi vágáshoz






- szerszámok áttekinthető elrendezése, a tárolási helyek és tartalmak egyszeri meghatározása, a hiányzó darabok azonnal feltűnnek, a kivágások vágókészlettel egyszerű mozdulatokkal méretpontosan elkészíthetők
- anyag: alátét: XPE 33, vastagság 5 mm betét: PE 30, vastagság 22 mm
- szín: alátét: piros, betét: fekete
- jellemzők: PE 30 laminált, 112 °C-ig hőálló, nem éghető, olajra, benzinre és tisztítószerekre nem érzékeny, környezetbarát

Rendszer szélessége	-4	
Rendszer mélység	/3	/4
Méret Szé x Mé x Ma [mm]	478 x 376 x 27	478 x 488 x 27
Tömeg [kg]	0.16	0.21
Cikkszám	73017001.10V	73017002.10V

5 | 475mm

Fiókbetét




Rendszer szélessége	-5	-5	-5
Rendszer mélység	/3	/4	/7
Méret Sz x Mé [mm]	590 x 376	590 x 488	590 x 824
Tárolódobozok magassága [mm]	73	73	73
Cikkszám	73020142.16V	73020143.16V	73020145.16V



Fiókelosztók

5 | 475mm



Tárolódoboz szortimentek




Rendszer szélessége	-5	-5
Rendszer mélység	/3	/3
Méret Sz x Mé [mm]	590 x 376	590 x 376
Tárolódobozok magassága [mm]	68	68
Cikkszám	73020009.16V	73020010.16V



Rendszer szélessége	-5	-5
Rendszer mélység	/4	/4
Méret Sz x Mé [mm]	590 x 488	590 x 488
Tárolódobozok magassága [mm]	68	68
Cikkszám	73020011.16V	73020012.16V




Rendszer szélessége	-5	-5
Rendszer mélység	/5	/5
Méret Sz x Mé [mm]	590 x 600	590 x 600
Tárolódobozok magassága [mm]	68	68
Cikkszám	73020013.16V	73020014.16V




Rendszer szélessége	-5
Rendszer mélység	/7
Méret Sz x Mé [mm]	590 x 824
Tárolódobozok magassága [mm]	68
Cikkszám	73020113.16V

Fiókelosztók

5 |————— 475mm ———|




Rendszer szélessége	-5
Rendszer mélység	/9
Méret Sz x Mé [mm]	590 x 1048
Tárolódobozok magassága [mm]	68
Cikkszám	73020015.16V





Rendszer szélessége	-5
Rendszer mélység	/12
Méret Sz x Mé [mm]	590 x 1384
Tárolódobozok magassága [mm]	68
Cikkszám	73020016.16V

Elválasztók és elosztólemezek szortimentje




Rendszer szélessége	-5			
Rendszer mélység	/3		/4	
Méret Sz x Mé [mm]	590 x 376		590 x 488	
Bedugható falak magassága [mm]	75	125	75	125
Cikkszám	73020060.19V	73020061.19V	73020062.19V	73020063.19V


5 | 475mm



Rendszer szélessége	-5			
Rendszer mélység	/5		/7	
Méret Sz x Mé [mm]	590 x 600		590 x 824	
Bedugható falak magassága [mm]	75	125	75	125
Cikkszám	73020064.19V	73020065.19V	73020111.19V	73020112.19V



Rendszer szélessége	-5			
Rendszer mélység	/9			
Méret Sz x Mé [mm]	590 x 1048			
Bedugható falak magassága [mm]	75	125		
Cikkszám	73020066.19V	73020067.19V		



Rendszer szélessége	-5			
Rendszer mélység	/12			
Méret Sz x Mé [mm]	590 x 1384			
Bedugható falak magassága [mm]	75	125		
Cikkszám	73020068.19V	73020069.19V		

Fiókok

5 |————— 475mm —————|

Szortírozó doboz szortimentek



Rendszer szélessége	-5	-5
Rendszer mélység	/5	/7
Méret Sz x Mé [mm]	590 x 600	590 x 824
Tárolódobozok magassága [mm]	121	121
Cikkszám	73020127.19V	73020128.19V



Rendszer szélessége	-5	-5
Rendszer mélység	/9	/12
Méret Sz x Mé [mm]	590 x 1048	590 x 1384
Tárolódobozok magassága [mm]	121	121
Cikkszám	73020129.19V	73020130.19V



Fiókelosztók

5 | 475mm

Fiók szivacsbetét - kézi vágáshoz





- szerszámok áttekinthető elrendezése, a tárolási helyek és tartalmak egyszeri meghatározása, a hiányzó darabok azonnal feltűnnek, a kivágások vágókészlettel egyszerű mozdulatokkal méretpontosan elkészíthetők
- anyag: alátét: XPE 33, vastagság 5 mm betét: PE 30, vastagság 22 mm
- szín: alátét: piros, betét: fekete
- jellemzők: PE 30 laminált, 112 °C-ig hőálló, nem éghető, olajra, benzine és tisztítószerre nem érzékeny, környezetbarát



Rendszer szélessége	-5	
Rendszer mélység	/3	/4
Méret Sz x Mé x Ma [mm]	590 x 376 x 27	590 x 488 x 27
Tömeg [kg]	0.21	0.27
Cikkszám	73017003.10V	73017004.10V

7 | 700mm

Tárolódoboz szortimentek





Rendszer szélessége	-7	-7
Rendszer mélység	/3	/3
Méret Sz x Mé [mm]	814 x 376	814 x 376
Tárolódobozok magassága [mm]	68	68
Cikkszám	73020017.16V	73020018.16V



Rendszer szélessége	-7	-7
Rendszer mélység	/4	/4
Méret Sz x Mé [mm]	814 x 488	814 x 488
Tárolódobozok magassága [mm]	68	68
Cikkszám	73020019.16V	73020020.16V


Fiókelosztók

7 | ————— 700mm ————— |




Rendszer szélessége	-7	-7
Rendszer mélység	/5	/5
Méret Sz x Mé [mm]	814 x 600	814 x 600
Tárolódobozok magassága [mm]	68	68
Cikkszám	73020093.16V	73020094.16V

Elválasztók és elosztólemezek szortimentje



Rendszer szélessége	-7			
Rendszer mélység	/3		/4	
Méret Sz x Mé [mm]	814 x 376		814 x 488	
Bedugható falak magassága [mm]	75	125	75	125
Cikkszám	73020070.19V	73020071.19V	73020072.19V	73020073.19V



Rendszer szélessége	-7			
Rendszer mélység	/5			
Méret Sz x Mé [mm]	814 x 600			
Bedugható falak magassága [mm]	75		125	
Cikkszám	73020097.19V		73020098.19V	

Fiókok

7 | 700mm


Szortírozó doboz szortimentek





Rendszer szélessége	-7
Rendszer mélység	/5
Méret Sz x Mé [mm]	814 x 600
Tárolódobozok magassága [mm]	121
Cikkszám	73020131.19V

8 | 800mm



Tárolódoboz szortimentek



Rendszer szélessége	-8	-8
Rendszer mélység	/3	/3
Méret Sz x Mé [mm]	926 x 376	926 x 376
Tárolódobozok magassága [mm]	68	68
Cikkszám	73020021.16V	73020022.16V



Rendszer szélessége	-8	-8
Rendszer mélység	/4	/4
Méret Sz x Mé [mm]	926 x 488	926 x 488
Tárolódobozok magassága [mm]	68	68
Cikkszám	73020023.16V	73020024.16V





Rendszer szélessége	-8	-8
Rendszer mélység	/5	/5
Méret Sz x Mé [mm]	926 x 600	926 x 600
Tárolódobozok magassága [mm]	68	68
Cikkszám	73020095.16V	73020096.16V

Fiókelosztók


8

800mm

Elválasztók és elosztólemezek szortimentje



Rendszer szélessége	-8			
Rendszer mélység	/3		/4	
Méret Sz x Mé [mm]	926 x 376		926 x 488	
Bedugható falak magassága [mm]	75	125	75	125
Cikkszám	73020074.19V	73020075.19V	73020076.19V	73020077.19V



Rendszer szélessége	-8			
Rendszer mélység	/5			
Méret Sz x Mé [mm]	926 x 600			
Bedugható falak magassága [mm]	75		125	
Cikkszám	73020099.19V		73020100.19V	

Szortírozó doboz szortimentek




Rendszer szélessége	-8
Rendszer mélység	/5
Méret Sz x Mé [mm]	926 x 600
Tárolódobozok magassága [mm]	121
Cikkszám	73020132.19V



Fiókelosztók

9 | 925mm



Tárolódoboz szortimentek





Rendszer szélessége	-9	-9
Rendszer mélység	/3	/3
Méret Sz x Mé [mm]	1038 x 376	1038 x 376
Tárolódobozok magassága [mm]	68	68
Cikkszám	73020025.16V	73020026.16V



Rendszer szélessége	-9	-9
Rendszer mélység	/4	/4
Méret Sz x Mé [mm]	1038 x 488	1038 x 488
Tárolódobozok magassága [mm]	68	68
Cikkszám	73020027.16V	73020028.16V



Rendszer szélessége	-9	-9
Rendszer mélység	/5	/5
Méret Sz x Mé [mm]	1038 x 600	1038 x 600
Tárolódobozok magassága [mm]	68	68
Cikkszám	73020029.16V	73020030.16V





Rendszer szélessége	-9	-9
Rendszer mélység	/7	/9
Méret Sz x Mé [mm]	1038 x 824	1038 x 1048
Tárolódobozok magassága [mm]	68	68
Cikkszám	73020114.16V	73020031.16V



Fiókelosztók

9 | 925mm


Elválasztók és elosztólemezek szortimentje



Rendszer szélessége	-9			
Rendszer mélység	/3		/4	
Méret Sz x Mé [mm]	1038 x 376		1038 x 488	
Bedugható falak magassága [mm]	75	125	75	125
Cikkszám	73020078.19V	73020079.19V	73020080.19V	73020081.19V



Rendszer szélessége	-9			
Rendszer mélység	/5		/7	
Méret Sz x Mé [mm]	1038 x 600		1038 x 824	
Bedugható falak magassága [mm]	75	125	75	125
Cikkszám	73020082.19V	73020083.19V	73020109.19V	73020110.19V



Rendszer szélessége	-9			
Rendszer mélység	/9			
Méret Sz x Mé [mm]	1038 x 1048			
Bedugható falak magassága [mm]	75		125	
Cikkszám	73020084.19V		73020085.19V	

Fiókok

9 | 925mm

Szortírozó doboz szortimentek

Rendszer szélessége	-9	-9	-9
Rendszer mélység	/5	/7	/9
Méret Sz x Mé [mm]	1038 x 600	1038 x 824	1038 x 1048
Tárolódobozok magassága [mm]	121	121	121
Cikkszám	73020133.19V	73020134.19V	73020135.19V

Fiók szivacsbetét - kézi vágáshoz



- szerszámok áttekinthető elrendezése, a tárolási helyek és tartalmak egyszeri meghatározása, a hiányzó darabok azonnal feltűnnek, a kivágások vágókészlettel egyszerű mozdulatokkal méretpontosan elkészíthetők
- anyag: alátét: XPE 33, vastagság 5 mm betét: PE 30, vastagság 22 mm
- szín: alátét: piros, betét: fekete
- jellemzők: PE 30 laminált, 112 °C-ig hőálló, nem éghető, olajra, benzinre és tisztítószerekre nem érzékeny, környezetbarát

Rendszer szélessége	-9	
Rendszer mélység	/3	/4
Méret Szé x Mé x Ma [mm]	1038 x 376 x 27	1038 x 488 x 27
Tömeg [kg]	0.39	0.52
Cikkszám	73017005.10V	73017006.10V

Fiókelosztók

10 |————— 1025mm —————|

Tárolódoboz szortimentek

Rendszer szélessége	-10	-10
Rendszer mélység	/3	/3
Méret Sz x Mé [mm]	1150 x 376	1150 x 376
Tárolódobozok magassága [mm]	68	68
Cikkszám	73020032.16V	73020033.16V



Rendszer szélessége	-10	-10
Rendszer mélység	/4	/4
Méret Sz x Mé [mm]	1150 x 488	1150 x 488
Tárolódobozok magassága [mm]	68	68
Cikkszám	73020034.16V	73020035.16V

Rendszer szélessége	-10	-10
Rendszer mélység	/5	/5
Méret Sz x Mé [mm]	1150 x 600	1150 x 600
Tárolódobozok magassága [mm]	68	68
Cikkszám	73020036.16V	73020037.16V

Fiókelosztók



Elválasztók és elosztólemezek szortimentje

Rendszer szélessége	-10			
Rendszer mélység	/3		/4	
Méret Sz x Mé [mm]	1150 x 376		1150 x 488	
Bedugható falak magassága [mm]	75	125	75	125
Cikkszám	73020086.19V	73020087.19V	73020088.19V	73020089.19V

Rendszer szélessége	-10			
Rendszer mélység	/5			
Méret Sz x Mé [mm]	1150 x 600			
Bedugható falak magassága [mm]	75	125		
Cikkszám	73020090.19V		73020091.19V	

Szortírozó doboz szortimentek

Rendszer szélessége	-10			
Rendszer mélység	/5			
Méret Sz x Mé [mm]	1150 x 600			
Tárolódobozok magassága [mm]	121			
Cikkszám	73020136.19V			

Fiókelosztók

10

1025mm

Fiók szivacsbetét - kézi vágáshoz



- szerszámok áttekinthető elrendezése, a tárolási helyek és tartalmak egyszeri meghatározása, a hiányzó darabok azonnal feltűnnek, a kivágások vágókészlettel egyszerű mozdulatokkal méretpontosan elkészíthetők
- anyag: alátét: XPE 33, vastagság 5 mm betét: PE 30, vastagság 22 mm
- szín: alátét: piros, betét: fekete
- jellemzők: PE 30 laminált, 112 °C-ig hőálló, nem éghető, olajra, benzinre és tisztítószerekre nem érzékeny, környezetbarát

Rendszer szélessége	-10	
Rendszer mélység	/3	/4
Méret Szé x Mé x Ma [mm]	1150 x 376 x 27	1150 x 488 x 27
Tömeg [kg]	0.44	0.58
Cikkszám	73017007.10V	73017008.10V

Vágókészlet kézi vágáshoz tárolókofferrel




- 3 szűrőkés kézvédellel 1db 20 mm széles, 1db 50 mm széles, 1db 20 x 20 x 80 mm félkör
- bott-vágókés
- mérőléc

Méret Szé x Mé x Ma [mm]	225 x 170 x 45
Tömeg [kg]	0.37
Cikkszám	13017001.10V

Tálca fiókokhoz

Tálca fiókokhoz



- tálca a fiók fióktestre helyezéséhez
- második szint létrehozásához
- mozgatható

Kivitel	fekvő		
Rendszer szélessége	-3	-4	-5
Méret Szé x Mé x Ma [mm]	366 x 238 x 36	478 x 238 x 36	590 x 238 x 36
Tömeg [kg]	0.28	0.36	0.47
Felszerelt/csomagolt	csomagolt		
Cikkszám	72533166.98V	72533167.98V	72533168.98V

Kivitel	hosszanti		
Rendszer mélység	/3	/4	/5
Méret Szé x Mé x Ma [mm]	238 x 376 x 44	238 x 488 x 44	238 x 600 x 44
Tömeg [kg]	0.32	0.41	0.50
Felszerelt/csomagolt	csomagolt		
Cikkszám	72533169.98V	72533170.98V	72533171.98V

Tálca szivacsbetét - kézi vágáshoz



- szerszámok áttekinthető elrendezése, a tárolási helyek és tartalmak egyszeri meghatározása, a hiányzó darabok azonnal feltűnnek, a kivágások vágókészlettel egyszerű mozdulatokkal méretpontosan elkészíthetők
- anyag: alátét: XPE 33, vastagság 5 mm betét: PE 30, vastagság 22 mm
- szín: alátét: piros, betét: fekete
- jellemzők: PE 30 laminált, 112 °C-ig hőálló, nem éghető, olajra, benzine és tisztítószerre nem érzékeny, környezetbarát

Méret Szé x Mé x Ma [mm]	505 x 233 x 27
Tömeg [kg]	0.16
Cikkszám	73017009.10V

Tálca fiókokhoz

Apró alkatrész tároló doboz szortimentek tálcsa fiókokhoz



- vario3 tálcák beszereléséhez fiókokhoz, -3-as, -4-es és -5-ös szélességben, 175 mm-es előlap magasságtól
- -5-ös fiókszélesség esetén a szortiment optimálisan elfér, -3 és -4-es fiókszélesség esetén az apró alkatrész tároló dobozok megmaradnak
- apró alkatrész tároló dobozok magassága 68 mm
- PS, műanyag RAL 7035 világosszürke

Méret Sz x Mé [mm]	475 x 225
Tárolódobozok magassága [mm]	68
Cikkszám	73020118.16V

Íróasztallap fiókokhoz



- a fióktesten található zsanérokon keresztül felhajtható
- -3-as fiókszélességtől, /4-es rendszermélységtől és 100 mm-es fiók magasságtól használható
- nyitásszög kb. 100°
- mélyebb (mélység >/4) és szélesebb (szélesség >-4) fiókokhoz is használható
- az alatta lévő fiók teljes kezelhetősége
- natúr alumínium / festett acél, antracitszürke

Rendszer szélessége	-3	-4	-5
Rendszer mélység	/4		
Méret Szé x Mé x Ma [mm]	290 x 432 x 10	402 x 432 x 10	514 x 432 x 10
Tömeg [kg]	0.78	0.86	0.94
Cikkszám	73508068.98V	73508069.98V	73508070.98V

Rendszer szélessége	> -5		
Rendszer mélység	/4		
Méret Szé x Mé x Ma [mm]	514 x 432 x 10		
Tömeg [kg]	1.84	1.94	
Cikkszám	73508071.98V	73508072.98V	

Csúszásgátló szőnyeg fiókokhoz

Csúszásgátló szőnyeg fiókokhoz



- érzékeny darabok tárolására
- vastagság 2,5 mm
- VE5
- anyag: strapabíró, szakításálló PES-üvegszál szövet kétoldalas PVC-bevonattal
- csúszásbiztos, formatartó, vízzáró, olajjal, zsírral szemben ellenálló, 60 °C-ig mosható
- szín: antracitszürke (RAL 7016)

Rendszer szélessége	-3				
Rendszer mélység	/4	/5	/7	/9	/12
Méret Szé x Mé x Ma [mm]	366 x 488 x 3	366 x 600 x 3	366 x 824 x 3	366 x 1048 x 3	366 x 1384 x 3
Tömeg [kg]	0.35	0.40	0.55	0.80	1.10
Felszerelt/csomagolt	csomagolt				
Cikkszám	71301009.19V	71301010.19V	71301135.19V	71301011.19V	71301142.19V

Rendszer szélessége	-4		
Rendszer mélység	/3	/4	/5
Méret Szé x Mé x Ma [mm]	478 x 376 x 3	478 x 488 x 3	478 x 600 x 3
Tömeg [kg]	0.35	0.50	0.60
Felszerelt/csomagolt	csomagolt		
Cikkszám	71301012.19V	71301013.19V	71301014.19V

Rendszer szélessége	-4		
Rendszer mélység	/7	/9	/12
Méret Szé x Mé x Ma [mm]	478 x 824 x 3	478 x 1048 x 3	478 x 1384 x 3
Tömeg [kg]	0.80	1.10	1.55
Felszerelt/csomagolt	csomagolt		
Cikkszám	71301136.19V	71301015.19V	71301016.19V

Rendszer szélessége	-5		
Rendszer mélység	/3	/4	/5
Méret Szé x Mé x Ma [mm]	590 x 376 x 3	590 x 488 x 3	590 x 600 x 3
Tömeg [kg]	0.45	0.60	0.75
Felszerelt/csomagolt	csomagolt		
Cikkszám	71301017.19V	71301018.19V	71301019.19V

Csúszásgátló szőnyeg fiókokhoz

Rendszer szélessége	-5		
Rendszer mélység	/7	/9	/12
Méreték Szé x Mé x Ma [mm]	590 x 824 x 3	590 x 1048 x 3	590 x 1384 x 3
Tömeg [kg]	1.05	1.45	2.00
Felszerelt/csomagolt	csomagolt		
Cikkszám	71301137.19V	71301020.19V	71301021.19V

Rendszer szélessége	-7		
Rendszer mélység	/3	/4	/5
Méreték Szé x Mé x Ma [mm]	814 x 376 x 3	814 x 488 x 3	814 x 600 x 3
Tömeg [kg]	0.70	0.90	1.10
Felszerelt/csomagolt	csomagolt		
Cikkszám	71301022.19V	71301023.19V	71301130.19V

Rendszer szélessége	-8		
Rendszer mélység	/3	/4	/5
Méreték Szé x Mé x Ma [mm]	926 x 376 x 3	926 x 488 x 3	926 x 600 x 3
Tömeg [kg]	0.80	1.05	1.30
Felszerelt/csomagolt	csomagolt		
Cikkszám	71301024.19V	71301025.19V	71301131.19V

Rendszer szélessége	-9		
Rendszer mélység	/3	/4	/5
Méreték Szé x Mé x Ma [mm]	1038 x 376 x 3	1038 x 488 x 3	1038 x 600 x 3
Tömeg [kg]	0.90	1.20	1.50
Felszerelt/csomagolt	csomagolt		
Cikkszám	71301026.19V	71301027.19V	71301028.19V

Rendszer szélessége	-9		
Rendszer mélység	/7	/9	
Méreték Szé x Mé x Ma [mm]	1038 x 824 x 3	1038 x 1048 x 3	
Tömeg [kg]	2.10	2.80	
Felszerelt/csomagolt	csomagolt		
Cikkszám	71301138.19V	71301029.19V	

Rendszer szélessége	-10		
Rendszer mélység	/3	/4	/5
Méreték Szé x Mé x Ma [mm]	1150 x 376 x 3	1150 x 488 x 3	1150 x 600 x 3
Tömeg [kg]	1.00	1.35	1.65
Felszerelt/csomagolt	csomagolt		
Cikkszám	71301030.19V	71301031.19V	71301032.19V

Apró alkatrész tároló dobozok fiókokhoz

Apró alkatrész tároló dobozok CSE 10



- ideális kis alkatrészek áttekinthető és rendezett tárolásához
- kész készletek különböző fiókfenékhez lehetővé teszik a fiók gyors és egyszerű felosztását különböző méretű tárolóedényekkel
- a lekerekített sarkok lehetővé teszik a legkisebb alkatrészek könnyű kivételét a tartókból
- 100 és 125 mm elülső magasságú fiókokhoz, cubio fiókokhoz, Systainer³ szervezőkhöz és varioCase szervizkofferekhez

Méret Szé x Mé x Ma [mm]	50 x 50 x 68	75 x 50 x 68	75 x 75 x 68	75 x 150 x 68
Tömeg [kg]	0.22	0.28	0.37	0.60
Cs. egy.	10			
Cikkszám	73510009.16	73510010.16	73510011.16	73510012.16

Méret Szé x Mé x Ma [mm]	100 x 150 x 68	150 x 150 x 68	300 x 150 x 68
Tömeg [kg]	0.72	0.93	1.58
Cs. egy.	10		
Cikkszám	73510013.16	73510014.16	73510015.16

Méret Szé x Mé x Ma [mm]	50 x 100 x 68	100 x 100 x 68	100 x 350 x 68
Tömeg [kg]	0.40	0.50	1.60
Cs. egy.	10		
Cikkszám	73510255.16	73510256.16	73510257.16

Szortírozó dobozok



- bott vario3 fiókokhoz, elülső magasságtól 150 mm-től
- optimális kis alkatrészek, fogyóeszközök és szerszámok áttekinthető és rendezett tárolásához
- előre összeállított készletek különböző fiókalapokhoz lehetővé teszik a fiók gyors és egyszerű beosztását különböző méretű rendeződobozokkal
- a lekerekített sarkok a fiók alján lehetővé teszik a kisebb alkatrészek könnyű kivételét a rendeződobozokból

Kivitel	Szortírozó doboz 3	Szortírozó doboz 4	Szortírozó doboz 5
Méret Szé x Mé x Ma [mm]	230 x 230 x 121	342 x 230 x 121	448 x 230 x 121
Tömeg [kg]	0.36	0.47	0.83
Cs. egy.	1		
Cikkszám	80833655.19V	80833656.19V	80833657.19V

Apró alkatrész tároló dobozok fiókokhoz

Feliratozó tartó apró alkatrész tároló dobozokhoz



- 40 feliratozó tartó átlátszó műanyagból
- Tökéletesen illeszkedik 12 mm magasságú címkenyomatatókhoz

Kivitel	feliratozó szett
Méret Szé x Mé x Ma [mm]	39 x 1 x 13
Tömeg [kg]	0.20
Cs. egy.	40
Cikkszám	72522039.90V

Elválasztók fiókokhoz, 100/125 mm-es magasság



- natúr alumínium
- magasság 75 mm
- csomagolási egység 2
- tart. 2 bekattintható elválasztó tartó, szín: antracitszürke (RAL 7016)

Rendszer mélység	/3	/4	/5
Méret Szé x Mé x Ma [mm]	30 x 376 x 75	30 x 488 x 75	30 x 600 x 75
Hasznos mélység [mm]	300	400	500
Tömeg [kg]	0.16	0.21	0.60
Cs. egy.	2		
Felszerelt/csomagolt	csomagolt		
Cikkszám	73001024.19V	73001026.19V	73001028.19V

Elválasztók fiókokhoz

Elválasztók fiókokhoz, magasság 150 mm-től



- natúr alumínium
- magasság 125 mm
- VE2
- tart. 2 bekattintható elválasztó tartó, szín: antracitszürke (RAL 7016)

Rendszer mélység	/3	/4	/5
Méret Szé x Mé x Ma [mm]	30 x 376 x 125	30 x 488 x 125	30 x 600 x 125
Hasznos mélység [mm]	300	400	500
Tömeg [kg]	0.27	0.34	1.00
Cs. egy.	2		
Felszerelt/csomagolt	csomagolt		
Cikkszám	73001025.19V	73001027.19V	73001029.19V

Elválasztók fiókokhoz, magasság 300 mm-től




- eloxált alumínium
- magasság 256 mm
- csomagolási egység 2
- tart. 2 bekattintható elválasztó tartó, szín: antracitszürke (RAL 7016)

Rendszer mélység	/3	/4	/5
Méret Szé x Mé x Ma [mm]	30 x 376 x 300	30 x 488 x 300	30 x 600 x 300
Hasznos mélység [mm]	300	400	500
Tömeg [kg]	1.22	1.63	2.01
Cs. egy.	2		
Felszerelt/csomagolt	csomagolt		
Cikkszám	73001014.19V	73001015.19V	73001016.19V

Keresztirányú elválasztók fiókokhoz

Keresztirányú elválasztók fiókokhoz, 100/125 mm-es magasság



- natúr alumínium
- magasság 75 mm
- csomagolási egység 2
- tart. 2 bekattintható elválasztó tartó, szín: antracitszürke (RAL 7016)

Rendszer szélessége	-3	-4	-5	-9
Méret Szé x Mé x Ma [mm]	366 x 30 x 75	478 x 30 x 75	590 x 30 x 75	1038 x 30 x 75
Hasznos szélesség [mm]	250	350	475	925
Tömeg [kg]	0.14	0.18	0.58	1.08
Cs. egy.	2			
Felszerelt/csomagolt	csomagolt			
Cikkszám	73001008.19V	73001010.19V	73001012.19V	73001017.19V

Keresztirányú elválasztók fiókokhoz, magasság 150 mm-től



- natúr alumínium
- magasság 125 mm
- csomagolási egység 2
- tart. 2 bekattintható elválasztó tartó, szín: antracitszürke (RAL 7016)

Rendszer szélessége	-3	-4	-5	-9
Méret Szé x Mé x Ma [mm]	366 x 30 x 125	478 x 30 x 125	590 x 30 x 125	1038 x 30 x 125
Hasznos szélesség [mm]	250	350	475	925
Tömeg [kg]	0.23	0.32	0.96	1.77
Cs. egy.	2			
Felszerelt/csomagolt	csomagolt			
Cikkszám	73001009.19V	73001011.19V	73001013.19V	73001018.19V

Elválasztók és elosztók fiókokhoz

Elosztók fiókokhoz, 100/125 mm-es magasság



- natúr alumínium
- magasság: 68 mm
- csomagolási egység 2
- 2 elosztó tartóval és 1 elválasztó tartóval bekattintható kivitelben
- szín: antracitszürke (RAL 7016)

Méret Szé x Mé x Ma [mm]	92 x 1 x 68	117 x 1 x 68	142 x 1 x 68	192 x 1 x 68
Tömeg [kg]	0.04	0.06		0.08
Cs. egy.	2			
Felszerelt/csomagolt	csomagolt			
Cikkszám	73002001.19V	73002002.19V	73002003.19V	73002004.19V

Elosztók fiókokhoz, magasság 150 mm-től



- natúr alumínium
- magasság: 118 mm
- csomagolási egység 2
- tart. 2 elosztó tartó és 1 elválasztó tartó bekattintható kivitelben
- szín: antracitszürke (RAL 7016)

Méret Szé x Mé x Ma [mm]	92 x 1 x 118	117 x 1 x 118	142 x 1 x 118	192 x 1 x 118
Tömeg [kg]	0.06	0.08	0.10	0.13
Cs. egy.	2			
Felszerelt/csomagolt	csomagolt			
Cikkszám	73002005.19V	73002006.19V	73002007.19V	73002008.19V

Kazetta betét fiókokhoz

Kazetta betét fiókokhoz



- kazetta betét a fiókokba való behelyezéshez
- 150 mm fiók magasságtól
- szélesség 100 mm, így több kazetta betétre van szükség a fiók teljes szélességének kitöltéséhez
- max. 5 kazetta betétenként, max. 53 mm Ø-vel
- a /4 és /5 rendszermélységű fiókokban a kazetta betétek keresztben is behelyezhetők a fiókba, hogy kiegyenlítsék a fennmaradó fiókmélységet

Méret Szé x Mé x Ma [mm]	100 x 300 x 120
Tömeg [kg]	0.08
Cikkszám	73511012.19V

Spraydoboz-betét fiókokhoz



- spraydoboz-betét a fiókokba való behelyezéshez
- 150 mm fiók magasságtól
- szélesség 100 mm, így több kazetta betétre van szükség a fiók teljes szélességének kitöltéséhez
- max. 3 kazetta betétenként, max. 73 mm Ø-vel
- a /4 és /5 rendszermélységű fiókokban a fúvóka betétek keresztben is behelyezhetők a fiókba, hogy kiegyenlítsék a fennmaradó fiókmélységet

Méret Szé x Mé x Ma [mm]	100 x 300 x 120
Tömeg [kg]	0.08
Cikkszám	73511011.19V

Fúvókabetét fiókokhoz

Fúvókabetét fiókokhoz



- fúvókabetét a fiókokba való behelyezéshez
- 100 mm vagy 125 mm fiók magassághoz
- max. 30 fúvóka, max. 22 mm Ø-vel
- a /4 és /5 rendszermélységű fiókokban a fúvóka betétek keresztben is behelyezhetők a fiókba, hogy kiegyenlítsék a fennmaradó fiókmélységet

Méret Szé x Mé x Ma [mm]

100 x 300 x 69

Tömeg [kg]

0.06

Cikkszám

73511019.19V



Fűvókabetét fiókokhoz




Rendezettség útközben

Hogy a mobilitás ne szűnjön meg a parkolóhelyen, a bott vario3 járműberendezést úgy tervezték, hogy gyorsan és egyszerűen befogadjon bármilyen hordozható tárolórendszert. Ez magában foglalja a bott vario3-hoz kifejlesztett tálcák, kofferek és dobozok széles választékát – például a Systainer³ kofferrendszert vagy a bottBox nyitott tárolódobozokat. Ennek előnye: jelentős idő- és helymegtakarítás, valamint annak biztos tudata, hogy berendezésében minden apró helyet ideálisan kihasználhat.

Szortimentünk rendkívül rugalmas, így tökéletes rendezettséget biztosít mindenféle alkalmazásnál. A következő oldalakon nemcsak sokféle tárolót talál, hanem különféle betéteket és sokoldalú címkézési és jelölési lehetőségeket is. A kiegészítők széles választéka lehetővé teszi a felszerelés egyszerű szállítását, és elképzeléseinek megfelelő tárolását.






A két világ legjava

Miért választana a kivehető tárolók és fiókok között, ha mindkettőt megkaphatja. Járműberendezését úgy alakíthatja ki, hogy dobozaink és kofferjeink mindkét célt szolgálják. Így rugalmas maradhat – függetlenül attól, hogy a felszerelésre közvetlenül a járműben, vagy valahol máshol van szükség.



bott. mastering space and time.

bottBox ablak nélkül



- robusztus, tartós, nyitott polipropilén tároló doboz
- a sima belső felületnek köszönhetően könnyen tisztítható
- az azonos szélességű bottBox-ok egymásra rakhatók
- kivehető feliratozó tartó a papírcsík behelyezéséhez (M = 16 mm)
- opcionális címketartók további 3 színben kaphatók a színezéshez
- ergonomikus tartómélyedés elől
- M3 méret felett hátsó tartási lehetőség
- hátsó lécs a hornyolt lemezekbe való beakasztáshoz
- M2 méret felett a hátoldalon bankkártya formátumú raktárkártya behelyezési lehetősége
- Szín: antracitszürke (RAL 7016)



kivitel	M1	M2	M3	M4
Méret Szé x Mé x Ma [mm]	130 x 100 x 65	130 x 198 x 90	130 x 298 x 165	130 x 398 x 165
Tömeg [kg]	0.09	0.20	0.39	0.53
Cs. egy.	1	1	1	1
Cikkszám	13022010.19	13022011.19	13022012.19	13022014.19



kivitel	L3	L4	L5
Méret Szé x Mé x Ma [mm]	264 x 298 x 165	264 x 398 x 165	264 x 498 x 165
Tömeg [kg]	0.60	0.72	0.89
Cs. egy.	1	1	1
Cikkszám	13022013.19	13022015.19	13022017.19




kivitel	M2X	M3X	M4X
Méreték Szé x Mé x Ma [mm]	130 x 227 x 165	130 x 339 x 165	130 x 451 x 165
Tömeg [kg]	0.32	0.45	0.57
Cs. egy.	1	1	1
Cikkszám	13022158.19	13022159.19	13022161.19



kivitel	L2X	L3X	L4X
Méreték Szé x Mé x Ma [mm]	264 x 227 x 165	264 x 339 x 165	264 x 451 x 165
Tömeg [kg]	0.54	0.66	0.83
Cs. egy.	1	1	1
Cikkszám	13022201.19	13022160.19	13022162.19



bottBox ablak nélkül, csomagolási egység



- robusztus, tartós, nyitott polipropilén tároló doboz
- a sima belső felületnek köszönhetően könnyen tisztítható
- az azonos szélességű bottBox-ok egymásra rakhatók
- kivehető feliratozó tartó a papírcsík behelyezéséhez (M = 16 mm)
- opcionális címketartók további 3 színben kaphatók a színekoldáshoz
- ergonomikus tartómélyedés elől
- M3 méret felett hátsó tartási lehetőség
- hátsó lécs a hornyolt lemezekbe való beakasztáshoz
- M2 méret felett a hátoldalon bankkártya formátumú raktárkártya behelyezési lehetősége
- Szín: antracitszürke (RAL 7016)



kivitel	M1	M2	M3	M4
Méret Szé x Mé x Ma [mm]	130 x 100 x 65	130 x 198 x 90	130 x 298 x 165	130 x 398 x 165
Tömeg [kg]	4.03	7.16	9.65	6.36
Cs. egy.	48	36	24	12
Cikkszám	13022045.19	13022046.19	13022047.19	13022049.19



kivitel	L3	L4	L5
Méret Szé x Mé x Ma [mm]	264 x 298 x 165	264 x 398 x 165	264 x 498 x 165
Tömeg [kg]	7.19	4.32	5.36
Cs. egy.	12	6	6
Cikkszám	13022048.19	13022050.19	13022052.19




kivitel	M2X	M3X	M4X
Méreték Szé x Mé x Ma [mm]	130 x 227 x 165	130 x 339 x 165	130 x 451 x 165
Tömeg [kg]	7.68	5.40	6.84
Cs. egy.	24	12	12
Cikkszám	13022163.19	13022164.19	13022166.19



kivitel	L3X	L4X
Méreték Szé x Mé x Ma [mm]	264 x 339 x 165	264 x 451 x 165
Tömeg [kg]	3.96	4.98
Cs. egy.	6	6
Cikkszám	13022165.19	13022167.19



bottBox ablak nélkül, ESD



- robusztus, tartós, nyitott polipropilén tároló doboz
- a sima belső felületnek köszönhetően könnyen tisztítható
- az azonos szélességű bottBox-ok egymásra rakhatók
- kivehető feliratozó tartó a papírcsík behelyezéséhez (M = 16 mm)
- ergonomikus tartómélyedés előtt
- M3 méret felett hátsó tartási lehetőség
- hátsó lécs a hornyolt lemezekbe való beakasztáshoz
- M2 méret felett a hátoldalon bankkártya formátumú raktárkártya behelyezési lehetősége
- szín: ESD-változat fekete



kivitel	M1	M2	M3
Méretek Szé x Mé x Ma [mm]	130 x 100 x 65	130 x 198 x 90	130 x 298 x 165
Tömeg [kg]	0.09	0.22	0.45
Cs. egy.	1	1	1
Cikkszám	13022010.72	13022011.72	13022012.72



kivitel	M1	M2	M3
Méretek Szé x Mé x Ma [mm]	130 x 100 x 65	130 x 198 x 90	130 x 298 x 165
Tömeg [kg]	4.51	8.06	10.85
Cs. egy.	48	36	24
Cikkszám	13022045.72	13022046.72	13022047.72

bottBox ablakkal



- robusztus, tartós, polipropilén tároló doboz
- átlátszó betekintőablakkal, amely a megfogható dobozt maximálisan hasznosítható tárolódobozzá alakítja
- a betekintőablak adagolóként is használható, és ergonomikus hozzáférést biztosít az első területen, valamint maximális hasznos térfogatot a bottBox hátsó részén
- a sima belső felületnek köszönhetően könnyen tisztítható
- az azonos szélességű bottBox-ok egymásra rakhatók
- kivehető feliratozó tartó a papírcsík behelyezéséhez (M = 16 mm)
- opcionális feliratozó tartók további 3 színben kaphatók a színekoldáshoz
- ergonomikus tartómélyedés előtt
- M3 méret felett hátsó tartási lehetőség
- hátsó lécs a hornyolt lemezekbe való beakasztáshoz
- M2 méret felett a hátoldalon bankkártya formátumú raktárkártya behelyezési lehetősége
- szín: antracitszürke (RAL 7016)



kivitel	M1	M2	M3	M4
Méret Szé x Mé x Ma [mm]	130 x 100 x 65	130 x 198 x 90	130 x 298 x 165	130 x 398 x 165
Tömeg [kg]	0.09	0.21	0.42	0.60
Cs. egy.	1	1	1	1
Cikkszám	13022037.19	13022038.19	13022039.19	13022041.19



kivitel	L3	L5
Méret Szé x Mé x Ma [mm]	264 x 298 x 165	264 x 498 x 165
Tömeg [kg]	0.67	0.96
Cs. egy.	1	1
Cikkszám	13022040.19	13022044.19



kivitel	M2X	M3X	M4X
Méret Szé x Mé x Ma [mm]	130 x 227 x 165	130 x 339 x 165	130 x 451 x 165
Tömeg [kg]	0.34	0.47	0.60
Cs. egy.	1	1	1
Cikkszám	13022168.19	13022169.19	13022171.19



kivitel	L2X	L3X	L4X
Méret Szé x Mé x Ma [mm]	264 x 227 x 165	264 x 339 x 165	264 x 451 x 165
Tömeg [kg]	0.47	0.71	0.88
Cs. egy.	1	1	1
Cikkszám	13022202.19	13022170.19	13022172.19



bottBox ablakkal



- robusztus, tartós, polipropilén tároló doboz
- átlátszó betekintőablakkal, amely a megfogható dobozt maximálisan hasznosítható tárolódobozzá alakítja
- a betekintőablak adagolóként is használható, és ergonomikus hozzáférést biztosít az előlő területen, valamint maximális hasznos térfogatot a bottBox hátsó részén
- a sima belső felületnek köszönhetően könnyen tisztítható
- az azonos szélességű bottBox-ok egymásra rakhatók
- kivehető feliratozó tartó a papírcsík behelyezéséhez (M = 16 mm)
- opcionális feliratozó tartók további 3 színben kaphatók a színekoldáshoz
- ergonomikus tartómélyedés elől
- M3 méret felett hátsó tartási lehetőség
- hátsó lécs a hornyolt lemezekbe való beakasztáshoz
- M2 méret felett a hátoldalon bankkártya formátumú raktárkártya behelyezési lehetősége
- szín: antracitszürke (RAL 7016)




kivitel	M3X	L3X	L4X
Méret Szé x Mé x Ma [mm]	130 x 227 x 165	130 x 339 x 165	130 x 451 x 165
Tömeg [kg]	8.16	5.64	7.20
Cs. egy.	24	12	12
Cikkszám	13022173.19	13022174.19	13022176.19



kivitel	M4X	L4X
Méret Szé x Mé x Ma [mm]	264 x 339 x 165	264 x 451 x 165
Tömeg [kg]	4.26	5.28
Cs. egy.	6	6
Cikkszám	13022175.19	13022177.19


bottBox elosztólemezek



- M2 méret felett a bottBoxok keresztirányú felosztásához
- az átlátszó polikarbonát (PC) jobb láthatóságot biztosít a doboz hátuljában lévő tartalomnak
- szín: átlátszó
- CSE 6

Alkalmas bottBox-hoz	M2	M2X, M3, M3X, M4, M4X	L3, L3X, L4, L4X, L5
Méret Szé x Mé x Ma [mm]	118 x 6 x 68	118 x 6 x 143	252 x 6 x 143
Tömeg [kg]	0.07	0.28	0.70
Cs. egy.	6	6	6
Cikkszám	13022031	13022032	13022033


bottBox ablak



- a bottBox elejére való behelyezéshez
- a megfogható tálca teljes értékű tárolódobozzá válik, maximálisan hasznosítható töltési térfogattal
- az átlátszó polikarbonát (PC) a doboz tartalmának jobb láthatóságát biztosítja
- M2 méret felett az ablak adagolóként is használható, ezáltal ergonomikus hozzáférés az első területhez és maximálisan kihasználható térfogat a hátsó területen
- szín: átlátszó
- CSE 6

Alkalmas bottBox-hoz	M1, M2	M2X, M3, M3X, M4, M4X	L2X, L3, L3X, L4, L4X, L5
Méret Szé x Mé x Ma [mm]	118 x 12 x 27	118 x 12 x 88	252 x 12 x 88
Tömeg [kg]	0.06	0.19	0.40
Cs. egy.	6	6	6
Cikkszám	13022028	13022029	13022030

bottBox fedél



- bottBoxok lezárására
- anyag: PC (polikarbonát), szín: átlátszó

Alkalmas bottBox-hoz	M3	M2
Méret Szé x Mé x Ma [mm]	117 x 276 x 4	117 x 192 x 4
Tömeg [kg]	0.54	0.36
Cs. egy.	6	6
Cikkszám	13022185	13022184

Alkalmas bottBox-hoz	L3	L4	L5
Méret Szé x Mé x Ma [mm]	253 x 274 x 4	253 x 374 x 4	253 x 474 x 4
Tömeg [kg]	1.27	1.70	2.12
Cs. egy.	6	6	6
Cikkszám	13022034	13022035	13022036


bottBox feliratozó szett



- dokumentumsablon papírivekhez a feliratozáshoz letölthető a www.bott.de/service/downloads oldalról

Tömeg [kg]	0.06	0.10
Cikkszám	61020003	43020001

bottBox feliratozó tartó




- a bottBox-ok szinkódolásához
- horonnyal a papírcsík behelyezéséhez (M = 16 mm)
- bottBox alaptestre való felhelyezéshez

			
Alkalmas bottBox-hoz	M1, M2, M2X, M3, M3X, M4, M4X	M1, M2, M2X, M3, M3X, M4, M4X	M1, M2, M2X, M3, M3X, M4, M4X
Szín RAL	RAL 1023	RAL 5010	RAL 3001
Szín	Közlekedéssárga	Enciánkék	Szignálvörös
Méretek Szé x Mé x Ma [mm]	103 x 11 x 20	103 x 11 x 20	103 x 11 x 20
Tömeg [kg]	0.14	0.14	0.14
Cs. egy.	36	36	36
Cikkszám	13022024.12	13022024.11	13022024.04



bottBox feliratozó tartó



- a bottBox-ok színkódolásához
- horonnyal a papírcsík behelyezéséhez (M = 16 mm)
- bottBox alaptestre való felhelyezéshez



Alkalmas bottBox-hoz	M1, M2, M2X, M3, M3X, M4, M4X	L3, L3X, L4, L4X, L5
Szín RAL	1023/5010/3001	1023/5010/3001
Méret Szé x Mé x Ma [mm]	103 x 11 x 20	237 x 11 x 20
Tömeg [kg]	0.14	0.36
Cs. egy.	36	36
Cikkszám	13022025	13022027



Systainer³ M kofferrendszerek

Systainer³ M üres koffer, egyedileg felszerelhető



- praktikus és robusztus rendszerkoffer gépek, kéziszerszámok, apró alkatrészek és fogóeszközök biztonságos és rendezett tárolásához és szállításához
- egyszerű integrálás a bott vario3 járműberendezésekbe és bott műhelyberendezésbe a vezetősínek oldalsó felfogóinak köszönhetően
- T-LOC, mint központi kezelőelem: zárás, nyitás, csatlakoztatás egyetlen forgatással
- Jelölési lehetőség 2 bedugható kártyafiók által szabványos bankkártya formátumban az előlő részen
- egymásra rakható és összekapcsolható minden más Systainer termékkel
- Terhelhetőség (egyes): 20 kg
- Terhelhetőség (összekapcsolt állapotban): 40 kg
- Anyag: ABS



Megnevezés	Systainer ³ M 112	Systainer ³ M 137	Systainer ³ M 187
Berendezés	üres	üres	üres
Méret Szé x Mé x Ma [mm]	396 x 296 x 112	396 x 296 x 137	396 x 296 x 187
Tömeg [kg]	1.46	1.56	1.72
Cikkszám	72520003.19V	72520004.19V	72520005.19V



Megnevezés	Systainer ³ M 237	Systainer ³ M 337	Systainer ³ M 437
Berendezés	üres	üres	üres
Méret Szé x Mé x Ma [mm]	396 x 296 x 237	396 x 296 x 337	396 x 296 x 437
Tömeg [kg]	1.96	2.46	2.98
Cikkszám	72520006.19V	72520007.19V	72520008.19V

Systainer³ M kofferrendszerek

Systainer³ M 187 dobozokkal



- praktikus és robusztus rendszerkoffer apró alkatrészek és fogyóeszközök biztonságos és rendezett tárolásához és szállításához
- 2 kivehető tárolódobozos doboztálcával felszerelve
- tartalma: EPP fedélbetét
- egyszerű integrálás a bott vario3 járműberendezésekbe és bott műhelyberendezésbe a vezetősínek oldalsó felfogóinak köszönhetően
- T-LOC, mint központi kezelőelem: zárás, nyitás, csatlakoztatás egyetlen forgatással
- Jelölési lehetőség 2 bedugható kártyafiók által szabványos csekk-kártya formátumban az első részen
- egymásra rakható és összekapcsolható minden más Systainer termékkel
- Terhelhetőség (egyes): 20 kg
- Terhelhetőség (összekapcsolt állapotban): 40 kg
- koffer anyaga: ABS
- doboztálca anyaga: porszóró alumínium



Megnevezés	Systainer ³ M 187	Systainer ³ M 187	Systainer ³ M 187
Berendezés	18 doboz	25 doboz	32 doboz
Méret Szé x Mé x Ma [mm]	396 x 296 x 187	396 x 296 x 187	396 x 296 x 187
Tömeg [kg]	3.58	3.66	3.78
Cikkszám	72520050.19V	72520058.19V	72520059.19V

Systainer³ M kofferrendszerek

Systainer³ M 112 univerzális betéttel



- praktikus és robusztus rendszerkoffer apró alkatrészek és fogyóeszközök biztonságos és rendezett tárolásához és szállításához
- univerzális betét 10 különböző nagyságú rekeszrel és fedélbetétrel felszerelve
- egyszerű integrálás a bott vario3 járműberendezésekbe és bott műhelyberendezésbe a vezetősínek oldalsó felfogóinak köszönhetően
- T-LOC, mint központi kezelőelem: zárás, nyitás, csatlakoztatás egyetlen forgatással
- Jelölési lehetőség 2 bedugható kártyafiók által szabványos bankkártya formátumban az előlő részen
- egymásra rakható és összekapcsolható minden más Systainer termékkel
- Terhelhetőség (egyes): 20 kg
- Terhelhetőség (összekapcsolt állapotban): 40 kg
- Anyag: ABS

Megnevezés	Systainer ³ M 112
Berendezés	Univerzális betét 10 rekeszrel
Méret Szé x Mé x Ma [mm]	396 x 296 x 112
Tömeg [kg]	1.70
Cikkszám	72520027.19V

Systainer³ M112 elsősegély



- DIN 13157 szabvány szerinti töltettel, rekesz-elválasztó készlettel és fedélbetétrel együtt
- korpusz: antracitszürke RAL 7016, fedél: antracitszürke RAL 7016 zöld fedélfogantyúval és ezüsttel nyomtatott logóval, T-LOC: antracitszürke RAL 7016 zöld részletekkel
- terhelhetőség 20kg

Méret Szé x Mé x Ma [mm]	396 x 296 x 112
Tömeg [kg]	2.27
Cikkszám	72520090.19V

Elsősegély pótkészlet EN 13157 szerint

Méret Szé x Mé x Ma [mm]	210 x 210 x 115
Tömeg [kg]	0.70
Cikkszám	73508080

Systainer³ M kofferrendszerekSystainer³ M rekeszelosztó készlettel

- praktikus és robusztus rendszerkoffer kéziszerszámok, apró alkatrészek és fogyóeszközök biztonságos és rendezett tárolásához és szállításához
- rekeszelosztó-készlettel a koffer elosztásához max. 6 egyforma méretű rekeszre
- egyszerű integrálás a bott vario3 járműberendezésekbe és bott műhelyberendezésbe a vezetősínek oldalsó felfogóinak köszönhetően
- T-LOC, mint központi kezelőelem: zárás, nyitás, csatlakoztatás egyetlen forgatással
- Jelölési lehetőség 2 bedugható kártyafiók által szabványos bankkártya formátumban az előlő részen
- egymásra rakható és összekapcsolható minden más Systainer termékkel
- Terhelhetőség (egyes): 20 kg
- Terhelhetőség (összekapcsolt állapotban): 40 kg
- Anyag: ABS



Megnevezés	Systainer ³ M 112	Systainer ³ M 137	Systainer ³ M 187
Berendezés	Rekeszelosztó-készlet Cover betét	Rekeszelosztó-készlet Cover betét	Rekeszelosztó-készlet Cover betét
Méret Szé x Mé x Ma [mm]	396 x 296 x 112	396 x 296 x 137	396 x 296 x 187
Tömeg [kg]	1.40	1.55	1.65
Cikkszám	72520052.19V	72520053.19V	72520054.19V



Megnevezés	Systainer ³ M 237	Systainer ³ M 337	Systainer ³ M 437
Berendezés	Rekeszelosztó-készlet	Rekeszelosztó-készlet	Rekeszelosztó-készlet
Méret Szé x Mé x Ma [mm]	396 x 296 x 237	396 x 296 x 337	396 x 296 x 437
Tömeg [kg]	2.00	2.30	2.90
Cikkszám	72520047.19V	72520048.19V	72520049.19V

Systainer³ M kofferrendszerek

Systainer³ M vágható szivacsbetét



- praktikus és robusztus rendszerkoffer kéziszerszámok, apró alkatrészek és fogyóeszközök biztonságos és rendezett tárolásához és szállításához
- habszivaccsal, vágható szivacsbetéttel (25 mm-es raszter) és fedőszivacs egyedi betétek kialakításához
- egyszerű integrálás a bott vario3 járműberendezésekbe és bott műhelyberendezésbe a vezetősínek oldalsó felfogóinak köszönhetően
- T-LOC, mint központi kezelőelem: zárás, nyitás, csatlakoztatás egyetlen forgatással
- Jelölési lehetőség 2 bedugható kártyafiók által szabványos bankkártya formátumban az előlapon
- egymásra rakható és összekapcsolható minden más Systainer termékkel
- Terhelhetőség (egyes): 20 kg
- Terhelhetőség (összekapcsolt állapotban): 40 kg
- Anyag: ABS



Megnevezés	Systainer ³ M 112	Systainer ³ M 137	Systainer ³ M 187
Berendezés	1x szivacsbetét 1x vágható szivacsbetét 1x fedőszivacs	1x szivacsbetét 1x vágható szivacsbetét 1x fedőszivacs	1x szivacsbetét 3x vágható szivacsbetét 1x fedőszivacs
Méret Szé x Mé x Ma [mm]	396 x 296 x 112	396 x 296 x 137	396 x 296 x 187
Tömeg [kg]	1.50	1.60	1.70
Cikkszám	72520038.19V	72520039.19V	72520040.19V



Megnevezés	Systainer ³ M 237	Systainer ³ M 337	Systainer ³ M 437
Berendezés	1x szivacsbetét 5x vágható szivacsbetét 1x fedőszivacs	1x szivacsbetét 5x vágható szivacsbetét 1x fedőszivacs	1x szivacsbetét 5x vágható szivacsbetét 1x fedőszivacs
Méret Szé x Mé x Ma [mm]	396 x 296 x 237	396 x 296 x 337	396 x 296 x 437
Tömeg [kg]	2.00	2.30	2.90
Cikkszám	72520041.19V	72520042.19V	72520043.19V

Systainer³ M kofferrendszerekSystainer³ M spraydoboz-betéttel

- praktikus és robusztus rendszerkoffer spray-dobozok biztonságos és rendezett tárolásához és szállításához
- EPP-ből készült spraydoboz-betéttel felszerelve, 14 dobozhoz max. 69 mm átmérővel
- egyszerű integrálás a bott vario3 járműberendezésekbe és bott műhelyberendezésbe a vezetősínek oldalsó felfogóinak köszönhetően
- T-LOC, mint központi kezelőelem: zárás, nyitás, csatlakoztatás egyetlen forgatással
- Jelölési lehetőség 2 bedugható kártyafiók által szabványos cbankártya formátumban az előlő részen
- egymásra rakható és összekapcsolható minden más Systainer termékkel
- Terhelhetőség (egyes): 20 kg
- Terhelhetőség (összekapcsolt állapotban): 40 kg
- Anyag: ABS



Megnevezés	Systainer ³ M 337	Systainer ³ M 437
Berendezés	Spraydoboz-betét	Spraydoboz-betét
Méret Szé x Mé x Ma [mm]	396 x 296 x 337	396 x 296 x 437
Tömeg [kg]	2.71	3.23
Cikkszám	72520029.19V	72520030.19V

Systainer³ M kofferrendszerek

Systainer³ M kazetta betéttel



- praktikus és robusztus rendszerkoffer tubusok biztonságos és rendezett tárolásához és szállításához
- kazetta betéttel felszerelve, 22 tubushoz max. 51 mm átmérővel és 15 tubuscúcsához
- egyszerű integrálás a bott vario3 járműberendezésekbe és bott műhelyberendezésbe a vezetősínek oldalsó felfogóinak köszönhetően
- T-LOC, mint központi kezelőelem: zárás, nyitás, csatlakoztatás egyetlen forgatással
- Jelölési lehetőség 2 bedugható kártyafiók által szabványos bank-kártya formátumban az előlő részen
- egymásra rakható és összekapcsolható minden más Systainer termékkel
- Terhelhetőség (egyes): 20 kg
- Terhelhetőség (összekapcsolt állapotban): 40 kg
- Anyag: ABS



Megnevezés	Systainer ³ M 337	Systainer ³ M 437
Berendezés	Kazetta betét	Kazetta betét
Méret Szé x Mé x Ma [mm]	396 x 296 x 337	396 x 296 x 437
Tömeg [kg]	2.35	2.95
Cikkszám	72520031.19V	72520032.19V

Systainer³ M kofferrendszerekSystainer³ M szivacsbetéttel

- praktikus és robusztus rendszerkoffer a hőmérsékletérzékeny tartalom biztonságos és rendezett tárolásához és szállításához
- szigetelő EPP idomokkal felszerelve a fedélben és a korpuszon
- akár 24 órán át fenntartja a hőmérsékletet
- egyszerű integrálás a bott vario3 járműberendezésekbe és bott műhelyberendezésekbe a vezetősínek oldalsó felfogóinak köszönhetően
- T-LOC, mint központi kezelőelem: zárás, nyitás, csatlakoztatás egyetlen forgatással
- jelölési lehetőség 2 bedugható kártyafiók által szabványos csekk-kártya formátumban az első részen
- egymásra rakható és összekapcsolható minden más Systainer termékkel
- terhelhetőség (egyes): 20 kg
- terhelhetőség (összekapcsolt állapotban): 40 kg
- anyag: ABS



Megnevezés	Systainer ³ M 237	Systainer ³ M 337	Systainer ³ M 437
Berendezés	szigetelő betét	szigetelő betét	szigetelő betét
Méret Szé x Mé x Ma [mm]	396 x 296 x 237	396 x 296 x 337	396 x 296 x 437
Tömeg [kg]	2.28	3.10	3.54
Cikkszám	72520086.19V	72520085.19V	72520087.19V

Systainer³ L kofferrendszerek

Systainer³ L üres koffér, egyedileg felszerelhető



- praktikus és robusztus rendszerkoffer gépek, kéziszerszámok, apró alkatrészek és fogyóeszközök biztonságos és rendezett tárolásához és szállításához
- egyszerű integrálás a bott vario3 járműberendezésekbe és bott műhelyberendezésbe a vezetősínek oldalsó felfogóinak köszönhetően
- T-LOC, mint központi kezelőelem: zárás, nyitás, csatlakoztatás egyetlen forgatással
- Jelölési lehetőség 2 bedugható kártyafiók által szabványos bankkártya formátumban az előlő részen
- egymásra rakható és összekapcsolható minden más Systainer termékkel
- Terhelhetőség (egyes): 20 kg
- Terhelhetőség (összekapcsolt állapotban): 40 kg
- Anyag: ABS



Megnevezés	Systainer ³ L 137	Systainer ³ L 187	Systainer ³ L 237
Berendezés	üres	üres	üres
Méret Szé x Mé x Ma [mm]	508 x 296 x 137	508 x 296 x 187	508 x 296 x 237
Tömeg [kg]	2.06	2.26	2.54
Cikkszám	72520009.19V	72520010.19V	72520011.19V



Systainer³ L kofferrendszerekSystainer³ L 187 dobozokkal

- praktikus és robusztus rendszerkoffer apró alkatrészek és fogyóeszközök biztonságos és rendezett tárolásához és szállításához
- 2 kivehető tárolódobozos doboztálcával felszerelve
- tartalma: EPP fedélbetét
- egyszerű integrálás a bott vario3 járműberendezésekbe és bott műhelyberendezésbe a vezetősínek oldalsó felfogóinak köszönhetően
- T-LOC, mint központi kezelőelem: zárás, nyitás, csatlakoztatás egyetlen forgatással
- Jelölési lehetőség 2 bedugható kártyafiók által szabványos csekk-kártya formátumban az első részen
- egymásra rakható és összekapcsolható sok más Systainer termékkel
- Terhelhetőség (egyes): 20 kg
- Terhelhetőség (összekapcsolt állapotban): 40 kg
- koffer anyaga: ABS
- doboztálca anyaga: porszóró alumínium



Megnevezés	Systainer ³ L 187	Systainer ³ L 187	Systainer ³ L 187
Berendezés	20 doboz	29 doboz	38 doboz
Méret Szé x Mé x Ma [mm]	508 x 296 x 187	508 x 296 x 187	508 x 296 x 187
Tömeg [kg]	4.58	4.70	4.84
Cikkszám	72520051.19V	72520060.19V	72520061.19V

Systainer³ L kofferrendszerek

Systainer³ L 137 univerzális betéttel



- praktikus és robusztus rendszerkoffer apró alkatrészek és fogyóeszközök biztonságos és rendezett tárolásához és szállításához
- univerzális betét 6 különböző nagyságú rekeszrel és fedélbetéttel felszerelve
- egyszerű integrálás a bott vario3 járműberendezésekbe és bott műhelyberendezésbe a vezetősínek oldalsó felfogóinak köszönhetően
- T-LOC, mint központi kezelőelem: zárás, nyitás, csatlakoztatás egyetlen forgatással
- Jelölési lehetőség 2 bedugható kártyafiók által szabványos bankkártya formátumban az előlő részen
- egymásra rakható és összekapcsolható sok más Systainer termékkel
- Terhelhetőség (egyes): 20 kg
- Terhelhetőség (összekapcsolt állapotban): 40 kg
- Anyag: ABS

Megnevezés	Systainer ³ L 137
Berendezés	Univerzális betét 6 rekeszrel
Méret Szé x Mé x Ma [mm]	508 x 296 x 137
Tömeg [kg]	2.00
Cikkszám	72520028.19V



Systainer³ L kofferrendszerekSystainer³ L rekeszelosztó készlettel

- praktikus és robusztus rendszerkoffer kéziszerszámok, apró alkatrészek és fogyóeszközök biztonságos és rendezett tárolásához és szállításához
- rekeszelosztó-készlettel a koffer elosztásához max. 6 egyforma méretű rekeszre
- egyszerű integrálás a bott vario3 járműberendezésekbe és bott műhelyberendezésbe a vezetősínek oldalsó felfogóinak köszönhetően
- T-LOC, mint központi kezelőelem: zárás, nyitás, csatlakoztatás egyetlen forgatással
- Jelölési lehetőség 2 bedugható kártyafiók által szabványos csekk-kártya formátumban az első részen
- egymásra rakható és összekapcsolható sok más Systainer termékkel
- Terhelhetőség (egyes): 20 kg
- Terhelhetőség (összekapcsolt állapotban): 40 kg
- anyag: ABS



Megnevezés	Systainer ³ L 137	Systainer ³ L 187	Systainer ³ L 237
Berendezés	Rekeszelosztó-készlet Cover betét	Rekeszelosztó-készlet Cover betét	Rekeszelosztó-készlet
Méretek Szé x Mé x Ma [mm]	508 x 296 x 137	508 x 296 x 187	508 x 296 x 237
Tömeg [kg]	1.75	2.00	2.20
Cikkszám	72520055.19V	72520056.19V	72520057.19V

Systainer³ L kofferrendszerek

Systainer³ L vágható szivacsbetét



- praktikus és robusztus rendszerkoffer kéziszerszámok, apró alkatrészek és fogyóeszközök biztonságos és rendezett tárolásához és szállításához
- habszivaccsal, vágható szivacsbetéttel (25 mm-es raszter) és fedőszivacs egyedi betétek kialakításához
- egyszerű integrálás a bott vario3 járműberendezésekbe és bott műhelyberendezésbe a vezetősínek oldalsó felfogóinak köszönhetően
- T-LOC, mint központi kezelőelem: zárás, nyitás, csatlakoztatás egyetlen forgatással
- Jelölési lehetőség 2 bedugható kártyafiók által szabványos bankkártya formátumban az előlő részen
- egymásra rakható és összekapcsolható sok más Systainer termékkel
- Terhelhetőség (egyes): 20 kg
- Terhelhetőség (összekapcsolt állapotban): 40 kg
- Anyag: ABS



Megnevezés	Systainer ³ L 137	Systainer ³ L 187	Systainer ³ L 237
Berendezés	1x szivacsbetét 1x vágható szivacsbetét 1x fedőszivacs	1x szivacsbetét 3x vágható szivacsbetét 1x fedőszivacs	1x szivacsbetét 5x vágható szivacsbetét 1x fedőszivacs
Méret Szé x Mé x Ma [mm]	508 x 296 x 137	508 x 296 x 187	508 x 296 x 237
Tömeg [kg]	1.85	2.05	3.24
Cikkszám	72520044.19V	72520045.19V	72520046.19V

Systainer³ L kofferrendszerek

Systainer³ L szerszámbetéttel



- praktikus és robusztus rendszerkoffer kéziszerszámok biztonságos és rendezett tárolásához és szállításához
- szerszámbetéttel és tároló betéttel / tároló zsebbel felszerelve
- a szükséges szerszám gyors megtalálása a szükséges kéziszerszámok tiszta elhelyezésének köszönhetően
- egyszerű integrálás a bott vario3 járműberendezésekbe és bott műhelyberendezésbe a vezetősínek oldalsó felfogóinak köszönhetően
- T-LOC, mint központi kezelőelem: zárás, nyitás, csatlakoztatás egyetlen forgatással
- Jelölési lehetőség 2 bedugható kártyafiók által szabványos csekk-kártya formátumban az első részen
- egymásra rakható és összekapcsolható sok más Systainer termékkel
- Terhelhetőség (egyes): 20 kg
- Terhelhetőség (összekapcsolt állapotban): 40 kg
- anyag: ABS



Megnevezés	Systainer ³ L 187	Systainer ³ L 237
Berendezés	Szerszámbetét és tároló zseb	Szerszámbetét és tároló zseb
Méretek Szé x Mé x Ma [mm]	508 x 296 x 187	508 x 296 x 237
Tömeg [kg]	2.40	2.60
Cikkszám	72520034.19V	72520035.19V

Systainer³ XXL kofferrendszerek

Systainer³ XXL üres koffer, egyedi összeszerelés




- praktikus és robusztus rendszerkoffer gépek, kéziszerszámok, apró alkatrészek és fogóeszközök biztonságos és rendezett tárolásához és szállításához
- T-LOC, mint központi kezelőelem: zárás, nyitás, csatlakoztatás egyetlen forgatással
- jelölési lehetőség 2 bedugható kártyafiók által szabványos csekk-kártya formátumban az első részen
- egymásra rakható és összekapcsolható minden más Systainer termékkel
- terhelhetőség (egyes): 20 kg
- terhelhetőség (összekapcsolt állapotban): 40 kg
- anyag: ABS



Megnevezés	Systainer ³ XXL237	Systainer ³ XXL337
Berendezés	üres	üres
Méret Szé x Mé x Ma [mm]	792 x 296 x 237	792 x 296 x 337
Tömeg [kg]	3.64	4.33
Cikkszám	72520088.19V	72520089.19V

bott Systainer³ XXL behelyezhető polc rögzítő



- a tárgyak bott Systainer³ XXL-ben való egyszerű és rugalmas rögzítéséhez
- polc 2 rögzítő hevederrel és 1 szorítócsattal
- anyag: PP szürke

Méret Szé x Mé x Ma [mm]	750 x 269 x 4
Tömeg [kg]	0.50
Cikkszám	72520094.16V

Systainer³ kofferrendszer kiegészítők

Feliratozó szett



- a koffer tiszta és rendezett feliratozásához
- lerövidíti a keresgélést és növeli a hatékonyságot
- valamennyi Systainer³ M és L változathoz alkalmas
- a koffer homlokfelületén található tartókba helyezhető
- tartalma: 20 átlátszó kártya és 2 feliratozóív darabonként 10 leválasztható papírkártyával

Megnevezés	Feliratozó szett
Méret Szé x Mé x Ma [mm]	86 x 1 x 54
Tömeg [kg]	0.09
Cikkszám	72522038

Szállítógörgő fiókkal



- praktikus szállítógörgő Systainer rendszerkofferek kényelmes szállításához
- egyszerű használat lépcsőn a nagy kerekeknek köszönhetően
- beépített fiók az apró alkatrészek tárolására (terhelhetőség: 5 kg)
- variálható beállítású rögzítőhevederrel
- görgősdeszka és molnárkocsi funkció
- valamennyi 400 x 300 mm alaplátra kofferhez használható
- görgőátmérő elöl: 75 mm
- görgőátmérő hátul: 200 mm
- terhelhetőség: 100 kg

Megnevezés	Fiókos görgős szállító
Méret Szé x Mé x Ma [mm]	600 x 440 x 1100
Tömeg [kg]	6.50
Cikkszám	72522030.90V

Systainer³ kofferrendszer kiegészítők


Görgősdeszka



- több koffer gyors és egyszerű szállításához
- valamennyi Systainer³ M és L változathoz alkalmas
- optimális guríthatóság és stabilitás a nagy görgőknek és a nagy keréktávolságoknak köszönhetően
- egyszerűen integrálható a bott vario3 járműberendezésekbe az oldalsó felfogóknak köszönhetően (szélesség 5 / tervezett magasság 175mm)
- 4 bolygókerék, elől 2x fékező kerék
- görgőátmérő: 100 mm
- terhelhetőség: 100 kg
- szín: antracitszürke

Megnevezés	Systainer ³ görgősdeszka
Méret Szé x Mé x Ma [mm]	508 x 397 x 160
Tömeg [kg]	2.96
Cikkszám	72522029.19V

Görgősdeszka



- Systainer³ görgősdeszka gyors, egyszerű és biztonságos tárolására
- Gumiütközős zajcsökkentés
- A bott vario3 SLF oldalára vagy perfo lemezekre szerelhető
- Anyag: szinterezett alumínium (RAL 7016)

Kivitel	Tartó Systainer ³ görgősdeszkhöz
Méret Szé x Mé x Ma [mm]	290 x 66 x 439
Tömeg [kg]	0.68
Cikkszám	73508025.19V

Systainer³ kofferrendszer kiegészítők

Kézi körfűrész vezetősín tartókészlet



- kézi körfűrész vezetősínek rögzítéséhez
- rögzíthető az SLF-en a T-horonyban, a rögzítősínen vagy a perfo lemezen
- egy bal és jobb oldali tartóból áll, mindegyik tépőzárral
- Festool, Bosch és Makita márkájú vezetősínekhez alkalmazható
- festett acél RAL 7016

Méreték Szé x Mé x Ma [mm]	85 x 36 x 189
Tömeg [kg]	0.70
Cikkszám	73508079.19V



Systainer³ kofferrendszer kiegészítők


Systainer³ M betétek



Megnevezés	Univerzális betét	Fenékszivacs	Keresztszivacs
Leírás	10 különböző méretű rekesz- lapról alkatrészek és fogyóeszközök rendezett tárolásához és biztonságos szállításához rekeszek magassága: 65 mm rekeszek alaplappja: 107 x 72 mm (3x) 109 x 110 mm (3x) 52 x 54 mm (4x) anyag: PS szín: fekete kiegészítő fedélbetét javasolt	a tartalom optimális védelméhez párnázás megvédi a kofferben szállí- tott tárgyakat anyag: PUR szivacs szín: antracitszürke	sík, egyenletes felületet biztosít a Systainer ³ M koffer belsejében anyag: PE keményhab szivacs szín: antracitszürke
Méret Szé x Mé x Ma [mm]	382 x 282 x 74	373 x 274 x 25	376 x 275 x 10
Tömeg [kg]	0.20	0.05	0.02
Cikkszám	72522024	72522009	72522010



Megnevezés	Fedélszivacs	fedélbetét	tároló zsebbel irodaszerekhez	vágható szivacsbetét
Leírás	a tartalom optimális vé- delméhez párnázás megvédi a kofferben szállított tárgyakat a fedél felszerelése a hátol- dalon található ragasztócsík segítségével történik anyag: PUR szivacs szín: antracitszürke	különböző irodaszerek, pl. tollak, névjegykártyák, jegy- zettömbök és egyéb eszközök áttekinthető tárolására. tartal- ma: 4 csavar a fedélre történő felszereléshez	különböző irodaszerek, pl. tollak, névjegykártyák, jegy- zettömbök és egyéb eszközök áttekinthető tárolására. tartal- ma: 4 csavar a fedélre történő felszereléshez	vágható szivacsbetét előlyu- kaszott kockaszerrel (15 x 15 mm) a tartalom egyéni elhelyezéséhez lehetővé teszi az érzékeny tartalmak egyéni védelmét anyag: PE keményhab szivacs szín: antracitszürke
Méret Szé x Mé x Ma [mm]	365 x 225 x 25	-	378 x 245 x 20	373 x 274 x 25
Tömeg [kg]	0.06	0.06	0.19	0.07
Cikkszám	72522011	72522027	72522023	72522012



Megnevezés	Koffertálca 18 dobozzal	Koffertálca 25 dobozzal	Koffertálca 32 dobozzal
Méret Szé x Mé x Ma [mm]	388 x 283 x 138	388 x 283 x 138	388 x 283 x 138
Tömeg [kg]	1.78	1.88	1.98
Cikkszám	73510261.19V	73510262.19V	73510263.19V

Systainer³ kofferrendszer kiegészítők

Megnevezés	Rekeszelosztó-készlet	Rekeszelosztó-készlet	Rekeszelosztó-készlet	Rekeszelosztó-készlet
Leírás	a koffer kb. 6 azonos méretű rekeszre történő felosztásához szükséges és nagyobb fogyóeszközök áttekinthető elrendezéséhez egy hosszanti osztóból és 2 keresztosztóból áll elülső tartófogantyúval rendelkező Systainer kofferek esetében EPP fedélbetét használata is ajánlott anyag: PP üreges lap szín: világos szürke	a koffer kb. 6 azonos méretű rekeszre történő felosztásához szükséges és nagyobb fogyóeszközök áttekinthető elrendezéséhez egy hosszanti osztóból és 2 keresztosztóból áll elülső tartófogantyúval rendelkező Systainer kofferek esetében EPP fedélbetét használata is ajánlott anyag: PP üreges lap szín: világos szürke	a koffer kb. 6 azonos méretű rekeszre történő felosztásához szükséges és nagyobb fogyóeszközök áttekinthető elrendezéséhez egy hosszanti osztóból és 2 keresztosztóból áll elülső tartófogantyúval rendelkező Systainer kofferek esetében EPP fedélbetét használata is ajánlott anyag: PP üreges lap szín: világos szürke	a koffer kb. 6 azonos méretű rekeszre történő felosztásához szükséges és nagyobb fogyóeszközök áttekinthető elrendezéséhez egy hosszanti osztóból és 2 keresztosztóból áll elülső tartófogantyúval rendelkező Systainer kofferek esetében EPP fedélbetét használata is ajánlott anyag: PP üreges lap szín: világos szürke
Méret Szé x Mé x Ma [mm]	-	-	-	-
Tömeg [kg]	0.10	0.14	0.20	0.29
Cikkszám	72522031.95	72522032.95	72522033.95	72522034.95



Megnevezés	Spraydoboz-betét	Kazetta betét
Koffertípus	Systainer ³ M 337 / M 437	Systainer ³ M 337 / M 437
Leírás	szórópalackok biztonságos és rendezett szállításához 14 db max. 69 mm átmérőjű szórópalackhoz tartalma: kivágás a szórócsöves szórópalackok tárolásához anyag: EPP formaszivacs szín: fekete	tubusok biztonságos és rendezett szállításához 22 db max. 51 mm átmérőjű tubushoz tartalma: 15 mélyedés a tubushegyek tárolására anyag: EPP formaszivacs szín: fekete
Méret Szé x Mé x Ma [mm]	386 x 283 x 140	385 x 283 x 125
Tömeg [kg]	0.25	0.25
Cikkszám	72522021	72522020

Systainer³ kofferrendszer kiegészítők

Systainer³ L betétek



Megnevezés	Univerzális betét	Fenékszivacs	Keresztszivacs
Leírás	6 különböző méretű rekeszelapró alkatrészek és fogyóeszközök rendezett tárolásához és biztonságos szállításához rekeszek magassága: 85 mm rekeszek alaplapja: 351 x 96 mm, 149 x 96 mm, 99 x 96 mm (2x), 77 x 96 mm, 51 x 96 mm anyag: PS szín: fekete	a tartalom optimális védelméhez a párnázás megvédi a kofferben szállított tárgyakat anyag: PUR szivacs szín: antracitszürke	sík, egyenletes felületet biztosít a Systainer ³ M koffer belsejében anyag: PE keményhab szivacs szín: antracitszürke
Méret Szé x Mé x Ma [mm]	498 x 288 x 88	484 x 287 x 25	482 x 289 x 10
Tömeg [kg]	0.40	0.06	0.03
Cikkszám	72522018	72522013	72522014



Megnevezés	Fedélszivacs	vágható szivacsbetét	szerszámbetét
Leírás	a tartalom optimális védelméhez a párnázás megvédi a kofferben szállított tárgyakat a fedél felszerelése a hátoldalon található ragasztócsík segítségével történik anyag: PUR szivacs szín: antracitszürke	vágható szivacsbetét előlyukasztott kockaszerrel (15 x 15 mm) a tartalom egyéni elhelyezéséhez anyag: PE keményhab szivacs szín: antracitszürke	szerszámbetét szerszámfedéllel a kéziszerszámok biztonságos, áttekinthető és rendezett tárolásához betét elválasztókkal és elosztókkal a rugalmas felosztáshoz különböző kéziszerszámokhoz, például fogókhoz, csavarhúzókhöz stb. alkalmas szerszámbetét anyaga: EPP szerszámfedél anyaga: polietilén / poliészter
Méret Szé x Mé x Ma [mm]	465 x 225 x 25	484 x 287 x 25	-
Tömeg [kg]	0.08	0.09	0.40
Cikkszám	72522015	72522016	72522019

Systainer³ kofferrendszer kiegészítők

Megnevezés	fedéltáska	fedélbetét
Leírás	kéziszerszámok áttekinthető tárolásához tart. 6 csavar a fedélre történő felszereléshez	különböző irodaszerek, pl. tollak, névjegykártyák, jegyzetöbök és egyéb eszközök áttekinthető tárolására. tartalma: 4 csavar a fedélre történő felszereléshez
Méret Szé x Mé x Ma [mm]	478 x 228 x 40	-
Tömeg [kg]	0.20	0.06
Cikkszám	72522017	72522028



Megnevezés	Koffertálca 20 dobozzal	Koffertálca 29 dobozzal	Koffertálca 38 dobozzal
Méret Szé x Mé x Ma [mm]	500 x 283 x 138	500 x 283 x 138	500 x 283 x 138
Tömeg [kg]	2.20	2.34	2.48
Cikkszám	73510264.19V	73510265.19V	73510266.19V



Megnevezés	Rekeszelosztó-készlet	Rekeszelosztó-készlet	Rekeszelosztó-készlet
Leírás	a koffer kb. 6 azonos méretű rekeszre történő felosztásához szerszámok és nagyobb fogyóeszközök áttekinthető elrendezéséhez egy hosszanti osztóból és 2 kereszt- osztóból áll előlső tartófogantyúval rendelkező Systainer kofferek esetében EPP fedél- betét használata is ajánlott anyag: PP üreges lap szín: világos szürke	a koffer kb. 6 azonos méretű rekeszre történő felosztásához szerszámok és nagyobb fogyóeszközök áttekinthető elrendezéséhez egy hosszanti osztóból és 2 kereszt- osztóból áll előlső tartófogantyúval rendelkező Systainer kofferek esetében EPP fedél- betét használata is ajánlott anyag: PP üreges lap szín: világos szürke	a koffer kb. 6 azonos méretű rekeszre történő felosztásához szerszámok és nagyobb fogyóeszközök áttekinthető elrendezéséhez egy hosszanti osztóból és 2 kereszt- osztóból áll előlső tartófogantyúval rendelkező Systainer kofferek esetében EPP fedél- betét használata is ajánlott anyag: PP üreges lap szín: világos szürke
Méret Szé x Mé x Ma [mm]	-	-	-
Tömeg [kg]	0.16	0.22	0.31
Cikkszám	72522035.95	72522036.95	72522037.95

Systainer³ Organizer M + L kofferrendszerek

Systainer³ Organizer üres koffer, egyedileg felszerelhető



- praktikus és robusztus rendszerkoffer apró alkatrészek és fogyóeszközök biztonságos és rendezett tárolásához és szállításához
- az átlátszó fedél lehetővé teszi a tartalomba történő betekintést és minimalizálja a keresési időket
- egyszerű integrálás a bott vario3 járműberendezésekbe és bott műhelyberendezésbe a vezetősínek oldalsó felfogóinak köszönhetően
- T-LOC, mint központi kezelőelem: zárás, nyitás, csatlakoztatás egyetlen forgatással
- Jelölési lehetőség 2 bedugható kártyafiók által szabványos bankkártya formátumban az előlő részen
- egymásra rakható és összekapcsolható sok más Systainer termékkel
- Terhelhetőség: 20 kg



Megnevezés	Systainer ³ Organizer M 89	Systainer ³ Organizer L 89
Berendezés	üres	üres
Méret Szé x Mé x Ma [mm]	396 x 296 x 89	508 x 296 x 89
Tömeg [kg]	1.60	2.08
Cikkszám	72520001.19V	72520002.19V



Systainer³ Organizer M + L kofferrendszerekSystainer³ Organizer tárolódobozokkal

- praktikus és robusztus rendszerkoffer apró alkatrészek és fogyóeszközök biztonságos és rendezett tárolásához és szállításához
- apró alkatrész dobozokkal felszerelve
- az átlátszó fedél lehetővé teszi a tartalomba történő betekintést és minimalizálja a keresési időket
- egyszerű integrálás a bott vario3 járműberendezésekbe és bott műhelyberendezésbe a vezetősínek oldalsó felfogóinak köszönhetően
- T-LOC, mint központi kezelőelem: zárás, nyitás, csatlakoztatás egyetlen forgatással
- Jelölési lehetőség 2 bedugható kártyafiók által szabványos bankkártya formátumban az elülső részen
- egymásra rakható és összekapcsolható sok más Systainer termékkel
- Terhelhetőség: 20 kg



Megnevezés	Systainer ³ Organizer M 89	Systainer ³ Organizer M 89	Systainer ³ Organizer M 89	Systainer ³ Organizer M 89
Berendezés	5 doboz	12 doboz	18 doboz	28 doboz
Méret Szé x Mé x Ma [mm]	396 x 296 x 89	396 x 296 x 89	396 x 296 x 89	396 x 296 x 89
Tömeg [kg]	1.98	2.05	2.39	2.51
Cikkszám	72520092.19V	72520021.19V	72520022.19V	72520023.19V



Megnevezés	Systainer ³ Organizer L 89	Systainer ³ Organizer L 89	Systainer ³ Organizer L 89	Systainer ³ Organizer L 89
Berendezés	7 doboz	13 doboz	20 doboz	33 doboz
Méret Szé x Mé x Ma [mm]	508 x 296 x 89	508 x 296 x 89	508 x 296 x 89	508 x 296 x 89
Tömeg [kg]	2.62	2.65	2.77	2.93
Cikkszám	72520093.19V	72520024.19V	72520025.19V	72520026.19V

Systainer³ Organizer M + L kofferrendszerek

Elválasztó készletek 7 dobozzal Systainer³ Organizer M/L 89-hez



- 7 apró alkatrész tároló dobozzal:
- 1 x 100x350x68
- 3 x 100x150x68
- 1 x 100x100x68
- 2 x 75x150x68

Méret Szé x Mé x Ma [mm]	450 x 250 x 64
Tömeg [kg]	0.50
Cikkszám	73020116.16V

Systainer³ Organizer fűvókátartó betéttel és tárolódobozokkal




- praktikus és robusztus rendszerkoffer apró alkatrészek és fogyóeszközök biztonságos és rendezett tárolásához és szállításához
- szivacsbetéttel és apró alkatrész tárolóval berendezett, az égőfűvókák biztonságos és tiszta tárolásához
- az átlátszó fedél lehetővé teszi a tartalomba való betekintést és minimalizálja a keresési időket
- egyszerű integrálás a bott vario3 járműberendezésekbe és bott műhelyberendezésbe a vezetősínek oldalsó felfogóinak köszönhetően
- T-LOC, mint központi kezelőelem: zárás, nyitás, csatlakoztatás egyetlen forgatással
- jelölési lehetőség 2 bedugható kártyafiók által szabványos csekk-kártya formátumban az első részen
- egymásra rakható és összekapcsolható sok más Systainer termékkel
- Teherbírás: 20 kg



Megnevezés	Systainer Organizer ³ M 89	Systainer Organizer ³ M 89	Systainer Organizer ³ L 89
Berendezés	fűvókabetét 54 fűvókához 2 doboz	fűvókabetét 81 fűvókához 4 doboz	fűvókabetét 81 fűvókához 2 doboz
Méret Szé x Mé x Ma [mm]	396 x 296 x 89	396 x 296 x 89	508 x 296 x 89
Tömeg [kg]	2.00	2.00	2.39
Cikkszám	72520082.19V	72520083.19V	72520084.19V

Systainer³ Organizer M + L kofferrendszerek

Fúvókatartó Systainer³ Organizer M 89/ L 89-hez



- Systainer³ Organizer M 89 és L 89 üres koffer felszereléséhez
- égőfúvókák biztonságos és átlátható tárolásához
- tartalma: 3x fúvókabetét 81 fúvókához és 6x apró alkatrész tároló doboz
- fúvókabetét antracit, apró alkatrész doboz, világos szürke műanyag

Méretetek Szé x Mé x Ma [mm]	300 x 250 x 125
Tömeg [kg]	0.40
Cikkszám	73020115.19V

Systainer³ Organizer M89 rakományrögzítési koffer fittinggel



- ideális bott vario3 járműberendezéssel, rögzítő elemekkel és / vagy rögzítőszínekkel felszerelt járművekhez
- fittinges rögzítő hevederek alkalmazásával a rakomány gyors és megbízható biztosítása a jármű rögzítő pontjain vagy rögzítőszíneken keresztül
- a szett tartalma:
 - 1x Systainer³ Organizer M 89
 - 2x 3,5 m hosszú rögzítő heveder fittinggel és csíptetővel
 - 2x 3,5 m hosszú rögzítő heveder fittinggel és racsnival
 - 6x rakománybiztosító gumialátét
 - 6x élvédőpárna
- fontos információkkal a rakományrögzítésre vonatkozóan

Méretetek Szé x Mé x Ma [mm]	396 x 296 x 89
Tömeg [kg]	3.66
Cikkszám	72610038.19V

Systainer³ Organizer M + L kofferrendszerek

Systainer³ Organizer M89 rakományrögzítési koffer akasztóval



- ideális bott vario3 járműberendezéssel, rögzítő elemekkel és / vagy rögzítőszínnel felszerelt járművekhez
- fitinges rögzítő hevederek alkalmazásával a rakomány gyors és megbízható biztosítása a jármű rögzítő pontjain vagy rögzítőszíneken keresztül
- a szett tartalma:
 - 1x Systainer³ Organizer M 89
 - 2x 3,5 m hosszú rögzítő heveder karabiner kampóval és csíptetővel
 - 2x 3,5 m hosszú heveder akasztóval és racsnival
 - 6x rakománybiztosító gumialátét
 - 6x élvédőpárna
 - fontos információkkal a rakományrögzítésre vonatkozóan

Méret Szé x Mé x Ma [mm]	396 x 296 x 89
Tömeg [kg]	3.66
Cikkszám	72610039.19V



Systainer³ ToolBox M + L kofferrendszerekSystainer³ ToolBox

- praktikus és robusztus hordozható láda gépek, kéziszerszámok, apró alkatrészek és fogyóeszközök biztonságos és rendezett tárolásához és szállításához
- nincs tároló helyet korlátozó fedele, így terjedelmes rakomány szállítására is használható
- egyszerű integrálás a bott vario3 járműberendezésekbe és bott műhelyberendezésbe a vezetősínek oldalsó felfogóinak köszönhetően
- T-LOC, mint központi kezelőelem: zárás, nyitás, csatlakoztatás egyetlen forgatással
- Jelölési lehetőség 2 bedugható kártyafiók által szabványos csekk-kártya formátumban az első részen
- egymásra rakható és összekapcsolható minden más Systainer termékkel
- Terhelhetőség (egyes): 20 kg
- Terhelhetőség (összekapcsolt állapotban): 40 kg
- Anyag: ABS



Megnevezés	Systainer ³ ToolBox M 137	Systainer ³ ToolBox M 187	Systainer ³ ToolBox M 237
Berendezés	üres	üres	üres
Méret Szé x Mé x Ma [mm]	396 x 296 x 137	396 x 296 x 187	396 x 296 x 237
Tömeg [kg]	1.30	1.56	1.70
Cikkszám	72520063.19V	72520064.19V	72520065.19V



Megnevezés	Systainer ³ ToolBox L 137	Systainer ³ ToolBox L 187	Systainer ³ ToolBox L 237
Berendezés	üres	üres	üres
Méret Szé x Mé x Ma [mm]	508 x 296 x 137	508 x 296 x 187	508 x 296 x 237
Tömeg [kg]	1.90	2.09	2.40
Cikkszám	72520068.19V	72520069.19V	72520070.19V

Systainer³ Toolbag M kofferrendszerek

bott Systainer³ ToolBag M



- kihúzó fogantyúval, állítható hosszúságú vállpánttal és oldalán bott hímzéssel ellátott tépőzáras folttal
- belül két 12-szeres és két 4-szeres szerszámkártyával és egy univerzális zsebbel
- jelölési lehetőség bedugható kártyafiók által szabványos csekk-kártya formátumban az első részen
- terhelhetőség 20kg
- Egyszerű integrálás a bott vario3 járműberendezésekbe és bott műhelyberendezésekbe a vezetősínek oldalsó tartóinak köszönhetően
- anyag: poliészter

Méret Szé x Mé x Ma [mm]	400 x 300 x 370
Tömeg [kg]	3.66
Cikkszám	72520095.19V

bott Systainer³ M 287 Combi



- a Systainer³ M és a tágas, 80 mm magas fiók kombinációja
- Gépek és kiegészítők szállításához
- Elektromos kéziszerszámok biztonságos tárolása felül, alul hely a megfelelő kiegészítőknek
- terhelhetőség 20 kg
- Egyszerű integrálás a bott vario3 járműberendezésekbe és bott műhelyberendezésekbe a vezetősínek oldalsó tartóinak köszönhetően

Kivitel	M 287 Combi
Méret Szé x Mé x Ma [mm]	396 x 296 x 290
Tömeg [kg]	3.54
Cs. egy.	1
Cikkszám	72520096.19V

varioCase M kofferrendszerek

varioCase M üres



- könnyű és kiváló minőségű szervizkoffer változatos felhasználási lehetőségekkel
- egyszerű integrálás a bott vario3 járműberendezésekbe és bott műhelyberendezésbe a vezetősínek oldalsó felfogóinak köszönhetően
- biztonság az automatikus reteszelés által a fedél zárásakor
- Terhelhetőség: 20 kg
- Anyag: eloxált alumínium



Megnevezés	varioCase M 84	varioCase M 135
Berendezés	üres	üres
Méret Szé x Mé x Ma [mm]	396 x 337 x 84	396 x 337 x 135
Tömeg [kg]	1.39	1.64
Cikkszám	72511001.97V	72511003.97V

varioCase M üres



- robusztus és kiváló minőségű szervizkoffer változatos felhasználási lehetőségekkel
- egyszerű integrálás a bott vario3 járműberendezésekbe és bott műhelyberendezésbe a vezetősínek oldalsó felfogóinak köszönhetően
- biztonság az automatikus reteszelés által a fedél zárásakor
- Terhelhetőség: 20 kg
- Anyag: szinterezett acéllemez
- Szín: antracitszürke (RAL 7016)



Megnevezés	varioCase M 84	varioCase M 135
Berendezés	üres	üres
Méret Szé x Mé x Ma [mm]	396 x 337 x 84	396 x 337 x 135
Tömeg [kg]	2.75	3.16
Cikkszám	72511005.19V	72511007.19V

varioCase M kofferrendszerek

varioCase M elválasztókkal és elosztólemezekkel



- könnyű és kiváló minőségű szervizkoffer elválasztó- és bedugható falakkal
- szerszámok és fogyóeszközök rendezett és tiszta tárolásához
- egyszerű integrálás a bott vario3 járműberendezésekbe és bott műhelyberendezésbe a vezetősínek oldalsó felfogóinak köszönhetően
- biztonság az automatikus reteszelés által a fedél zárásakor
- Terhelhetőség: 20 kg
- Anyag: eloxált alumínium



Megnevezés	varioCase M 84	varioCase M 135
Berendezés	2x elválasztófál / 5x bedugható fal	2x elválasztófál / 5x bedugható fal
Méret Szé x Mé x Ma [mm]	396 x 337 x 84	396 x 337 x 135
Tömeg [kg]	1.82	2.34
Cikkszám	72511013.97V	72511015.97V

varioCase M elválasztókkal és elosztólemezekkel



- robusztus és kiváló minőségű szervizkoffer elválasztó- és bedugható falakkal
- szerszámok és fogyóeszközök rendezett és tiszta tárolásához
- egyszerű integrálás a bott vario3 járműberendezésekbe és bott műhelyberendezésbe a vezetősínek oldalsó felfogóinak köszönhetően
- biztonság az automatikus reteszelés által a fedél zárásakor
- Terhelhetőség: 20 kg
- Anyag: szinterezett acéllemez
- Szín: antracitszürke (RAL 7016)



Megnevezés	varioCase M 84	varioCase M 135
Berendezés	2x elválasztófál / 5x bedugható fal	2x elválasztófál / 5x bedugható fal
Méret Szé x Mé x Ma [mm]	396 x 337 x 84	396 x 337 x 135
Tömeg [kg]	3.18	3.86
Cikkszám	72511014.19V	72511016.19V

varioCase M kofferrendszerek

varioCase M 84 doboz szortimentekkel



- könnyű és kiváló minőségű szervizkoffer apró alkatrésztároló dobozokkal felszerelve
- apró alkatrészek és fogyóeszközök rendezett és tiszta tárolásához
- egyszerű integrálás a bott vario3 járműberendezésekbe és bott műhelyberendezésbe a vezetősínek oldalsó felfogóinak köszönhetően
- biztonság az automatikus reteszelés által a fedél zárásakor
- Terhelhetőség: 20 kg
- Anyag: eloxált alumínium



Megnevezés	varioCase M 84	varioCase M 84	varioCase M 84	varioCase M 84
Berendezés	11 doboz	17 doboz	24 doboz	32 doboz
Méret Szé x Mé x Ma [mm]	396 x 337 x 84	396 x 337 x 84	396 x 337 x 84	396 x 337 x 84
Tömeg [kg]	1.93	1.99	2.12	2.20
Cikkszám	72511017.97V	72511018.97V	72511020.97V	72511021.97V

varioCase M 84 doboz szortimentekkel



- robusztus és kiváló minőségű szervizkoffer apró alkatrésztároló dobozokkal felszerelve
- apró alkatrészek és fogyóeszközök rendezett és tiszta tárolásához
- egyszerű integrálás a bott vario3 járműberendezésekbe és bott műhelyberendezésbe a vezetősínek oldalsó felfogóinak köszönhetően
- biztonság az automatikus reteszelés által a fedél zárásakor
- Terhelhetőség: 20 kg
- Anyag: szinterezett acéllemez
- Szín: antracitszürke (RAL 7016)

Méret Szé x Mé x Ma [mm]	396 x 337 x 84
Tömeg [kg]	3.34
Cikkszám	72511019.19V

varioCase M kofferrendszerek

varioCase M 135 doboz szortimentekkel



- könnyű és kiváló minőségű szervizkoffer apró alkatrésztároló dobozokkal felszerelve
- apró alkatrészek és fogyóeszközök rendezett és tiszta tárolásához
- sok tárolóhely második tárolószint és boxentray által
- egyszerű integrálás a bott vario3 járműberendezésekbe és bott műhelyberendezésbe a vezetősínek oldalsó felfogóinak köszönhetően
- biztonság az automatikus reteszelés által a fedél zárásakor
- Terhelhetőség: 20 kg
- Anyag: eloxált alumínium

Méret Szé x Mé x Ma [mm]	396 x 337 x 135
Tömeg [kg]	3.24
Cikkszám	72511022.97V

varioCase M 84 fűvókatartó betéttel



- könnyű és kiváló minőségű szervizkoffer fűvókatartóval és apró alkatrésztároló dobozokkal felszerelve
- égőfűvókák biztonságos és tiszta tárolásához
- egyszerű integrálás a bott vario3 járműberendezésekbe és bott műhelyberendezésbe a vezetősínek oldalsó felfogóinak köszönhetően
- biztonság az automatikus reteszelés által a fedél zárásakor
- Terhelhetőség: 20 kg
- Anyag: eloxált alumínium

Méret Szé x Mé x Ma [mm]	396 x 337 x 84
Tömeg [kg]	2.28
Cikkszám	72511029.97V

varioCase L kofferrendszerek

varioCase L üres



- könnyű és kiváló minőségű szervizkoffer változatos felhasználási lehetőségekkel
- egyszerű integrálás a bott vario3 járműberendezésekbe és bott műhelyberendezésbe a vezetősínek oldalsó felfogóinak köszönhetően
- biztonság az automatikus reteszelés által a fedél zárásakor
- Terhelhetőség: 20 kg
- Anyag: eloxált alumínium



Megnevezés	varioCase L 84	varioCase L 135
Berendezés	üres	üres
Méret Szé x Mé x Ma [mm]	508 x 337 x 84	508 x 337 x 135
Tömeg [kg]	1.65	1.94
Cikkszám	72511002.97V	72511004.97V

varioCase L üres



- robusztus és kiváló minőségű szervizkoffer változatos felhasználási lehetőségekkel
- egyszerű integrálás a bott vario3 járműberendezésekbe és bott műhelyberendezésbe a vezetősínek oldalsó felfogóinak köszönhetően
- biztonság az automatikus reteszelés által a fedél zárásakor
- Terhelhetőség: 20 kg
- Anyag: szinterezett acéllemez
- Szín: antracitszürke (RAL 7016)



Megnevezés	varioCase L 84	varioCase L 135
Berendezés	üres	üres
Méret Szé x Mé x Ma [mm]	508 x 337 x 84	508 x 337 x 135
Tömeg [kg]	3.42	3.91
Cikkszám	72511006.19V	72511008.19V

varioCase L kofferrendszerek

varioCase L elválasztókkal és elosztólemezekkel



- könnyű és kiváló minőségű szervizkoffer elválasztó- és bedugható falakkal
- szerszámok és fogyóeszközök rendezett és tiszta tárolásához
- egyszerű integrálás a bott vario3 járműberendezésekbe és bott műhelyberendezésbe a vezetősínek oldalsó felfogóinak köszönhetően
- biztonság az automatikus reteszelés által a fedél zárásakor
- Terhelhetőség: 20 kg
- Anyag: eloxált alumínium



Megnevezés	varioCase L 84	varioCase L 135
Berendezés	3x elválasztófal / 6x bedugható fal	3x elválasztófal / 6x bedugható fal
Méret Szé x Mé x Ma [mm]	508 x 337 x 84	508 x 337 x 135
Tömeg [kg]	2.26	2.91
Cikkszám	72511009.97V	72511011.97V

varioCase L elválasztókkal és elosztólemezekkel



- robusztus és kiváló minőségű szervizkoffer elválasztó- és bedugható falakkal
- szerszámok és fogyóeszközök rendezett és tiszta tárolásához
- egyszerű integrálás a bott vario3 járműberendezésekbe és bott műhelyberendezésbe a vezetősínek oldalsó felfogóinak köszönhetően
- biztonság az automatikus reteszelés által a fedél zárásakor
- Terhelhetőség: 20 kg
- Anyag: szinterezett acéllemez
- Szín: antracitszürke (RAL 7016)



Megnevezés	varioCase L 84	varioCase L 135
Berendezés	3x elválasztófal / 6x bedugható fal	3x elválasztófal / 6x bedugható fal
Méret Szé x Mé x Ma [mm]	508 x 337 x 84	508 x 337 x 135
Tömeg [kg]	4.02	4.88
Cikkszám	72511010.19V	72511012.19V

varioCase L kofferrendszerek

varioCase L 84 doboz szortimentekkel



- könnyű és kiváló minőségű szervizkoffer apró alkatrésztároló dobozokkal felszerelve
- apró alkatrészek és fogyóeszközök rendezett és tiszta tárolásához
- egyszerű integrálás a bott vario3 járműberendezésekbe és bott műhelyberendezésbe a vezetősínek oldalsó felfogóinak köszönhetően
- biztonság az automatikus reteszelés által a fedél zárásakor
- Terhelhetőség: 20 kg
- Anyag: eloxált alumínium



Megnevezés	varioCase L 84	varioCase L 84	varioCase L 84	varioCase L 84
Berendezés	12 doboz és szerszámrekesz	17 doboz és szerszámrekesz	24 doboz és szerszámrekesz	32 doboz és szerszámrekesz
Méret Szé x Mé x Ma [mm]	508 x 337 x 84	508 x 337 x 84	508 x 337 x 84	508 x 337 x 84
Tömeg [kg]	2.30	2.38	2.52	2.59
Cikkszám	72511023.97V	72511024.97V	72511026.97V	72511027.97V

varioCase L 84 doboz szortimentekkel



- robusztus és kiváló minőségű szervizkoffer apró alkatrésztároló dobozokkal felszerelve
- apró alkatrészek és fogyóeszközök rendezett és tiszta tárolásához
- egyszerű integrálás a bott vario3 járműberendezésekbe és bott műhelyberendezésbe a vezetősínek oldalsó felfogóinak köszönhetően
- biztonság az automatikus reteszelés által a fedél zárásakor
- Terhelhetőség: 20 kg
- Anyag: szinterezett acéllemez
- Szín: antracitszürke (RAL 7016)

Méret Szé x Mé x Ma [mm]	508 x 337 x 84
Tömeg [kg]	4.15
Cikkszám	72511025.19V

varioCase L kofferrendszerek

varioCase L 135 doboz szortimentekkel



- könnyű és kiváló minőségű szervizkoffer apró alkatrésztároló dobozokkal felszerelve
- apró alkatrészek és fogyóeszközök rendezett és tiszta tárolásához
- sok tárolóhely második tárolószint és boxentray által
- egyszerű integrálás a bott vario3 járműberendezésekbe és bott műhelyberendezésbe a vezetősínek oldalsó felfogóinak köszönhetően
- biztonság az automatikus reteszelés által a fedél zárásakor
- Terhelhetőség: 20 kg
- Anyag: eloxált alumínium

Méret Szé x Mé x Ma [mm]	508 x 337 x 135
Tömeg [kg]	3.88
Cikkszám	72511028.97V

varioCase L 84 fűvókatartó betéttel



- könnyű és kiváló minőségű szervizkoffer fűvókatartóval és apró alkatrésztároló dobozokkal felszerelve
- égőfűvókák biztonságos és tiszta tárolásához
- egyszerű integrálás a bott vario3 járműberendezésekbe és bott műhelyberendezésbe a vezetősínek oldalsó felfogóinak köszönhetően
- biztonság az automatikus reteszelés által a fedél zárásakor
- Terhelhetőség: 20 kg
- Anyag: eloxált alumínium

Méret Szé x Mé x Ma [mm]	508 x 337 x 84
Tömeg [kg]	2.68
Cikkszám	72511030.97V

Alumínium dobozok

Alumínium dobozok



- teherbírás: 35 kg fogantyúnként
- nagy méretű fogantyúk
- csapózár, lakatok elhelyezésére
- fedélben ütköztető és egymásra rakható sarkokkal
- fedélben körbefutó tömítógumival
- Euro-raklapok méretével összehangolva



Kivitelezés	A 620	A 640
Méret Szé x Mé x Ma [mm]	585 x 385 x 250	585 x 385 x 410
Tömeg [kg]	4.28	5.04
Cs. egy.	1	1
Cikkszám	02501001	02501002



Kivitelezés	A 833	A 840	A 860
Méret Szé x Mé x Ma [mm]	785 x 385 x 340	785 x 585 x 410	785 x 585 x 610
Tömeg [kg]	5.80	7.70	9.12
Cs. egy.	1	1	1
Cikkszám	02501003	02501004	02501005

Acél lemez koffer

Acél lemez koffer



- tartós és robusztus hegesztett acéllemezből készült, különféle üzemi célokra, például szerelési anyagok és szerszámok tárolására
- kivehető szerszámrekesz a rendezett és átlátható tároláshoz
- lakat felszerelésének lehetősége a jogosulatlan hozzáférés elleni védelem érdekében
- praktikus, fogantyúkkal ellátott, felhajtható fedél a könnyű emelés és hordozás érdekében
- U-kivitel kemény farostlemezrel a doboz és a tartalom véletlen sérülésektől való védelme érdekében

Kivitelezés	P640
Méret Szé x Mé x Ma [mm]	640 x 250 x 235
Tömeg [kg]	5.89
Cikkszám	02502020.19V



Kivitelezés	U 700	U 830	U 910	U 1000
Méret Szé x Mé x Ma [mm]	720 x 392 x 300	860 x 472 x 332	939 x 562 x 424	1015 x 400 x 300
Tömeg [kg]	14.82	20.20	26.79	18.00
Cikkszám	02502021.19V	02502022.19V	02502023.19V	02502024.19V



Euro dobozok



- a tárolók minden szabványos euro-raklap méretezhemfeleloek
- a raktárban, a gyártásban és a szállításnál is minden igénynek megfelelnek
- a sima felületek a lehető legnagyobb térfogatot kínálják, kiváló szilárdság mellett
- opcionálisan fedelekkkel is kaphatók
- több savval és lúggal szemben ellenálló
- hőállóság -20 °C - +60 °C, rövid ideig +90 °C-ig
- anyag: polipropilén
- szín: antracitszürke



Kivitelezés	S 120	M 120	M 175
Méret Szé x Mé x Ma [mm]	200 x 300 x 120	400 x 300 x 120	400 x 300 x 175
Tömeg [kg]	0.42	0.69	0.95
Cs. egy.	1	1	1
Cikkszám	62510019.19V	62510013.19V	62510020.19V




Kivitelezés	M 235	M 320	L 120
Méret Szé x Mé x Ma [mm]	400 x 300 x 235	400 x 300 x 320	600 x 400 x 120
Tömeg [kg]	1.15	1.59	1.17
Cs. egy.	1	1	1
Cikkszám	62510014.19V	62510015.19V	62510016.19V




Kivitelezés	L 175	L 220	L 320
Méret Szé x Mé x Ma [mm]	600 x 400 x 175	600 x 400 x 220	600 x 400 x 320
Tömeg [kg]	1.46	1.67	2.52
Cs. egy.	1	1	1
Cikkszám	62510021.19V	62510017.19V	62510018.19V

Euro dobozok

Fedő euro box-okhoz



- a tárolók minden szabványos euro-raklap mérethez megfelelőek
- a raktárban, a gyártásban és a szállításnál is minden igénynek megfelelőek
- a sima felületek a lehető legnagyobb térfogatot kínálják, kiváló szilárdság mellett
- opcionálisan fedelekkkel is kaphatók
- több savval és lúggal szemben ellenálló
- hőállóság -20 °C - +60 °C, rövid ideig +90 °C-ig
- anyag: polipropilén
- szín: antracitszürke



Méret Szé x Mé x Ma [mm]	400 x 300 x 27	600 x 400 x 27
Tömeg [kg]	1.17	2.28
Cs. egy.	3	3
Cikkszám	12204064	12204065



Euro dobozok



Betartja ígéretét

A raktér a járműberendezésen túl is rengeteg lehetőséget kínál. Rakományrögzítő kiegészítőink biztosítják, hogy praktikus és biztonságos módon kihasználhassa a benne rejlő lehetőségeket. A rögzítőhevederek, hálók és egyéb rögzítőeszközök csak néhány példa a rakomány szállítását megkönnyítő eszközökre – és ha ezek nincsenek használatban, azok tárolására is tudunk megoldást.

Mivel nem minden rakomány rögzíthető könnyen a hagyományos módszerekkel, néhány speciális alkalmazásra saját megoldásokat fejlesztettünk ki. Ebben a fejezetben olyan termékeket is talál, amelyekkel meglehetősen szokatlan helyeket hasznosíthat a raktérben tárolóhelyként, például a hátsó ajtókat és a vezetőfülke elválasztóját.





Rögzítési pontok, ahol szükség van rájuk

Egy bott vario3 járműberendezésbe sok minden belefér – ráadásul praktikus rögzítőeszközként is szolgál. Akár már az elején megfelelően kialakítja, akár később szereli fel: a masszív alumínium keret tökéletes tartót nyújt a rögzítési pontoknak, bárhol is legyen rájuk szükség.

bott. mastering space and time.

Rakományrögzítő

Rakománybiztosító gumialátét tartóval



- gumialátét a rakomány alá
- csúszási-súrlódási-együttható VDI 2700 irányvonal szerint, DEKRA-vizsgálati bizonylattal
- BflS1nehezen gyúlékony EN 13501 szerint
- csúszásbiztos, formatartó, szakításálló, strapabíró, vízzáró, olajjal, zsírral szemben ellenálló, 60 °C-ig mosható
- szín: antracitszürke (RAL 7016)
- opcionálisan eloxált alumínium tartóval(160 x 45 x 160 mm)

Kivitel	tartóval együtt	-	csak tartó
Méret Szé x Mé x Ma [mm]	160 x 45 x 160	152 x 152 x 5	160 x 45 x 160
Tömeg [kg]	0.60	0.20	0.21
Cs. egy.	6	6	
Cikkszám	61302006.19V	61302007.19V	62530007.97V


Élvédőpárna tartóval



- élvédelem a rakomány számára, nyílásokkal a gurtai befűzéséhez
- csúszó-súrlódási együttható a VDI 2700 irányelv szerint, a DEKRA által tesztelve
- nehezen gyúladó Bfl-S1 az EN 13501 szerint
- csúszásbiztos, formatartó, szakításálló, strapabíró, vízzáró, olajjal, zsírral szemben ellenálló, 60 °C-ig mosható
- szín: antracitszürke (RAL 7016)
- opcionálisan eloxált alumínium készlet tartóval (160 x 45 x 160 mm)

Kivitel	tartóval együtt		csak tartó
Méret Szé x Mé x Ma [mm]	160 x 45 x 160	152 x 152 x 5	160 x 45 x 160
Tömeg [kg]	0.60	0.20	0.21
Cs. egy.	6	6	
Cikkszám	61302009.19V	61302010.19V	62530007.97V

Rakományrögzítő szőnyeg, tartóval



- gumiszőnyeg a rakomány alá
- csúszási súrlódási együttható VDI 2700 irányvonal szerint, DEKRA-vizsgálati bizonylattal
- BfIS1-nehezen gyúlékony EN 13501 szerint
- csúszásbiztos, formatartó, szakításálló, strapabíró, vízzáró, olajjal, zsírral szemben ellenálló, 60 °C-ig mosható
- szín: antracitszürke (RAL 7016)
- opcionálisan eloxált alumínium tartóval (114 x 114 x 500 mm)

Kivitel	tartóval együtt	-	tartóval együtt	-
Méret Szé x Mé x Ma [mm]	620 x 820 x 5	620 x 820 x 5	1220 x 820 x 5	1220 x 820 x 5
Tömeg [kg]	1.50	0.70	2.10	1.30
Cikkszám	61302001.19V	61302002.19V	61302003.19V	61302004.19V

Padlószőnyeg




- görgőszélesség 600 mm
- csúszásmentes, méretstabil, szakadásálló, tartós
- szín: antracitszürke (RAL 7016)
- PES üvegszál szövet mindkét oldalon PVC bevonattal és közbeszórt PVC granulátummal

Hosszúság [mm]	2500	3300	10000
Tömeg [kg]	3.05	3.90	12.00
Cikkszám	11305066	11305067	11305041

Rakományrögztítő

Rakománybiztosító rögzítősín védőgumival



- érintkezőfelületek védőgumival, ideális érzékeny felületű rakományhoz
- Fittings hevederhez
- Szélesség 46 mm
- Raszter távolság 25 mm
- teherbírás 500 daN-ig (a rögzítési módtól függően)
- a zöld védőprofil helyére LED szalag is szerelhető
- tart. 2 végzáró védőfunkcióként


Tömeg [kg]	0.40	0.50	0.61	0.78
Cikkszám	67901057.98V	67901058.98V	67901042.98V	67901059.98V

Sínhossz [mm]	945		1500	2000
Tömeg [kg]	0.83	1.00	1.30	1.72
Cikkszám	67901014.98V	67901060.98V	67901015.98V	67901016.98V

Sínhossz [mm]	3000	lineáris mérő
Tömeg [kg]	2.58	0.87
Cikkszám	67901017.98V	67901018.98V

Kivitel	Végzáró rögzítősínhez védőprofilal
Méret Szé x Mé x Ma [mm]	20 x 18 x 46
Tömeg [kg]	0.01
Cs. egy.	2
Cikkszám	85001138.19V

bott vario plus rakományrögztítő sín



- vízszintes alumínium fali rögzítősín védőprofilal és fedelel a jármű ponyvatartójára oldalirányban történő rögzítéshez a raktárban
- fali rögzítősín 25 mm-es rászterben elhelyezett Airline rögzítési pontokkal és zöld védőprofilal
- a variálható plus rakományrögztítő sín a variálható fali rögzítősínt váltja fel, cikksz. 07903374.17V
- anyag: alumínium

Méret Szé x Mé x Ma [mm]	... x 30 x 75
Tömeg [kg]	1.71
Cikkszám	67901078.19V

Rakományrögzítő sín felszerelés/padló




- Fittingses hevederhez
- Szélesség 65 mm
- Rasztartávolság 25 mm
- teherbírás 500 daN-ig (a rögzítési módtól függően)
- 2 végzáróval védőfunkcióként

Tömeg [kg]	0.80	1.20	1.60
Cikkszám	67901001.98V	67901002.98V	67901003.98V

Tömeg [kg]	2.40	0.80
Cikkszám	67901004.98V	67901005.98V

Kivitelezés	Végzáró kupak padlósín polcrögzítéshez
Tömeg [kg]	0.01
Cikkszám	85001173.19V



Rakományrögzítő

Rakományrögzítő sín felszerelés, félkerek



- Fittingses hevederhez
- Szélesség 50 mm
- Rasztertávolság 25 mm
- teherbírás 500 daN-ig (a rögzítési módtól függően)
- 2 végzáróval védőfunkcióként

Tömeg [kg]	0.60	0.80	1.00	1.10
Cikkszám	67901055.98V	67901008.98V	67901056.98V	67901009.98V

Tömeg [kg]	1.50	2.30	0.80
Cikkszám	67901010.98V	67901011.98V	67901012.98V

Kivitel	Végzáró rögzítősín kiszereléshez, félkerek
Méret Szé x Mé x Ma [mm]	34 x 50 x 12
Tömeg [kg]	0.01
Cs. egy.	2
Cikkszám	85001140.19V



Rakományrögztő sín felszerelés 25 mm




- Fittinges hevederhez
- szélesség 25 mm
- rasztertávolság 25 mm
- teherbírás max. 500 daN (a rögztési módtól függően)
- 2 végzáróval védőfunkcióként

Tömeg [kg]	1.10	0.37
Cikkszám	67901034.97V	67901039.97V

Kivitel	Végzáró rögztősin kisereléshez, 25 mm
Méretek Szé x Mé x Ma [mm]	25 x 14 x 15
Tömeg [kg]	0.01
Cs. egy.	2
Cikkszám	85001142.19V

Rakományrögztő sín beszerelés



- meglévő padlóba való utólagos beszereléshez
- Szélesség 46 mm
- Rasztertávolság 25 mm
- teherbírás 500 daN-ig (a rögztési módtól függően)
- 2 végzáróval védőfunkcióként

Tömeg [kg]	2.19	0.73
Cikkszám	67901040.98	67901041.98

Kivitel	Végzáró kupak rögztősin beszereléshez
Méretek Szé x Mé x Ma [mm]	50 x 46 x 12
Tömeg [kg]	0.01
Cs. egy.	2
Cikkszám	85001155

Rakományrögzítő

Rakományrögzítő sín védőprofilal és hevederrel gázpalackokhoz



- nagynyomású gázpalackok biztonságos szállítására
- Heveder hossza 1000 mm
- teherbírás max. 500 daN

Kivitelezés	1 rögzítősínnel és 1 racsnis hevederrel					
rendszermélységhez	/2		/3		/4	
Tömeg [kg]	0.67		0.72		0.86	
Felszerelt/csomagolt	felszerelt	csomagolt	felszerelt	csomagolt	felszerelt	csomagolt
Cikkszám	72615001.19M	72615001.19V	72615002.19M	72615002.19V	72615003.19M	72615003.19V

Rakományrögzítő sín védőprofilal és hevederrel



- érintkezőfelületek védőgumival, ideális érzékeny felületű rakományhoz
- szélesség 46 mm, rasztertávolság 25 mm
- tart. végzárók
- menetes alátétlappal
- kivitel 1000 mm-es szorítócsatos hevederrel, fix vég 130 mm, teherbírás max. 150 daN

Kivitelezés	szorítócsatos heveder					
rendszermélységhez	/2		/3		/4	
Tömeg [kg]	0.43		0.48		0.62	
Felszerelt/csomagolt	felszerelt	csomagolt	felszerelt	csomagolt	felszerelt	csomagolt
Cikkszám	72610043.19M	72610043.19V	72610044.19M	72610044.19V	72610045.19M	72610045.19V

Rakományrögzítő

Rakománybiztosító rögzítősín védőgumival



- érintkezőfelületek védőgumival, ideális érzékeny felületű rakományhoz
- szélesség 46 mm, rasztertávolság 25 mm
- tart. végzárók
- menetes alátétlappal

rendszermélységhez	/2		/3		/4	
Tömeg [kg]	0.19		0.24		0.38	
Felszerelt/csomagolt	felszerelt	csomagolt	felszerelt	csomagolt	felszerelt	csomagolt
Cikkszám	72610046.19M	72610046.19V	72610047.19M	72610047.19V	72610048.19M	72610048.19V

SLF-C rakományrögzítő sín



- SLF-C-re szerelhető, felszerelt SLF fedéllel
- az SLF-C rakományrögzítő sínhez egy további ellenrendszert kell felszerelni az SLF fedél belsejébe

rendszermélységhez	/3		/4	
Tömeg [kg]	0.54		0.73	
Felszerelt/csomagolt	felszerelt	csomagolt	felszerelt	csomagolt
Cikkszám	72610051.19M	72610051.19V	72610052.19M	72610052.19V

Rakományrögzítő


SLF-C rakományrögzítő sín racsnis hevederrel



- Nagynyomású gázpalackok biztonságos szállítására
- Heveder hossza 1000 mm
- Teherbírás max. 500 daN

Kivitelezés	1 db rögzítősínrel és 1 db racsnis hevederrel / SLF- C-hez			
rendszermélységhez	/3		/4	
Tömeg [kg]	1.00		1.20	
Felszerelt/csomagolt	felszerelt	csomagolt	felszerelt	csomagolt
Cikkszám	72615007.19M	72615007.19V	72615008.19M	72615008.19V

Rakományrögzítő sín védőprofilal perfo lemezhez



- érintkezőfelületek védőgumival, ideális érzékeny felületű rakományhoz
- Fittings hevederhez
- Szélesség 46 mm
- Rasztartávolság 25 mm
- teherbírás 500 daN-ig (a rögzítési módtól függően)
- a zöld védőprofil helyére LED szalag is szerelhető
- tart. 2 végzáró védőfunkcióként

Tömeg [kg]	0.40	0.50	0.61	0.78
Cikkszám	67901057.98V	67901058.98V	67901042.98V	67901059.98V

Sínhossz [mm]	945		
Tömeg [kg]	0.83	1.00	0.93
Cikkszám	67901014.98V	67901060.98V	67901066.98V

Kivitel	Végzáró rögzítősínhez védőprofilal
Méret Szé x Mé x Ma [mm]	20 x 18 x 46
Tömeg [kg]	0.01
Cs. egy.	2
Cikkszám	85001138.19V

Önfelcsévélő rögzítő heveder



- a rakomány gyors és egyszerű biztosításáért
- fittinges kivitel rögzített vég nélkül, járműberendezésre szerelhető
- fekete hevederszalag
- hevederszélesség: 25 mm
- hevederhossz: 2000 mm

Kivitel	kampó - kampó	fitting - fix, csavarozható	fitting - fitting	Fitting - csavarozható, 1000 mm-es rakományrögzítő sínnel
Fix vég [mm]	200	–	200	–
Terhelhetőség [daN]	125	125	125	125
Tömeg [kg]	0.70	0.70	0.75	1.50
Cikkszám	62626062.90	62626061.90	62626065.90	67901019.98V

Rögzítő heveder fittinggel és racsnival




- antracitszürke bott hevederszalag
- rakományrögzítő sínekhez
- hevederszélesség 25 mm
- teherbírás max. 500 daN

Hevederhossz [mm]	1000	2500
Fix vég [mm]	130	130
Terhelhetőség [daN]	500	500
Tömeg [kg]	0.55	0.64
Cikkszám	62626005.19V	62626006.19V

Hevederhossz [mm]	2500	3500	5000
Fix vég [mm]	500	500	500
Terhelhetőség [daN]	500	500	500
Tömeg [kg]	0.64	0.69	0.78
Cikkszám	62626049.19V	62626007.19V	62626008.19V

Rakományrögző

Kivitel max. 400 daN teherbírással



- antracitszürke bott hevederszalag
- rakományrögző sínekhez
- hevederszélesség 25 mm
- teherbírás max. 400 daN

Hevederhossz [mm]	3000
Fix vég [mm]	130
Terhelhetőség [daN]	400
Tömeg [kg]	0.36
Cikkszám	62626069.19V

Rögző heveder fittinggel és csattal



- antracitszürke bott hevederszalag
- rakományrögző sínekhez
- hevederszélesség 25 mm
- teherbírás max. 150 daN

Hevederhossz [mm]	1000	2500	2500
Fix vég [mm]	130	130	500
Terhelhetőség [daN]	150	150	150
Tömeg [kg]	0.21	0.26	0.26
Cikkszám	62626009.19V	62626010.19V	62626050.19V

Hevederhossz [mm]	3500	5000
Fix vég [mm]	500	500
Terhelhetőség [daN]	150	150
Tömeg [kg]	0.30	0.35
Cikkszám	62626011.19V	62626012.19V

Rögzítő heveder kampóval és racsnival



- antracitszürke bott hevederszalag
- univerzális kampó gyári rögzítő pontokhoz és rögzítőszemekhez
- hevederszélesség: 25 mm

Hevederhossz [mm]	3000	5000
Fix vég [mm]	130	500
Terhelhetőség [daN]	400	650
Tömeg [kg]	0.38	0.90
Cikkszám	62626067.19V	62626033.19V



Rakományrögztő

Gurtnik karabiner kampóval




- antracitszürke bott hevederszalag
- hevederszélesség: 25 mm

Hevederhossz [mm]	2500	3500	5000
Fix vég [mm]	250	500	500
Terhelhetőség [daN]	650	650	650
Tömeg [kg]	0.61	0.65	0.73
Cikkszám	62626075.19	62626076.19	62626077.19

Hevederhossz [mm]	2500	3500	5000
Fix vég [mm]	250	500	500
Terhelhetőség [daN]	150	150	150
Tömeg [kg]	0.29	0.31	0.35
Cikkszám	62626081.19	62626082.19	62626083.19

Gurtnik széles hevederszalaggal és kampóval



- antracitszürke bott hevederszalag
- heveder szélessége 50 mm

Hevederhossz [mm]	5000
Fix vég [mm]	500
Terhelhetőség [daN]	750
Tömeg [kg]	1.10
Cikkszám	62626089.19

Gurtnik széles hevederszalaggal és karabiner kampóval



- antracitszürke bott hevederszalag
- heveder szélessége 50 mm

Hevederhossz [mm]	5000
Fix vég [mm]	500
Terhelhetőség [daN]	750
Tömeg [kg]	1.15
Cikkszám	62626091.19

Gurtni műanyag kampóval és csiptetővel



- műanyag kampóval
- szín: antracitszürke (RAL 7016)



Hevederhossz [mm]	2500
Fix vég [mm]	500
Tömeg [kg]	0.18
Cikkszám	62626043.19V

Rakományrögzítő

Rögzítő heveder racsnival



- antracitszürke bott hevederszalag
- hevederszélesség: 25 mm

Hevederhossz [mm]	1000	2500
Terhelhetőség [daN]	1000	1000
Tömeg [kg]	0.36	0.47
Cikkszám	62626071.19	62626072.19

Rögzítő heveder csattal



- antracitszürke bott hevederszalag
- hevederszélesség: 25 mm

Hevederhossz [mm]	1000	2500
Terhelhetőség [daN]	300	300
Tömeg [kg]	0.08	0.13
Cikkszám	62626037.19V	62626039.19V

Gurtni lapos kampóval és racsnival



- antracitszürke bott hevederszalag
- rudas rögzítősínhez
- hevederszélesség 25 mm

Hevederhossz [mm]	3500
Fix vég [mm]	500
Terhelhetőség [daN]	500
Tömeg [kg]	0.69
Cikkszám	62626022.19V



Rakományrögző

bott vario hevederkészlet



- 4x rögző heveder szorítócsattal; hossz: 400 mm
- 2x gurti Fittinggel és szorítócsattal; hossz: 2500 mm, fix vég: 130 mm
- használat varioCar polc esetén

Tömeg [kg]	0.67
Cikkszám	12626087.90V

Fitting, egenként heveder nélkül



- rakományrögző sínhez / rögzőlaphoz való
- teherbírás max. 500 daN

Méret Szé x Mé x Ma [mm]	43 x 26 x 65
Tömeg [kg]	0.05
Cikkszám	63003031.51V

Csavaros rögzítő csillagfogantyúval



- rakományrögzítő sínhez való
- szorítási tartomány 0 - 29 mm
- teherbírás max. 500 daN
- M8 menet

Méret Szé x Mé x Ma [mm]	45 x 25 x 50
Tömeg [kg]	0.06
Cikkszám	63003028.51V

Csavaros rögzítő



- rakományrögzítő sínhez való
- teherbírás max. 500 daN
- M8 menet
- CSE: 2 darab

Kivitel	csavaros rögzítő	csavaros rögzítő
Szorítási tartomány [mm]	0 - 5	0 - 20
Méret Szé x Mé x Ma [mm]	43 x 22 x 25	43 x 22 x 40
Tömeg [kg]	0.08	0.10
Cs. egy.	2	2
Cikkszám	63003092.51V	63003027.51V

Rakományrögzítő

Horonyanya Airline rögzítősínhez



- horonyanya Airline rögzítősínhez 2x M6-os és 1x M8-as menettel
- kiegészítő M8-as menet a horonyban a további szerelési pozícióhoz, különféle tartozékok rögzítéséhez az Airline rögzítősínhez
- csavarral és alátéttel
- horganyzott

Kivitel	Horonyanya
Cs. egy.	2
Tömeg [kg]	0.09
Cikkszám	63510092

Alumínium rögzítőlap



- fittinges hevederekhez
- teherbírás max. 150 daN

Méret Szé x Mé x Ma [mm]	45 x 45 x 10
Tömeg [kg]	0.02
Cikkszám	12626021


bott összekötő



- zöld védőprofilos bott rögzítősínhez
- 2-részes
- 25mm-es raszterben pozícionálható
- előlről a rakományrögzítő sínbe helyezhető
- 3x M8 menet
- teherbírás max. 500 daN
- anyag: horganyzott acél

Méretetek Szé x Mé x Ma [mm]	90 x 14 x 23
Tömeg [kg]	0.23
Cs. egy.	2
Cikkszám	63510132.51

Rögzítőmélyedés és rögzítőszem




- horganyzott acéllemez
- súllyesztett beszerelésre
- rögzítéshez szükséges kellékekkel

Kivitel	padozatba	padozatba
Terhelhetőség [daN]	350	800
Méretetek Szé x Mé x Ma [mm]	104 x 70 x 12	145 x 100 x 17
Tömeg [kg]	0.28	0.57
Cikkszám	63003033.51V	63003034.51V

Rakományrögzítő

Rögzítő szem



- horganyzott acéllemez műanyag szegéllyel
- Ø 100 mm
- tart. rögzítő egység csomag

Terhelhetőség [daN]	200
Méret Szé x Mé x Ma [mm]	100 x 100 x 11
Tömeg [kg]	0.09
Cikkszám	63003037.51V

Egyes rögzítőpont -oo- beszerelés



- meglévő bott standard padlóba való utólagos beépítéshez
- a feszítőrudak és zöld bott standard Fittingek felfogásához
- rögzítés hátulról a padlóba 3 süllyesztett fejű csavarral
- használjon 50 mm átmérőjű fúrószerszámot a beépítési nyílás létrehozásához
- CSE 1
- alumínium

Ø [mm]	49
Hosszúság [mm]	12
Tömeg [kg]	0.11
Cikkszám	72610061.98V

Rögzítőcsapok oszlophoz gurtnival



- a rögzítőcsap egymásra helyezett oszlopok rögzítésére szolgál
- az oszlopok egymásra helyezhetők, a rögzítőcsapok felhelyezhetők és a rögzítőcsapon átfűzött gurtnival rögzíthetők
- rögzítőcsap átmérője 30mm
- rögzítőcsapok magassága 45mm
- gurtni csavarozható lemezzel és szorítócsattal, hossz 2500mm, fix vég 200mm, rögzítőcsap rögzítő egység csomag nélkül

Méret Szé x Mé x Ma [mm]	60 x 45 x 60
Tömeg [kg]	0.30
Cikkszám	63510152.90V

Kiegészítő rögzítési pont -oo- felépítés



- egyszerű és gyors rakományrögzítést tesz lehetővé
- bott vario3 járműberendezésekre való felszereléshez, illeszkedik az SLF-en található T-hornyokba, valamint számos rendszer elemmel kompatibilis
- lyukasztással -oo- fittinges gurtnikhoz
- egyes rögzítőpont -oo- függőleges és vízszintes T-hornyokhoz
- oldallap profilokon, L-profilokon vagy tálcák és polcok profiljain használható
- további univerzális felhasználás egyszerű felszereléssel más alkalmas helyeken
- ehhez meg kell rendelni a megfelelő 73502076.51V szerelő készletet

Méret Szé x Mé x Ma [mm]	29 x 16 x 112
Tömeg [kg]	0.05
Cikkszám	72610028.19V

Rakományrögző

Gurtni -C-Lash egyes rögzítőponttal felszerelés



- egyszerű és gyors rakományrögzítést tesz lehetővé
- bott vario3 járműberendezésekre való felszereléshez, oldalt a bott vario3 oldallapra
- Szállítási terjedelem:
- 1x gurtni (-C-) szorítócsatos hevederrel
- 2x egyes rögzítőpont (-C-) felszerelés
- antracitszürke bott hevederszalag
- hevederszélesség 25 mm

Hevederhossz [mm]	1000	1000	2500	2500
Fix vég [mm]	100	100	100	100
Terhelhetőség [daN]	100	100	100	100
Tömeg [kg]	0.13	0.13	0.16	0.16
Felszerelt/csomagolt	felszerelt	csomagolt	felszerelt	csomagolt
Cikkszám	72610034.19M	72610034.19V	72610035.19M	72610035.19V


Gurtni -C-Lash-sal és csiptetővel



- egyszerű és gyors rakományrögzítést tesz lehetővé
- Szállítási terjedelem:
- 1x gurtni (-C-) szorítócsatos hevederrel
- antracitszürke bott hevederszalag
- hevederszélesség 25 mm

Hevederhossz [mm]	700	1000	2500
Fix vég [mm]	100	100	100
Terhelhetőség [daN]	100	100	100
Tömeg [kg]	0.10	0.10	0.13
Cikkszám	62626099.19V	62626095.19V	62626096.19V

Gurti -C-Lash egyes rögzítőponttal beszerelés



- egyszerű és gyors rakományrögzítést tesz lehetővé
- Szállítási terjedelem:
- 1x gurti (-C-) szorítócsatos hevederrel
- 2x egyes rögzítési pont (-C-) beszereléshez
- antracitszürke bott hevederszalag
- hevederszélesség 25 mm

Hevederhossz [mm]	1000	2500
Fix vég [mm]	100	100
Terhelhetőség [daN]	100	100
Tömeg [kg]	0.12	0.15
Cikkszám	72610030.19V	72610031.19V

Gurti -C-Lash egyes rögzítőponttal beszerelés közteselemhez



- lehetővé teszi a gyors és egyszerű rakományrögzítést
- bott vario3 járműberendezésekre való felszereléshez, az bott vario3 oldallap oldalára
- szállítás:
- 1x rögzítő heveder (-C-) szorítócsatos hevederrel
- 2x egyes rögzítőpont (-C-) felszereléshez
- antracitszürke bott hevederszalag
- heveder szélessége 25 mm

Hevederhossz [mm]	1000	1000	2500	2500
Fix vég [mm]	100	100	100	100
Terhelhetőség [daN]	100	100	100	100
Tömeg [kg]	0.13	0.13	0.16	0.16
Felszerelt/csomagolt	felszerelt	csomagolt	felszerelt	csomagolt
Cikkszám	72610041.17M	72610041.17V	72610042.17M	72610042.17V

Rakományrögzítő


Rakománybiztosító ponyva



- rakomány rögzítésére a járműben és a platón
- lopás elleni védelem az átláthatatlan szövet által
- VDI 2700 szerint tesztelve
- teherbírás max. 200 daN
- szín: antracitszürke

Kivitel	4x szorítózáras heveder lapos kampóval	4x szorítózáras heveder fittinggel	6x szorítózáras heveder lapos kampóval	6x szorítózár fittinggel
Méret Szé x Mé [mm]	1250 x 730	1250 x 730	2290 x 1500	2290 x 1500
Tömeg [kg]	1.20	1.20	2.50	2.50
Cikkszám	62627010.19V	62627011.19V	62627012.19V	62627013.19V

Rakománybiztosító háló



- sűrű szemű, hurkolt rakománybiztosító háló
- bevizsgálva a VDI 2700 szerint
- hálósűrűség: 45 x 45 mm
- teherbírás max. 400 daN
- körbefutó szorítózáras heveder

Kivitel	4x kampó	4x fitting	4x kampó	4x fitting
Méret Szé x Mé [mm]	1250 x 730	1250 x 730	2290 x 1500	2290 x 1500
Tömeg [kg]	1.06	0.88	1.63	1.45
Cikkszám	62627006.19V	62627007.19V	62627008.19V	62627009.19V

Rakományrögzítő háló



- antracitszürke rakományrögzítő háló bott hevederszalagból
- VDI 2700 szerint tesztelve
- hálósűrűség 150 x 150 mm
- teherbírás max. 800 daN
- körbefutó racsnis heveder

Kivitel	4x kampó
Méreték Szé x Mé [mm]	3000 x 1900
Tömeg [kg]	3.70
Cikkszám	62627005.19V

Hálókampó



- hálókampó a plató oldalfalára való felszereléshez
- csomagrögzítő háló rögzítéséhez
- VE7

Kivitel	VE7 hálókampó
Méreték Szé x Mé [mm]	39 x 21
Tömeg [kg]	0.23
Cikkszám	72610060.51V

Rakományrögzítő kiegészítők

box-polc bottBoxokkal



- alumínium box-polc
- bottBoxen M2-vel
- teherbírás max. 30 kg

Alkalmas	Fiat Ducato/Peugeot Boxer/ Citroën Jumper Ho2/H2	Ford Transit L2/H2/H3-2014	Mercedes-Benz SprinterL2/ H1/H2	Fiat Ducato/Peugeot Boxer/ Citroën Jumper Ho2/H2
Méret Szé x Mé x Ma [mm]	1500 x 234 x 90	1290 x 234 x 90	1590 x 234 x 90	1500 x 234 x 90
Tömeg [kg]	7.00	5.62	7.09	7.00
Cikkszám	62533382.19V	62533280.19V	62533276.19V	62533382.19V

Polc a jármű válaszfalra - bottBoxokhoz




- közvetlenül a jármű válaszfalára vagy perfo lapra szerelhető
- alumínium polc dobozokhoz
- 7x M1 bottBox

Méret Szé x Mé x Ma [mm]	920 x 128 x 67
Tömeg [kg]	1.55
Cikkszám	62533403.19V

Rakományrögzítő kiegészítők


Oldaltálca keresztirányú beépítés



- csúszásgátló szőnyeggel
- SLF kültéri szereléséhez, 2 db egymás mögött keresztben elhelyezett Vario3 polcon
- teherbírás max. 30 kg

Méret Szé x Mé x Ma [mm]	180 x 1043 x 100	116 x 1043 x 65
Tömeg [kg]	1.62	1.16
Cikkszám	73508004.97V	73508005.97V

Variálható oldaltálca



- szabad felszerelés a járműre vagy a padlóra, pl. a jármű válaszfalára
- üvegszállító szereléshez
- tart. csúszásgátló szőnyeg

Méret Szé x Mé x Ma [mm]	180 x 1900-3600 x 100	180 x 803-1379 x 100
Tömeg [kg]	5.30	2.25
Cikkszám	73508036.97V	73508029.97V

Rakományrögzítő kiegészítők

Raklapmegállító



- formázó rakományrögzítést tesz lehetővé
- a padlósínbe integrálható
- két fittingtartóval rendelkezik
- akár 1 000 mm-es feszítőrúddal is összekapcsolható
- teherbírás készletenként max. 500 daN



Méretetek Szé x Mé x Ma [mm]	80 x 85 x 65
Tömeg [kg]	1.10
Cikkszám	63003136.51V

Élvédő/élcsúszka gurtihoz



- a rögzítőerők egyenletes eloszlásához rögzítéskor
- az integrált hosszúkás nyílások lehetővé teszik az élvédő rögzítését a gurtihoz, és megkönnyítik a rakományhoz való rögzítést
- 50 mm hevederszélességig
- anyag: polietilén
- szín: fekete

Méretetek Szé x Mé x Ma [mm]	110 x 85 x 85
Tömeg [kg]	0.07
Cikkszám	82008008

Hosszú alkatrész csőtartó



- tartó hosszú alkatrészek tárolásához
- a tartó feszítő tartománya a mellékelt gurnival és a tartó görgőjével egyedileg beállítható



Kivitelezés	tartó	kúp	kúp
Méret Szé x Mé x Ma [mm]	125 x 50 x 45	55 x 55 x 41	75 x 75 x 41
Tömeg [kg]	0.31	0.07	0.05
Cikkszám	63003090.19V	63003075.90V	63003076.90V



Rakományrögzítő

Létraemelő, jármű belső tere



- a jármű belsejében a mennyezetborításon a tetőívasra szerelhető a helytakarékoság érdekében
- 2 m hosszú, legfeljebb 180 mm teljes lépcsőmélységű és legfeljebb 20 kg súlyú létrákhoz
- egyedileg a létra hosszához igazítható
- 2 méternél hosszabb létrák esetén a bővítőkészletet is meg kell rendelni
- a két létrtartó felhajtható, ha nincs használatban
- anyag: festett alumínium / acél

Kivitel	Létraemelő, jármű belső tere	Bővítőkészlet
Méret Szé x Mé x Ma [mm]	210 x 1810 x 120	-
Tömeg [kg]	8.50	1.00
Cikkszám	73508060.19V	73508061.19V

Létratartó, 3-részes



- 3-részes, egyszerű és kétágú létrákhoz
- a jármű tetőmerevítő bordáira rögzíthető, központi lehajtó mechanizmussal
- szín: antracitszürke (RAL 7016)



Kivitel	létraszár vastagság 70-től 100 mm-ig	létraszár vastagság 130-tól 160 mm-ig
Méret Szé x Mé x Ma [mm]	46 x 300 x 130	46 x 300 x 190
Tömeg [kg]	1.70	1.90
Cikkszám	63003083.19V	63003084.19V


Feszítőrúd tartó szett



- 2 vagy 4 feszítőrúd biztonságos és helytakarékos tárolására
- minden feszítőrúd típushoz
- a jármű oldalfalán lévő rögzítő sínekre vagy a plafonra szerelhető
- szinterezett acéllemez
- szín: antracitszürke (RAL 7016)

Kivitel	2 feszítőrúdhhoz	4 feszítőrúdhhoz
Méret Szé x Mé x Ma [mm]	85 x 75 x 120	85 x 75 x 270
Tömeg [kg]	0.93	2.05
Cikkszám	63003086.19	63003087.19

Állítható feszítőrúd plusz



- biztonságos szállítás nagy rakománynál is
- szerszámok nélkül gyorsan állítható
- a pattintószár által egyszerű a használata
- feszítőrúd behelyezésekor nem szükséges axiális feszítőerő, így nincs nyomás a tetőn vagy az oldalfalon
- alkalmas vízszintes és függőleges használatra is
- egyenletes tartófelület a feszítőrúd teljes hosszán
- egyenletes átmérőjű, így mindig ugyanúgy lehet vele számolni a rakományra vonatkozóan
- gumírozása körben meggátolja a csúszást, valamint fokozza a rakomány további védelmét

Feszítő tartomány [mm]	650-800	800-1100	1000-1500	1400-2100	1700-2500
Blokkoló erő BC [daN]	650 - 500 daN	700 - 600 daN	725 - 400 daN	500 - 275 daN	425 - 175 daN
Tömeg [kg]	1.82	2.26	2.84	3.71	4.29
Cikkszám	85001118	85001119	85001120	85001121	85001122

Rakományrögzítő kiegészítők

Lapát- és szerszámtartó a hátsó ajtókra



- Lapátok és hasonló nyeles szerszámok tiszta és biztonságos tárolására
- Az egyenként kivehető koszgyűjtő tálcának köszönhetően könnyen tisztítható
- Egyszerű és gyors rakományrögzítés C-Lash hevederrel
- Hátfal perfo lyukasztással a szerszámok rögzítésére szolgáló perfo kampók felszereléséhez
- tartalmaz 10 db perfo kampó (5 db 100 mm-es / 5 db 150 mm-es hosszúságú)
- Tartó sarokvassal a szereléshez
- Anyag: eloxált alumínium

Méretetek Szé x Mé x Ma [mm]	506 x 220 x 1545
Tömeg [kg]	7.80
Cikkszám	73502065.97V

Gyors zár



- A keskeny és hosszú alkatrészek gyors és stabil rögzítéséhez
- Anyag: horganyzott acél
- Feszítőszalag: fekete gumi

Kivitelezés	rövid gumiszalag	hosszú gumiszalag
Méretetek Szé x Mé x Ma [mm]	150 x 40 x 40	150 x 40 x 40
Tömeg [kg]	0.14	0.14
Cikkszám	63003041.51V	63003042.51V

Rakományrögzítő kiegészítők


Békaár: 60–80 mm



- közvetlenül az SLF-re szerelhető 25 mm-es raszterben, valamint acél mélységmerevítővel ellátott SLF panelre
- szerelés bott rögzítősínre hornyos anyával, cikkszám: 91002009 csavarhossz 16 mm
- anyag: horganyzott acél, EPDM gumiszalag, fekete, fogantyú bevonat PVC

Méret Szé x Mé x Ma [mm]	120 x 92 x 45
Tömeg [kg]	0.33
Cs. egy.	1
Cikkszám	73003012.51V

Seprű- és eszköztartó



- a jármű tetejére (jármű ponyvatartó vagy rakományrögzítő sín), az SLF oldalára és a gépjármű válaszfalán lévő rakományrögzítő sínre szerelhető
- a békaárát a szállítás tartalmazza és fel kell szerelni
- a tartók egyenként is rendelhetők
- a rögzített eszközök védelme a tartókon található PVC bevonatnak köszönhetően
- különböző átmérőjű eszközök rögzítése békaárral
- horganyzott acéllemez, ill. KTL PVC bevonat, fekete, fényes

Kivitel		Tartó nyitva	Tartó zárva
Méret Szé x Mé x Ma [mm]	-	80 x 80 x 90	
Tömeg [kg]	1.00	0.33	0.40
Cikkszám	73508056.90V	73508057.90V	73508058.90V

Rakományrögzítő kiegészítők

Tartó dögölőhöz, hevederekkel



- vibrációs dögölők kisteherautókban vagy a platón történő biztonságos szállítására
- alkalmazható dögölőbetétek: Sz x M: 280 x 330/350mm
- állítható fogantyútartó magasság
- rögzítőhevederrel

Méret Szé x Mé x Ma [mm]	315 x 560 x 930
Tömeg [kg]	10.40
Cikkszám	07002234.19

Rögzítőheveder táska



- ideális kiegészítője a bott vario3 rakományrögzítő rendszernek, a hevederek rendezetten és mindig kéznél vannak

Rendszer mélység	376
Méret Szé x Ma [mm]	300 x 265
Tömeg [kg]	0.35
Cikkszám	14014066

Rakományrögzítő kiegészítők

Systainer³ Organizer M89 rakományrögzítési koffer fittinggel



- ideális bott vario3 járműberendezéssel, rögzítő elemekkel és / vagy rögzítőcsínakkal felszerelt járművekhez
- fittinges rögzítő hevederek alkalmazásával a rakomány gyors és megbízható biztosítása a jármű rögzítő pontjain vagy rögzítőcsíneken keresztül
- a szett tartalma:
 - 1x Systainer³ Organizer M 89
 - 2x 3,5 m hosszú rögzítő heveder fittinggel és csíptetővel
 - 2x 3,5 m hosszú rögzítő heveder fittinggel és racsnival
 - 6x rakománybiztosító gumialátét
 - 6x élvédőpárna
- fontos információkkal a rakományrögzítésre vonatkozóan

Méret Szé x Mé x Ma [mm]	396 x 296 x 89
Tömeg [kg]	3.66
Cikkszám	72610038.19V

Systainer³ Organizer M89 rakományrögzítési koffer akasztóval



- ideális bott vario3 járműberendezéssel, rögzítő elemekkel és / vagy rögzítőcsínakkal felszerelt járművekhez
- fittinges rögzítő hevederek alkalmazásával a rakomány gyors és megbízható biztosítása a jármű rögzítő pontjain vagy rögzítőcsíneken keresztül
- a szett tartalma:
 - 1x Systainer³ Organizer M 89
 - 2x 3,5 m hosszú rögzítő heveder karabiner kampóval és csíptetővel
 - 2x 3,5 m hosszú heveder akasztóval és racsnival
 - 6x rakománybiztosító gumialátét
 - 6x élvédőpárna
- fontos információkkal a rakományrögzítésre vonatkozóan

Méret Szé x Mé x Ma [mm]	396 x 296 x 89
Tömeg [kg]	3.66
Cikkszám	72610039.19V

Rakományrögzítő kiegészítők

Rakományrögzítő doboz



- ideális bott járműberendezéssel, rögzítő elemekkel és / vagy rögzítősínekkel felszerelt járművekhez
- fittinges rögzítő hevederek alkalmazásával a rakomány gyors és megbízható biztosítása a jármű rögzítő pontjain vagy rögzítősíneken keresztül
- a szett tartalma:
 - 1x bott TiltBox
 - 2x 3,5 m hosszú rögzítő heveder fittinggel (-oo-) és csíptetővel
 - 2x 3,5 m hosszú rögzítő heveder fittinggel (-oo-) és racsnival
 - fontos információkkal a rakományrögzítésre vonatkozóan

Méretetek Szé x Mé x Ma [mm]	304 x 147 x 196
Tömeg [kg]	2.66
Cikkszám	72610040.19V

Főcsap elzáró kulcs tartó



- Főcsap elzáró kulcs biztonságos rögzítése a bott vario3-ban
- A főcsap elzáró kulcs tartó az SLF-re való oldalsó felszerelésre szolgál (2-es és 3-as mélység)
- a békazárát a szállítás tartalmazza és fel kell szerelni
- 3-as mélység esetén kiegészítésképp egy második békazár rendelhető és szerelhető fel

Rendszer mélység	/2		/3	
Méreték Szé x Mé x Ma [mm]	36 x 264 x 70		36 x 376 x 70	
Tömeg [kg]	0.47		0.64	
Cikkszám	73508048.19M	73508048.19V	73508047.19M	73508047.19V

Rakományrögzítő kiegészítők



A raktere többet tud

Járműve nem más, mint otthoni vállalkozásának kiterjesztése – kiegészítőinkkel minden olyan funkcióval és kényelemmel felszerelheti, amire útközben szüksége lehet. Kiegészítőink kínálata nagyjából felosztható olyan dolgokra, amelyek mobil munkahellyé varázsolják járművét, és olyanokra, amelyek új lehetőségeket nyitnak a tárolóhely kihasználására.

Függetlenül attól, hogy járművével végzett tevékenységei inkább kézműves vagy kereskedelmi jellegűek, a következő oldalakon betekintést nyerhet lehetőségeinkbe. A kihajtható munkapadoktól a dokumentum tartókig sok mindent megtalál. És ha hiányérzete lenne, gondoljon arra, hogy ez a brosúra csak egy kis ízelítőt tartalmaz széles kínálatunkból – részletes tanácsért forduljon hozzánk bizalommal.





Perfo lyukraszter mindenütt

A berendezésen található négyzet alakú lyukminta nem csupán dekoráció. Akár akasztókról, tárolókról vagy tartókról van szó: a perfo lyukraszter segítségével professzionálisan rögzíthető kiegészítők választéka óriási. A maximális rugalmasság érdekében minden bott termékcsaládban használhatók, legyen szó járműberendezésről, műhelyberendezésről vagy munkaállomás rendszerekről.

bott. mastering space and time.

Lehajtható munkalap

Lehajtható munkalap



- járművön kívüli anyagmegmunkáláshoz
- bükk-multiplex natúr munkalap, többrétegű és keresztben ragasztva, olajozva
- maximum 125 mm pofaszélességű satuhoz használható

Kivitel	forgótányérral és satuval - pofaszélesség 125 mm	satuval - pofa szélesség 125 mm	satu nélkül
Méretek Szé x Mé x Ma [mm]	240 x 285 x 895	220 x 285 x 895	125 x 285 x 895
Tömeg [kg]	25.63	24.77	12.14
Felszerelt/csomagolt	csomagolt	csomagolt	csomagolt
Cikkszám	71220044.19V	71220043.19V	71220042.19V

Felhajtható munkalap rögzítő egység csomag



- szabadon álló felszereléshez

Méretek Szé x Mé x Ma [mm]	95 x 60 x 300
Tömeg [kg]	1.87
Cikkszám	73510056.19V

Nagy teherbírású munkalap

Nagy teherbírású felhajtható munkalap



- felhajtható, nagy teherbírású munkalap stabil támasztólábbal, nehéz anyagok megmunkálásához
- 2 gázrugó segíti a billenőszerkezetet
- állítható munkamagasság 775-1015 mm között
- minden bott-satuhoz alkalmas 175 mm pofaszélességig (forgótá-nyér csak 150 mm pofaszélességig)

Kivitel	nagy teherbírású munkalap	nagy teherbírású munkalap forgótányérral és S-150 satuval
Méret Szé x Mé x Ma [mm]	230 x 270 x 1100	385 x 270 x 1100
Tömeg [kg]	24.30	44.20
Felszerelt/csomagolt	csomagolt	
Cikkszám	61220024.51V	61220029.51V

Kivitel	nagy teherbírású munkalap - alacsony változat	nagy teherbírású munkalap - alacsony változat, forgótányérral és S-150 satuval
Méret Szé x Mé x Ma [mm]	230 x 270 x 975	385 x 270 x 975
Tömeg [kg]	23.00	42.90
Felszerelt/csomagolt	csomagolt	
Cikkszám	71220061.51V	71220062.51V

Támasztóláb békazárral



- alkalmazható felhajtható és kihúzható munkalapoknál
- magassága fokozatmentesen állítható 730 és 1355 mm között
- szorítófogantyúval rögzíthető
- gyors zár, a használaton kívüli tároláshoz

Méret Szé x Mé x Ma [mm]	600 x 600 x 650
Tömeg [kg]	2.40
Cikkszám	11425002

Satuk



- kovácsolt acél satuk
- edzett pofák és üllő
- gyárilag 2 külön csobefogó pofával, csövek biztonságos befogásáért
- vezetések utánállíthatók, a vezetosínek szennyezodés ellen lehúzó szerkezettel védve
- forgótányérral, magasságbeállító szerkezettel (175 mm pofaszélesség kivételével) és lehajtó szerkezettel (csak 120 mm pofaszélesség) kombinálhatók
- szín: antracitszürke

Pofaszélesség [mm]	100	120	135	150	175
Pofamélység [mm]	60	75	85	100	105
Méret Szé x Mé x Ma [mm]	120 x 300 x 117	150 x 300 x 144	160 x 430 x 170	180 x 480 x 188	210 x 520 x 208
Cikkszám	80601019.19V	80601020.19V	80601021.19V	80601022.19V	80601023.19V

Forgótányér satuhoz



- kovácsolt acél forgótányér satukhoz
- billeno- rögzítőfogantyú az egyszeru átállítás érdekében (360°-ban elforgatható)
- szereléshez szükséges anyaggal
- szín: antracitszürke

Satu pofaszélessége [mm]	100	120	135	150	175
Cikkszám	80610005.19V	80610006.19V	80610007.19V	80610008.19V	80610009.19V

Felületvédő pofák satuhoz



- robusztus muanyag érzékeny felületek kímélt megfogásához
- belső oldalon mágnescsíkkal a satupofákra való biztonságos tartás érdekében
- egyik külső oldalon vízszintes és függőleges prizmaival a kerek darabok fixálására, a másik külső oldal sima
- szállítás: párban
- szín: sárga

Satu pofaszélessége [mm]	100	125	150
Cikkszám	80602001.90V	80602002.90V	80602003.90V

Szellőző a járműpadlóhoz



- a raktér szellőztetésére nagynyomású gázpalackok szállításánál
- antracit színű műanyag
- szükséges nyílás mérete Ø 89 mm
- DEKRA tanúsítvánnyal

Kivitel	szellőző elem logóval
Méret Szé x Mé x Ma [mm]	110 x 110 x 100
Tömeg [kg]	0.15
Cikkszám	63502055.19V

Szellőző

Szellőztető a jármű oldalára és tetejére



- raktér szellőztetésére a tetőn és az oldalakon, nagynyomású gázpalackok szállításánál
- műanyag: fekete
- szükséges nyílás mérete Ø 54 mm
- alacsony kivitel, ezért gépi autómosóban használható
- szerelőkészlettel és DEKRA tanúsítvánnyal

Kivitel	szellőző elem logóval
Méret Szé x Mé x Ma [mm]	94 x 140 x 40
Tömeg [kg]	0.20
Cikkszám	63502054.10V

Szellőző a járműpadlóhoz - négyzetes



- a raktér szellőztetésére nagynyomású gázpalackok szállításánál
- horganyzott acéllemez
- vízelvezető lemezzel és aknával
- szükséges nyílás: 130 x 130 mm

Méret Szé x Mé x Ma [mm]	164 x 164 x 80
Tömeg [kg]	1.10
Cikkszám	08032021

Szellőztető a jármű oldalára és tetejére



- a tetőrész és az oldalsó részek szellőzéséhez nyomás alatt álló gázpalackok szállításakor
- műanyag: fekete
- 76 x 216 mm hosszúkás nyíláshoz
- alacsony kivitel, ezért gépi autósóban is használható
- a ventilátor szabad keresztmetszete legalább 100 cm², így megfelel a gázpalackok zárt gépjárművekben történő szállítására vonatkozó előírásoknak a DVS 0211 és a DGUV 210-001 adatlap szerint

Kivitelezés	szellőző elem logóval
Méret Szé x Mé x Ma [mm]	205 x 355 x 50
Tömeg [kg]	0.80
Cikkszám	80833215.10V

Szellőző a járműpadlóhoz - négyszögletes



- a padlószint szellőzéséhez
- nyomás alatt álló palackok szállításánál
- szellőzőrács rozsdamentes acélból
- vízelvezető lemezzel és aknával
- szükséges kivágás: 250 x 72 mm

Méret Szé x Mé x Ma [mm]	280 x 122 x 90
Tömeg [kg]	1.20
Cikkszám	08012022

Szellőző

Fedőrács a járműpadlóhoz - négyszögletes



- a padlószint szellőzéséhez nyomás alatt lévő palackok szállításakor
- rozsdamentes acélból
- hosszában vagy keresztben szerelhető
- szükséges kivágás: 250 x 72 mm
- csak takaró

Méretetek Szé x Mé x Ma [mm]	280 x 122 x 2
Tömeg [kg]	0.36
Cikkszám	08012021

Szellőző elem a jármű oldalához



- Oldalsó szellőzést biztosít sűrített gázpalackok szállításakor

Méretetek Szé x Mé x Ma [mm]	150 x 20 x 150	150 x 20 x 150
Tömeg [kg]	0.10	0.10
Cikkszám	80833019	80833018

5 literes helytakarékos kanna tartóval



- a legkülönbözőbb folyadékok tárolhatók és tölthetők kis helyen
- domború, leolvasható literskálával és leeresztőcsappal
- a tartó lehetővé teszi a kanna optimális rögzítését a bott vario3 járműberendezéshez
- optimalizált kifolyó az egyenletes áramlás érdekében
- a bordázat és a vastag fal nagyon stabilá teszi
- anyag: PP / PP+PE / lakkozott acél

Méret Szé x Mé x Ma [mm]	108 x 367 x 337
Tömeg [kg]	1.80
Cikkszám	73508081.19V

12 literes helytakarékos kanna



- 12 literes helytakarékos kanna
- csomagolási egység 1
- nagy nyílás DIN 96 csavaros lezáróval
- hátul kis kiöntőnyílással és 3/4"-os lezáróval
- maradvány nélkül kiüríthető
- anyag: élelmiszerhez való polietilén

Méret Szé x Mé x Ma [mm]	410 x 125 x 260
Tömeg [kg]	0.58
Cikkszám	02509011

Értékmegőrző szekrény bedobónyílással



- értékmegőrző szekrény a járműben készpénz és értékes dolgok szállítására
- a trezort a gépkocsivezető nem tudja kinyitni, a tartalom kivétele a központban történik
- biztonsági zár átütés elleni védelemmel
- a bedobónyílás benyúlás ellen védett
- szín: antracitszürke (RAL 7016)

Méret Szé x Mé x Ma [mm]	405 x 341 x 655
Tömeg [kg]	40.00
Cikkszám	60018003.19

Értékmegőrző szekrény



- értékmegőrző szekrény a járműben készpénz és értékes dolgok szállítására
- álló vagy fekvő használathoz
- biztonsági zár átütés elleni védelemmel
- szín: antracitszürke (RAL 7016)

Méret Szé x Mé x Ma [mm]	420 x 400 x 200
Tömeg [kg]	18.00
Cikkszám	60018005.19

Rendezőkampó tartó, 37 mm



- Stabil acélkampó a járműben vagy a bott vario3 járműberendezésben történő univerzális felszerelésre
- Optimális védelem a tárolt anyagok számára és kisebb zajszint a gumírozott tartófelületnek köszönhetően
- Csavarfuratok átmérője: 6,5 mm

Kivitel	Rendezőkampó - tartó, 37 mm
Méreték Szé x Mé x Ma [mm]	26 x 59 x 110
Tömeg [kg]	0.10
Cikkszám	14001184.10V


Rendezőkampó tartó, 87 mm



- Stabil acélkampó a járműben vagy a bott vario3 járműberendezésben történő univerzális felszerelésre
- Optimális védelem a tárolt anyagok számára és kisebb zajszint a gumírozott tartófelületnek köszönhetően
- Csavarfuratok átmérője: 6,5 mm

Kivitel	Rendezőkampó tartó, 87 mm
Méreték Szé x Mé x Ma [mm]	26 x 110 x 140
Tömeg [kg]	0.15
Cikkszám	14001185.10V

Kettős szerszám akasztó



- Ruhaakasztó dupla
- Terhelhetőség max. kb. 30 kg
- Anyag/szín: poliamid, antracit

Méret Szé x Mé x Ma [mm]	50 x 50 x 44
Tömeg [kg]	0.06
Cikkszám	85001105

Forgókampó



- SLF horonyrendszerbe szerelhető, vagy a járműbe szabadon felszerelhető
- a forgókampó behajtott állapotban nem haladja meg az első tálca magasságát
- forgókampó az oldalra hajtáshoz
- a rakomány optimális védelme a gumírozott, csúszásgátló és zajcsillapító felületnek köszönhetően
- különböző felfogatási mélységek, 91 mm/ 141 mm
- terhelhetőség 91 mm felfogatási mélység esetén: 10 kg
- terhelhetőség 141mm felfogatási mélység esetén: 8 kg
- horganyzott, gumiborítással
- RAL 6018

Méret Szé x Mé x Ma [mm]	29 x 123 x 126	29 x 173 x 126
Tömeg [kg]	0.13	0.17
Cikkszám	73003005.17V	73003006.17V


bott nagy teherbírású akasztó



- ideális szerszámok vagy különféle anyagok felakasztására
- teherbírás max. 40kg
- gumibevonat a támasztófelületen
- támasztófelület 110mm
- a lyukasztások a bott vario3, avero és perfo lyukmintákhoz valók

Méret Szé x Mé x Ma [mm]	24 x 154 x 280
Tömeg [kg]	0.36
Cikkszám	14001188.10V

Lenyíló asztal pánt




- horganyzott acél
- lehajtható felületek kialakítására
- dőlésszöge három fokozatban állítható
- 200 kg / pár terhelhetőség



Méret Szé x Mé x Ma [mm]	30 x 300 x 200	36 x 400 x 270
Tömeg [kg]	0.60	1.14
Cikkszám	08010013	08010014

Kiegészítők

Tárolórekeszek



- eloxált alumínium
- dokumentumok vagy egyéb felszerelések részére

Kivitel	hosszú elemek	hosszú elemek	DIN elsősegély dobozok	DIN A4 álló	DIN A4 ferde
Méret Szé x Mé x Ma [mm]	114 x 114 x 500	76 x 76 x 500	175 x 93 x 230	215 x 85 x 275	256 x 300 x 300
Tömeg [kg]	0.82	0.75	0.40	0.50	0.42
Cikkszám	62530004.97V	62530005.97V	62530003.97V	62530001.97V	62530006.97V

bott vario3 spray tartó

- alkalmas bott vario3 járműberendezésekhez, SLF-re való felszereléshez
- szinterezett acéllemez
- szín: antracitszürke (RAL 7016)



Kivitel	max. Ø 50 mm tubusátmérőig
Méret Szé x Mé x Ma [mm]	100 x 230 x 159
Tömeg [kg]	0.40
Cs. egy.	1
Cikkszám	72530002.19V

bott vario3 spray tartó

- alkalmas bott vario3 járműberendezésekhez, bott vario3 oldal-lap re való felszereléshez
- szinterezett acéllemez
- szín: antracitszürke (RAL 7016)



Kivitel	max. Ø 68 mm dobozátmérőig
Méret Szé x Mé x Ma [mm]	100 x 230 x 159
Tömeg [kg]	0.36
Cs. egy.	1
Cikkszám	72530003.19V

Mappatartó



- alkalmas 2 vagy 6 db 80mm széles A4-es gyűrűs iratrendezőhöz
- eloxált alumínium
- elválasztók (opció)

Kivitel	2 iratrendezőhöz	6 iratrendezőhöz	elválasztók (pár)
Méret Szé x Mé x Ma [mm]	163 x 311 x 215	496 x 311 x 215	284 x 218 x 16
Tömeg [kg]	0.80	1.48	0.33
Cikkszám	63003004.97V	63003005.97V	63003006.97V


Kannatartó



- 5 l-es műanyag kannához, vagy 10 l-es ill. 20 l-es acéllemez kannához alkalmas
- 5 l-es műanyag kannához eloxált alumíniumból
- 10 l-es / 20 l-es acél kannához: szinterezett acéllemezről RAL 7016
- szorítózáras hevederrel a kanna menet közbeni biztosítására

Kivitel	1x 5 l	1x 10 l / 20 l	3x 10 l / 20 l
Méret Szé x Mé x Ma [mm]	163 x 311 x 215	173 x 342 x 243	518 x 342 x 243
Tömeg [kg]	0.90	2.90	3.60
Cikkszám	63003007.97V	63003008.19V	63003009.19V


Polcdoz



- az apró alkatrészek és használati anyagok tárolásához
- alkalmas bott vario3 járműberendezésekhez, bott vario3 oldallap re való felszereléshez
- tartalmaz Rögzítő egység csomag
- szinterezett acéllemez
- szín: antracitszürke (RAL 7016)

Méret Szé x Mé x Ma [mm]	100 x 376 x 100	100 x 488 x 100
Hasznos szélesség [mm]	97	
Hasznos mélység [mm]	363	475
Tömeg [kg]	1.15	1.39
Cikkszám	73003002.19V	73003003.19V

bott vario3 akkumulátor tartó



- tartó Makita, Bosch, Milwaukee, Festool és Dewalt akkumulátor változatokhoz
- a tartó a bott vario3 SLF-hez rögzíthető, az akkumulátor tartó perfo falra is rögzíthető
- anyag: porszórt acél (RAL 7016)

Alkalmas	Makita/Bosch		Milwaukee/Festool/Dewalt	
Méret Szé x Mé x Ma [mm]	30 x 254 x 65	30 x 366 x 65	30 x 254 x 65	30 x 366 x 65
Tömeg [kg]	0.35	0.49	0.38	0.53
Cikkszám	72530006.19V	72530007.19V	72530008.19V	72530009.19V

perfo dokumentum tartó



- könnyen beakasztható műanyag tartó DIN A4 fekvő méretben
- színkódoláshoz címkézhető klipsszel, szerelési anyaggal

DIN Formátum	A4-es formátumban
Méret Szé x Mé x Ma [mm]	340 x 100 x 213
Tömeg [kg]	1.90
Cs. egy.	5
Cikkszám	14014029.19

Kábeldob SLF-hez



- kábeldob oldalsó felszereléshez az SLF panelre vagy az SLF plus R-re szerelt adapterlemezen keresztül
- tart. biztosító retesz
- rögzítés 25mm magas raszterben
- optimális szerelési pozíció 376/3 és 488/4 rendszermélységekhez kialakítva
- kábelhossz: 10m / védőérintkezős dugóval

Kivitel	Kábelfeltekerő
Méret Szé x Mé x Ma [mm]	400 x 165 x 300
Tömeg [kg]	6.50
Cikkszám	73508026.19V

Függőleges tartó



- integrált rögzítő egységgel
- a Systainer3 járműben való rögzítéséhez
- Systainer³ M+L-hez való
- max. rakatmagasság 870 mm
- járműpadlóra és -falra szerelhető

Méret Szé x Mé x Ma [mm]	380 x 125 x 1000
Tömeg [kg]	2.70
Cikkszám	73003004.19V

Függőleges tartó eldobható kesztyűhöz



- robusztus fém kesztyűdoboz
- eldobható kesztyűk mindig kéznél
- egyszerű felszerelés
- különböző bott alkalmazásokhoz használható
- festett acél

Méret Szé x Mé x Ma [mm]	133 x 47 x 145
Tömeg [kg]	0.19
Cikkszám	72530005.19V

Motorfűrész tartók platós teherautókhoz



- 2 tömör magtartóból áll, szerelőkonzollal együtt
- kisebb rendszerszélességekre rövidíthető
- az L-profilokat, padlólemezeket és a lengőfedeleket külön kell megtervezni

Méret Szé x Mé x Ma [mm]	1486 x 169 x 95
Tömeg [kg]	4.50
Cikkszám	72107023.10V


bott vario CarOffice



- praktikus megoldás, irodai eszközök elhelyezésére
- biztosítja a rendet a vezető melletti ülésen
- kettő beakasztható tartóval prospektus, katalógus és egyéb dokumentumok részére
- könnyen hozzáférhető tároló apró alkatrészeknek
- összecuszkható, csúszásmentes írópult mágneses tartóval és beépített palacktartóval
- egyszerűen és biztonságosan rögzíthető az utas ülésre biztonságiövvel és egy állítható fejtámla adapterrel

Méret Szé x Mé x Ma [mm]	340 x 520 x 690
Tömeg [kg]	4.90
Cikkszám	63003098.19V

bott vario VanOffice



- az utastérben található középső konzol polcként, írófelületként és különféle tárgyak tárolására is használható
- plusz tároló helyet teremt az utastérben
- lehetővé teszi a különféle tárgyak átlátható és rendezett tárolását

Alkalmas	Mercedes Vito	VW ID. Buzz	Ford Transit Custom/VW New transporter
Méret Szé x Mé x Ma [mm]	180 x 512 x 658	182 x 526 x 657	150 x 500 x 615
Tömeg [kg]	8.15	9.00	
Cikkszám	73003008.19V	73003014.19V	73003015.19V

bott vario VanOffice SL



- az utastérben található középső konzol polcként, írófelületként és különféle tárgyak tárolására is használható
- plusz tároló helyet teremt az utastérben
- lehetővé teszi a különféle tárgyak átlátható és rendezett tárolását
- Mercedes Benz Sprinterhez való rögzítő egység csomag
- szín: RAL 7016

Kivitel	bott vario VanOffice SL	Mercedes Benz Sprinter rögzítő egység csomag
Méret Szé x Mé x Ma [mm]	270 x 412 x 626	-
Tömeg [kg]	9.91	0.92
Cikkszám	70001004.19V	73502104.19V

Sulo szeméttároló tartó



- szeméttároló 10 l űrtartalommal
- fém hordozófogantyú, a tartóba helyezhető
- szerelési lehetőség SLF-re, rögzítősínre, hátsó ajtóra, protect plus-ra vagy VPP-re

Méret Szé x Mé x Ma [mm]	245 x 295 x 309
Tömeg [kg]	0.97
Cikkszám	73508046.19V

perfo tömlő tartó



- tömlők és kábelek tárolására
- alumínium présöntvénybol

Kivitel	Tömlőtartó S	Tömlőtartó M	Tömlőtartó L	Tömlőtartó X
Méret Szé x Mé x Ma [mm]	190 x 70 x 145	265 x 105 x 200	350 x 145 x 255	415 x 190 x 305
Tömeg [kg]	0.29	0.48	1.14	2.38
Cikkszám	14050001	14050002	14050003	14050004

Lehajtható ülőke párnával / fali konzollal



- szinterezett acéllemez
- szín: antracitszürke (RAL 7016)
- párnázott ülőfelület
- ülés magasság 325 - 425 mm között állítható
- gázrugó rásegítéses, automatikusan kihajtódó támasztóláb
- oldallapra vagy fali tartóra szerelhető
- ülés magasság 25 mm-es rászterben állítható, fali tartó
- szinterezett acéllemez
- szín: antracitszürke (RAL 7016)
- a lenyitható ülőke oldallap nélküli rögzítéséhez

Kivitel	lenyitható ülőke	fali tartó
Méret Szé x Mé x Ma [mm]	300 x 80 x 650	236 x 85 x 650
Tömeg [kg]	10.60	3.20
Cikkszám	73003009.19V	73003010.19V

Vízmérték tartó



- hosszabb darabok szállításához, pl. vízmérték és szintezőléc
- bott vario3 tálcákra és hosszúpolcokra való felszereléshez
- tépőzárral és rögzítőcsapokkal
- CSE 2
- szinterezett acéllemez
- szín: antracitszürke (RAL 7016)

Méret Szé x Mé x Ma [mm]	94 x 32 x 58
Tömeg [kg]	0.40
Cikkszám	73508001.19V

Kézi körfűrész vezetősín tartókészlet



- kézi körfűrész vezetősínek rögzítéséhez
- rögzíthető az SLF-en a T-horonyban, a rögzítősínen vagy a perfo lemezen
- egy bal és jobb oldali tartóból áll, mindegyik tépőzárral
- Festool, Bosch és Makita márkájú vezetősínekhez alkalmazható
- festett acél RAL 7016

Méreték Szé x Mé x Ma [mm]	85 x 36 x 189
Tömeg [kg]	0.70
Cikkszám	73508079.19V

Tartófogantyú 90°



- a járműbe való biztonságos beszálláshoz
- felszerelhető a toló- és hátsó ajtók területén
- lyuktávolság 408 mm
- szín: sárgászöld (RAL 6018)

Kivitel	sárgászöld
Méreték Szé x Mé x Ma [mm]	38 x 74 x 430
Tömeg [kg]	0.40
Cikkszám	80701007.17

Egyenes tartófogantyú



- a járműbe való biztonságos beszálláshoz
- felszerelhető a toló- és hátsó ajtók területén
- az SLF-en való variálható felszereléshez
- lyuktávolság 417 mm
- VW T6, Citroen Jumpy, Peugeot Expert, Toyota ProAce (2016) (Y54), Opel Vivaro (2019), Fiat Scudo (2022) (Y57), MB Sprinter (Y66), VW Crafter, MAN TGE (Y58) modellekhez alkalmas
- szín: sárgászöld (RAL 6018)

Méret Szé x Mé x Ma [mm]	23 x 76 x 448
Tömeg [kg]	0.44
Cikkszám	80701009.17

ABC-poroltó



- ABC-poroltó, DIN EN 3 szerint
- véletlen kioldás ellen biztosítva
- kb. 4 m-es hatótávolság
- 1-kezes használat
- tart. KFZ tartó

Kivitel	Belső hajtógáz-palackkal - 1 kg	nyomástartály - 2 kg	nyomástartály - 6 kg	nyomástartály - 12 kg
Méret Szé x Mé x Ma [mm]	105 x 160 x 295	115 x 160 x 380	105 x 280 x 540	190 x 280 x 630
Tömeg [kg]	2.20	4.20	10.35	17.50
Cikkszám	63003123.90	63003049.90	63003124.90	63003125.90

Koffertartó Systainer³, Organizer és varioCase 84-hez



- Systainer3, Organizer M/L és varioCase84-hez való
- 3-as és 4-es rendszermélységű állványprofilokra szerelhető
- kiegészítő biztosító a kicsúszás ellen menet közben
- festett acél lemez
- szín: antracitszürke (RAL 7016)

Rendszermélység [mm]	376	376
Kivitel	Koffertartó	Koffertartó
Méret Szé x Mé [mm]	100 x 371	100 x 371
Tömeg [kg]	1.39	1.39
Felszerelt/csomagolt	felszerelt	csomagolt
Cikkszám	72103032.19M	72103032.19V


Készlet tartó Systainer³, Organizer és varioCase 84-hez



- Systainer3, Organizer M/L és varioCase84-hez való
- állványprofilokra vagy a bott fali sínrendszerekre szerelhető
- 4-es és 5-ös mélységhez való
- eloxált alumínium

Rendszermélység [mm]	488	600
Kivitel	Systainer ³ -Organizer M-hez	Systainer ³ -Organizer L/varioCase84 rendszerhez
Méret Szé x Mé [mm]	100 x 409	100 x 521
Tömeg [kg]	0.67	0.82
Cikkszám	72103034.97V	72103035.97V

Készlet tartó Systainer³ M112, keskeny oldalán álló



- a Systainer³ M112 keskeny oldalán álló tartója a készlet tartóban
- készlet tartó SLF profilokra vagy rögzítősínekre való szereléshez
- a szereléshez mélységi merevítőt kell felszerelni a középső burkolat mögé
- minden rendszermélységhez megfelelő
- szín: festett acél, antracitszürke RAL 7016

Kivitel	Keskeny oldalán álló
Méret Szé x Mé x Ma [mm]	300 x 132 x 105
Tömeg [kg]	0.79
Cikkszám	72103054.19V

Szerszámoszláda platóhoz



- bott szerszámoszláda 500-as platóhoz: teherbírás 30kg, térfogat 30,5l
- bott szerszámoszláda 750-es platóhoz: teherbírás 45kg, térfogat 47,5l
- védettség: IP5K9KE11-R73
- biztonságos szállítás a raktér alatt - eső- és fröccsenővíz-álló tárolóhely
- anyag: polipropilén, nejlón, amely nagyfokú ellenállást biztosít tűzzel, porral és vízzel, kenőolajokkal és szénhidrogénekkel, UV-sugarakkal, magas és alacsony hőmérséklettel szemben
- VCA-tanúsítvánnyal rendelkezik aláfutásgátlóként

Kivitel	500-as platóhoz	750-as platóhoz	zár 2 kulccsal
Méret Szé x Mé x Ma [mm]	500 x 350 x 300	750 x 350 x 300	115 x 90 x 120
Tömeg [kg]	3.00	4.54	0.18
Cikkszám	73520003	73520004	73520005

bott vario3 tárolótáska



- tárolózsák fedéllel könnyű tárgyakhoz vagy hulladékhöz
- az S tárolótáska felszerelése az SLF /3 oldalára
- az S + M méretű tárolótáska felszerelése a hátsó ajtóra vagy a gépjármű válaszfalán lévő perfo lemezre
- szín: antracitszürke (RAL 7016)

Méret Szé x Mé x Ma [mm]	300 x 120 x 400	450 x 220 x 550
Tömeg [kg]	0.65	1.15
Cikkszám	73508027.19V	73508028.19V

Kerékdob burkolat



- kerékdob burkolat FrontLash tálcával / -oo-csúszásgátló szőnyeggel
- belső magasság 350/450mm
- csavaros csatlakozás padlósín raszterhez, de nem integrálható a bott vario3 polcrendszerbe
- a kerékdob burkolat a raktérben lévő kerékdobok befedésére szolgál - A tálcánál a TopLash rögzítőrendszer utólagosan felszerelhető (opció)
- cseppmintás lemez, natúr alumínium

Méret Szé x Mé x Ma [mm]	981 x 266 x 450	981 x 266 x 550	1093 x 266 x 550
Tömeg [kg]	6.10	6.00	7.00
Felszerelt/csomagolt	csomagolt		
Cikkszám	11303017.98V	11303015.98V	11303016.98V

Alumínium összecsukható létra



- 2x 4 létrafok
- mindkét oldal járható
- robusztus és ütészálló fém csuklós kötés
- stabil és 6-szorosan szegecselt létrafok/létraszár csatlakozás a nagy stabilitáshoz
- csúszásgátló, profilozott és padlókimélő talpsapka
- szakadásálló hevederpántok
- teherbírás max. 150 kg

Méret Szé x Mé x Ma [mm]	450 x 160 x 950
Tömeg [kg]	3.50
Cikkszám	63003132

Oszlop talppal



- magasság, összehajtvá 60 mm
- villogó és állandó fénnnyel
- tárolótáskával együtt

Méret Szé x Mé x Ma [mm]	280 x 280 x 60	390 x 390 x 750
Tömeg [kg]	1.80	3.20
Cikkszám	85001025	63003077.90V

Terelőbója tartó - bójával



- eloxált alumíniumból
- bott vario3 oldallapokra szerelhető
- 2 fényvisszaverős bójával
- bólya méretei Szé x Mé x Ma: 280 x 280 x 500 mm
- tárolótaskával együtt



Kivitel	2 oszloppal	üres
Méret Szé x Mé x Ma [mm]	300 x 132 x 310	300 x 132 x 310
Tömeg [kg]	4.70	1.44
Cikkszám	63003122.97V	63003121.97V

Tálca oldallaphoz




- tálca oldalt az oldallapra történő felszereléshez
- anyag: alumínium
- hasznos terület 264 x 247 mm
- peremmagasság 33 mm
- terhelhetőség: 5 kg

Méret Szé x Mé x Ma [mm]	266 x 255 x 155
Tömeg [kg]	0.56
Cikkszám	62533404.98V

Kiegészítők

Tálca csúszásgátló szőnyeggel



- a tárgyak biztonságos tárolására, ergonomikus kivétellel a könnyű hozzáférés révén
- felszerelés a bott vario3 SLF-re 3-as és 2-es plus R mélységben
- tartó csúszásgátló szőnyeggel, védőprofilal az SLF-en, 2 db különálló rögzítési ponttal és feszítőhevederrel
- anyag: festett acél

Méretetek Szé x Mé x Ma [mm]	340 x 145 x 23
Tömeg [kg]	1.06
Cikkszám	72121018.19V

Univerzális tartó védősisakhoz



- univerzálisan állítható méretre és formára
- optimalizált a bott vario3 oldalsó panelekhez vagy Perfo lemezekhez
- anyaga: eloxált alumínium

Méretetek Szé x Mé x Ma [mm]	256 x 0 x 281
Tömeg [kg]	0.27
Cikkszám	63003130.97

MW1000 mobil munkapad



- ideális társ a mobil, félig helyhez kötött munkához az építkezésen
- Systainerek, kéziszerszámok és fogyóeszközök szállítása és mobil tárolása
- kitűnő használat lépcsőn a nagy, tömörgumis és ütésálló kereknek köszönhetően (átmérő: 200mm)
- állítható szögű tolókar, csúszófelületek és süllyesztett fogantyú a tálcán, hogy egy személy is könnyedén berakhassa azt a járműbe
- könnyed összeszerelés és szétszerelés és kompakt méretek
- a perforált lemezből és alumínium profilból álló stabil munkafelület rugalmas beszorítási- és rögzítési lehetőségeket biztosít
- Rászerelhető asztal méretei: 1045 x 500 mm

Méreték Szé x Mé x Ma [mm]	600 x 641 x 1185
Tömeg [kg]	31.00
Cikkszám	72522042.90V


Munkapad tartó MW1000 mobil munkapadhoz



- Festool mobil munkapad rögzítéséhez a bott perfo lemezhez
- tart. rögzítő egység csomag
- festett acél lemez

Méreték Szé x Mé x Ma [mm]	1000 x 164 x 47
Tömeg [kg]	2.40
Cikkszám	07002262.19V

Tartó Systainer³ görgősdeszkhöz



- Systainer³ görgősdeszka gyors, egyszerű és biztonságos tárolására
- Gumiütközős zajcsökkentés
- A bott vario3 SLF oldalára vagy perfo lemezekre szerelhető
- Anyag: színterezett alumínium (RAL 7016)

Kivitel	Tartó Systainer ³ görgősdeszkhöz
Méret Szé x Mé x Ma [mm]	290 x 66 x 439
Tömeg [kg]	0.68
Cikkszám	73508025.19V


Összecsukható alumínium rámpa



- nagy szilárdságú és időjárásálló alumíniumötvözet
- terhelhetőség 370 kg / pár
- 400-700 mm közötti magasságkülönbséghez
- nagy csúszásállóságú futófelület (R12)
- szállítási terjedelem: 2 darab

Méret Szé x Mé x Ma [mm]	200 x 2535 x 60
Tömeg [kg]	22.00
Cikkszám	63003133

Tartó alumínium rámpához



- 2 összecusukható alumínium rámpához való
- anyag: alumínium

Méret Szé x Mé x Ma [mm]	225 x 243 x 150
Tömeg [kg]	1.35
Cikkszám	63003135.98

Szállítókocsi



- stabil konstrukció alumíniumból és műanyagból
- szállítófelület Sz 490 x M 270 mm
- kerekek és szállítófelület összecusukható / kihúzható tolófogantyú
- feszítő gumisalaggal a szállítandó áru rögzítésére
- maximális terhelhetőség: 125 kg

Méret Szé x Mé x Ma [mm]	490 x 60 x 755
Tömeg [kg]	5.10
Cikkszám	63003026.90V

Tartó szállítókocsihoz



- bott szállítókocsihoz
- jármű oldalfalra, válaszfalra vagy bott vario3 oldallapra szerelhető
- szerelési anyagokkal
- anyaga festett acéllemez
- szín: antracitszürke (RAL 7016)

Kivitel	Szállítókocsi tartó
Méret Szé x Mé x Ma [mm]	500 x 72 x 80
Tömeg [kg]	1.20
Cikkszám	63502064.19V


Hosszú elemek prizmatartója



- hosszú elemek prizmatartója állványok és más alkatrészek felfüggesztéséhez
- szabadon szerelhető padlóra vagy az SLF oldalára
- hosszú elemek prizmatartója integrált C-Lash gurnival, a rakomány rögzítéséhez és oldalsó filcbetétekkel
- filcbetét és gurni az állványok kímélő és biztonságos rögzítéséhez
- variálható szerelési szélesség a kétrészes kivitel révén

Méret Szé x Mé x Ma [mm]	208 x 130 x 60
Tömeg [kg]	0.70
Cikkszám	73508039.19V

Alkatrésztartó




- tartó feszítőhevederrel a különböző eszközök rögzítéséhez
- tart. szerelési anyagok bott rögzítősinre való közvetlen csavarozáshoz és szabad pozicionáláshoz
- fokozat nélküli állítási lehetőség a horonyanyán keresztül a bott rögzítősinben
- szabadon beépíthető

Méret Szé x Mé x Ma [mm]	125 x 64 x 51
Tömeg [kg]	0.34
Felszerelt/csomagolt	csomagolt
Cikkszám	73502007.19V

perfo körtartó

- szinterezett acéllemez, antracitszürke RAL 7016
- 2 helyel, max. Ø 70 mm



szín	Antracitszürke
Méret Szé x Mé x Ma [mm]	175 x 87 x 70
Tömeg [kg]	0.39
Cs. egy.	1
Cikkszám	14021053.19V

perfo ferde körtartó

- max. Ø 50 mm tubusátmérőhöz



szín	Világosszürke	Antracitszürke
Méret Szé x Mé x Ma [mm]	225 x 100 x 165	225 x 100 x 165
Tömeg [kg]	0.58	0.42
Cs. egy.	1	1
Cikkszám	14021054.16V	14021054.19V

Kiegészítők

perfo ferde körtartó

- max. Ø 68 mm flakonátmérőhöz



szín	Világosszürke	Antracitszürke
Méret Szé x Mé x Ma [mm]	225 x 100 x 165	225 x 100 x 165
Tömeg [kg]	0.58	0.39
Cs. egy.	1	1
Cikkszám	14021055.16V	14021055.19V

perfo papírtekercs tartó, önbiztosító

- max. 380 mm széles, Ø 390 mm-es tekercshez + 1 tekercs
- szabadonfutó és fék, világosszürke (RAL 7035)



Kivitel	Papírtekercs tartó	Papírtekercs
Méret Szé x Mé x Ma [mm]	315 x 185 x 180	200 x 130 x 130
Max. tekercs szél. [mm]	260 mm	
Tömeg [kg]	1.82	7.14
Cs. egy.	1	12
Cikkszám	63003058.19V	63003074.90V

perfo szemeteszsák tartó 1 - 16 liter

- eloxált alumínium
- 1 csomag 5l-es szemeteszsákkal (50 db)



Kivitel	szemetes	1 csomag szemeteszsák (50 db)
Méret Szé x Mé x Ma [mm]	187 x 103 x 275	450 x 450 x 520
Tömeg [kg]	0.45	0.20
Cs. egy.	1	2
Cikkszám	63003105.97	63003106

perfo szappanadagoló

- műanyagból, 1 liter folyékony szappannal együtt



Kivitel	perfo szappanadagoló	1 liter folyékony szappan
Méret Szé x Mé x Ma [mm]	100 x 130 x 290	400 x 300 x 120
Tömeg [kg]	1.50	6.50
Cs. egy.	1	6
Cikkszám	02509004	89905002

perfo törlokendő adagoló

- műanyagból, 1 papírtekerccsel együtt



Kivitel	perfo törlokendő adagoló	papírtekerccs
Méret Szé x Mé x Ma [mm]	185 x 170 x 340	200 x 130 x 130
Tömeg [kg]	1.54	7.40
Cs. egy.	1	12
Cikkszám	02509003	89905001

perfo vízadagoló szett

- 12 liter-es térfogat
- leeresztő csap a kanna oldalán
- alumínium konzollal és rögzítőhevederrel
- beleértve a pumpás adagolóval ellátott palackot, amelyet az ügyfél tisztítószerrel vagy fertőtlenítőszerrel tölthet fel



Méret Szé x Mé x Ma [mm]	370 x 173 x 375
Tömeg [kg]	1.46
Cs. egy.	1
Cikkszám	63003059.19V

Kézmosó 12V

- max. víz hőmérséklet: 60 °C
- túlmelegedés elleni védelemmel
- kábelszettel, körhevederes kannával és rögzítő kellékekkel



Méret Szé x Mé x Ma [mm]	300 x 230 x 525
Tömeg [kg]	7.00
Cs. egy.	1
Cikkszám	50202002

Kiegészítők

Biztonsági jelölés, figyelmeztető jelölés járművekhez



- figyelmeztető jelölő ragasztócsíkok, egy-egy csík bal és jobb oldalon, csomagolási egység 2
- Vágáskor vegye figyelembe: DIN 30 710 SZABVÁNY
- Az „Oralite-5921M” figyelmeztető jelölés (DIN 30710) feldolgozási útmutatója letölthető a partnerek területen

Méret Szé x Mé x Ma [mm]	564 x 141
Tömeg [kg]	0.14
Cikkszám	84501003

Figyelmeztető jelölés készlet



- a járműkontúrhoz igazított figyelmeztető jelölés elöl, hátul és oldalt, szerelési útmutatóval a különböző járműváltozatokhoz
- egyszerű és gyors felragasztás a kontúrhoz igazított figyelmeztető jelölések precíz vágásának köszönhetően
- a piros-fehér figyelmeztető jelölést a DIN 30710 - Járművek és berendezések biztonsági jelölése - szabványnak megfelelően kell elhelyezni

Kivitel	Citroen Jumper 2006 hátsó ajtó	Citroen Jumpy 2016 L1 hátsó ajtó	Citroen Jumpy 2016 felnyíló csomagtér ajtó
Tömeg [kg]	0.45	0.45	0.45
Cikkszám	84501007	84501017	84501018

Kivitel	Fiat Scudo 2022 L1 hátsó ajtó	Fiat Scudo 2022 felnyíló csomagtér ajtó	Fiat Ducato 2024 hátsó ajtó
Tömeg [kg]	0.45	0.45	0.45
Cikkszám	84501036	84501037	84501070

Kivitel	Ford Transit 2020-tól, hátsó ajtó	Ford Connect 2022 L1 hátsó ajtó	Ford Connect 2022 L1 felnyíló csomagtér ajtó	Ford Connect 2022 L2 hátsó ajtó	Ford Connect 2022 L2 felnyíló csomagtér ajtó
Tömeg [kg]	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45
Cikkszám	84501010	84501048	84501050	84501049	84501051

Kivitel	Ford Custom 2023 hátsó ajtó	Ford Custom 2023 felnyíló csomagtér ajtó	Ford Courier 2023 hátsó ajtó	Ford Transit plató 2020
Tömeg [kg]	0.05	0.45	0.45	0.45
Cikkszám	84501046	84501047	84501068	84501066

Kivitel	Iveco Daily 2014 hátsó ajtó	Iveco eDaily 2023 hátsó ajtó
Tömeg [kg]	0.45	0.45
Cikkszám	84501038	84501039

Kivitel	MAN TGE 2017 hátsó ajtó	MAN TGE plató 2017
Tömeg [kg]	0.45	0.45
Cikkszám	84501020	84501056

Kivitel	Maxus eDeliver 7 2023 hátsó ajtó
Tömeg [kg]	0.45
Cikkszám	84501052

Kivitel	MB Citan 2021 L1 hátsó ajtó	MB Citan 2021 L1 felnyíló csomagtér ajtó	MB Citan 2021 L2 hátsó ajtó	MB Citan 2021 L2 felnyíló csomagtér ajtó
Tömeg [kg]	0.45	0.45	0.45	0.45
Cikkszám	84501026	84501028	84501060	84501062

Kivitel	MB Vito 2014 hátsó ajtó	MB Vito 2014 felnyíló csomagtér ajtó	MB Sprinter 2018 hátsó ajtó	MB Sprinter plató 2018
Tömeg [kg]	0.45	0.45	0.45	0.45
Cikkszám	84501013	84501014	84501025	84501069

Kivitel	Nissan Townstar 2022 L1 hátsó ajtó	Nissan Townstar 2022 L2 hátsó ajtó
Tömeg [kg]	0.45	0.45
Cikkszám	84501072	84501073

Kiegészítők

Kivitel	Opel Combo 2018 L2 hátsó ajtó	Opel Combo 2024 L2 hátsó ajtó	Opel Vivaro 2019 hátsó ajtó	Opel Vivaro 2019 felnyíló csomagtér ajtó
Tömeg [kg]	0.45	0.45	0.45	0.45
Cikkszám	84501022	84501064	84501040	84501041

Kivitel	Opel Vivaro 2024 hátsó ajtó	Opel Vivaro 2024 felnyíló csomagtér ajtó	Opel Movano 2024 hátsó ajtó
Tömeg [kg]	0.45	0.45	0.45
Cikkszám	84501058	84501059	84501071

Kivitel	Peugeot Expert 2016 hátsó ajtó	Peugeot Expert 2016 felnyíló csomagtér ajtó
Tömeg [kg]	0.45	0.01
Cikkszám	84501042	84501043

Kivitel	Renault Kangoo Rapid 2021 L1 hátsó ajtó	Renault Kangoo Rapid 2021 L1 felnyíló csomagtér ajtó	Renault Kangoo Rapid 2021 L2 hátsó ajtó	Renault Kangoo Rapid 2021 L2 hátsó ajtó
Tömeg [kg]	0.45	0.45	0.45	0.45
Cikkszám	84501027	84501029	84501061	84501063


Kivitel	Renault Trafic 2022 felnyíló csomagtér ajtó
Tömeg [kg]	0.45
Cikkszám	84501012

Kivitel	VW T6.1 ab 2019 hátsó ajtó	VW T6.1 2019-től felnyíló csomagtér ajtó	VW Caddy 2020 L1 hátsó ajtó	VW Caddy 2020 L1 felnyíló csomagtér ajtó
Tömeg [kg]	0.45	0.45	0.45	0.45
Cikkszám	84501015	84501016	84501030	84501032

Kivitel	VW Caddy 2020 L2 hátsó ajtó	VW Caddy 2020 L2 felnyíló csomagtér ajtó	VW Crafter 2017-től hátsó ajtó	VW Crafter plató 2017
Tömeg [kg]	0.45	0.45	0.45	0.45
Cikkszám	84501031	84501033	84501019	84501067

Kivitel	VW ID BUZZ 2022 hátsó ajtó	VW ID BUZZ 2022 felnyíló csomagtér ajtó	VW New transzporter 2024 hátsó ajtó	VW New transzporter 2024 felnyíló csomagtér ajtó
Tömeg [kg]	0.45	0.45	0.45	0.45
Cikkszám	84501034	84501035	84501065	84501057

Seprű- és eszköztartó



- a jármű tetejére (jármű ponyvatartó vagy rakományrögzítő sín), az SLF oldalára és a gépjármű válaszfalán lévő rakományrögzítő sínre szerelhető
- a békázarat a szállítás tartalmazza és fel kell szerelni
- a tartók egyenként is rendelhetők
- a rögzített eszközök védelme a tartókon található PVC bevonatnak köszönhetően
- különböző átmérőjű eszközök rögzítése békázarral
- horganyzott acéllemez, ill. KTL PVC bevonat, fekete, fényes

Kivitel		Tartó nyitva	Tartó zárva
Méret Szé x Mé x Ma [mm]	-	80 x 80 x 90	
Tömeg [kg]	1.00	0.33	0.40
Cikkszám	73508056.90V	73508057.90V	73508058.90V





Ha kérdése van a bott termékekkel kapcsolatban, vagy telefonon szeretne rendelni belőlük, a bott dialog-aktiv telefonos ügyfélszolgálat munkatársai örömmel állnak rendelkezésére:

+36 (36) 479-980

Megkeresését e-mailben is elküldheti nekünk a következő címre: **info@bott.hu**

www.bott.hu

Bott Hungária Kft., Klingler Klaus út 21., HU-3283 Tarnaszánya
Telefon: +36 (36) 479-995, Telefax: +36 (36) 479-980, info@bott.hu

bott. mastering space and time.

810 97 144 02/2026

HU digital Version

Fahrzeugzeichnungen@creativ collection Verlag GmbH / www.cvision.de

Nyomdatechnikai okokból előfordulhatnak színelterések. Műszaki változtatások lehetősége fenntartva.

Ha Ön korábban hozzájárult adatainak reklámcélokra való felhasználásához, de azóta meggondolta magát, utólag visszavonhatja hozzájárulását a info@bott.hu címre küldött e-mail útján.